ASAHI TOOLS

TOOL CATALOG

No.211

WE DESIGN TOOLS TO MAKE CUSTOMERS' WORK AND LIFE CONVENIENT.
WE MAKE A CONCERTED EFFORT FOR INNOVATION.
WE CONTINUE TO IMPROVE THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.
WE SINCERELY RECOMMEND OUR PRODUCTS TO CONSUMERS AND BUSINESSES.



CONTENTS

特注工具 P.13　　新製品 P.15

ツールセット
P.23
Tool Sets


P.24 ライツールモデル


P.25 レボウェイブモデル


P.26 コンパクトケースモデル

スパナ めがねレンチ
P.29
Spanners


P.31 片口スパナ


P.33 両口スパナ


P.39 コンビネーションスパナ

打撃レンチ
P.51
Striking Face Wrenches


P.52 打撃めがねレンチ


P.54 打撃片口レンチ


P.55 打撃四角ドライブレンチ


P.55 打撃六角棒レンチ

引掛スパナ
P.56
Hook Spanners


P.57 引掛スパナ


P.58 引掛ピンスパナ

DX2000 TOOLS 六角棒レンチ 強力タイプ
P.59
Hexagon Key Wrenches


P.60 ボールポイント六角棒レンチ


P.65 六角棒レンチ


Daxkey Wrench
P.67 両端曲げ六角棒レンチ


Daxkey Wrench
P.69 角曲げ六角棒レンチ

六角棒レンチ
P.73
Hexagon Key Wrenches


P.74 六角棒レンチ


P.78 ボールポイント六角棒レンチ


P.79 リング付六角棒レンチ


P.80 ナイフタイプ六角棒レンチ

トルクレンチ
P.83
Torque Wrenches


P.84 スパナヘッド


P.86 めがねヘッド


P.88 六角棒ヘッド


P.90 引掛スパナヘッド


P.91 ラチェットヘッド

クローフートレンチ
P.93
Crowfoot Wrenches


P.94 □ 6.3 mm


P.95 □ 9.5 mm


P.97 □ 12.7 mm

ソケット
P.99
Sockets


P.100 □ 6.3 mm
P.103 □ 9.5 mm


P.110 □ 12.7 mm
P.122 □ 19.0 mm

その他工具
P.136
Other Tools


P.136 急速オイルコック


P.137 ドラム缶スパナ


P.138 ボックスレンチ


P.140 プライヤー

技術資料 P.145　　索引 P.149

P.27

両口スパナ・めがねレンチモデル

P.28

コンビネーションスパナモデル

P.45

片口めがねレンチ

P.47

両口めがねレンチ

Catcher® Wrench

P.71

キャッチャーボール付六角棒レンチ

P.81

T形六角棒レンチ

P.82

ヘックスローブレンチ

P.92

プリセット型トルクレンチ

【インパクトレンチ用】



P.126
□ 9.5 mm

P.128
□ 12.7 mm

P.130
□ 19.0 mm

P.132
□ 25.4 mm

P.134
□ 38.1 mm



P.135
Oリング / ピン

P.140

ウォーターポンププライヤー

P.140

ハンマー

P.141

ラチェットスパナ

工具を安全にご使用いただくために

スパナ類

●ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
●ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
●力を入れているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
●パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
●打撃レンチ（打撃めがねレンチ、打撃片口レンチなど）以外はハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。
●打撃レンチ（打撃めがねレンチ、打撃片口レンチなど）を使用する際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
●柄の穴に指等を挟まないようにご注意下さい。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。

六角棒レンチ類

●ボルトのサイズに合ったものを使用してください。
●ボルト六角穴の奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
●力をいれているとき、ボルトから滑って外れることがありますのでご注意ください。
●パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。

トルクレンチ類

●ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
●ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
●力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
●角ドライブ（四角の部分）は根元まで差し込んでください。
●定格以上のトルクで使用しないでください。
●ボルト、ナットの緩めには使用しないでください。
●パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。
●取扱説明書を使用前に必ずお読みください。
●精度を保つため、定期的な校正をおすすめします。

ソケット類・アクセサリ類

●ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
●ボルト、ナットの奥まで完全に差し込み、確実にかみ合わせてお使いください。
●力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
●角ドライブ（四角の部分）は根元まで差し込んでください。
●インパクトレンチなどの動力工具にはインパクト用ソケット、インパクト用アクセサリ類をご使用ください。
●インパクトレンチ使用の際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。
●Oリング、ピンは指定されたものを使用し、インパクトレンチに確実に固定してお使いください。
●エクステンションバー、アダプタを２本以上連結して使用しないでください。

ボックスレンチ類

●ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
●ボルト、ナットを奥まで完全にくわえてください。
●力をいれているとき、ボルト、ナットから滑って外れることがありますのでご注意ください。
●パイプなどを差し込み、継ぎ足して使用しないでください。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。

プライヤー類

●グリップで手、指などを挟まないようにご注意ください。
●口の開きを調節する際は、確実に行ってください。
●ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●ハンマーなどで叩いて衝撃をくわえないでください。
●ハンマー代わりに使用しないでください。

ハンマー類

●使用の際は、安全のため防護用めがね、耳栓、安全帽、安全靴などを着用してください。
●ガタつき、ヒビ割れ、磨耗、変形などが生じたら、使用しないでください。
●打撃面に対して垂直に打ってください。



人々に役立つ高品質な工具をつくり続けて９０年


当社は創業以来９０年以上にわたり、強靭な工具をつくるのに欠かせない熱間鍛造技術の向上に取り組み、高品質なスパナ、コンビネーションスパナ、めがねレンチなどを製造するとともに、独自の価値を持つ革新的な製品開発に邁進してまいりました。これからも人々に役立つ高品質な工具を愚直につくり続けて、国内有数の作業工具メーカーとしてさらなる飛躍を目指します。



強力型スパナ



コンビネーションスパナ



片口めがねレンチ



打撃レンチ



引掛スパナ



軽さへの追求が
美しいフォルムを生み出す

軽量化と強度の両立を実現

携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、ＪＩＳ規格以上の強度を実現しています。

ライツール両口スパナと当社従来品との比較

サイズ	従来品	ライツール	軽量化率
5.5×7	30g	10g	67%
8×10	30g	15g	50%
11×13	50g	40g	20%
12×14	70g	50g	29%
17×19	120g	100g	17%
22×24	215g	180g	16%

豊富なラインナップ


- ＬＳＸ 両口スパナ　11サイズ（5.5×7mm～22×24mm）
- ＬＣＷ コンビネーションスパナ　17サイズ（5.5mm～32mm）
- ＬＣＷＵ コンビネーションスパナ　9サイズ（5.5mm～17mm）
- ＬＯＦ めがねレンチ　10サイズ（8×10mm～22×24mm）
- ＬＶＲ ラチェットハンドル　2タイプ（□9.5mm、□12.7mm）

独自のヘッド形状



スパナのヘッド部は、軽量化を図りつつ、強度も確保した独自のヘッド形状です。
(LSX/LCW/LCWU)

コンパクトなヘッド形状



めがねレンチのヘッド部は、従来品よりコンパクトになっており、狭い場所でも使用できます。
(LOF)

ASAHIの次世代ツール



GOOD DESIGN

斬新なデザイン

ネック部の流れるような曲面、シャープなヘッド形状。柄部とヘッド部の質感の違いは美しいコントラストを成し、シンプルで飽きのこないデザインとなっています。CLコンビネーションスパナはグッドデザイン賞を受賞しました。



優れた作業性

ネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



豊富なラインナップ

・ＳＬ 両口スパナ	13サイズ（5.5×7mm～22×24mm）
・ＣＬ コンビネーションスパナ	20サイズ（5.5mm～32mm）
・ＯＬ めがねレンチ	8サイズ（8×10mm～22×24mm）
・ＶＲＬ ラチェットハンドル	2タイプ（□9.5mm、□12.7mm）

Auroline™ オーロライン六角棒レンチ





サイズ毎に色分け

サイズごとに別の色に塗装してあるので、寸法表示を直接確認しなくても目的のサイズを色で認識できます。また、先端をボールポイント加工してあるため、最大で25°傾けて回せます。

耐久性に優れた焼付塗装

視認性の高いオリジナルカラー






狭い場所でも連続作業が可能




GOOD DESIGN

両端曲げ六角棒レンチ

両端を90°ずらして曲げてあり、両端を交互に差し替えて使用することにより、従来の半分の30°回転するスペースがあれば連続作業が可能となります。
(DY/DZ)





Catcher® Wrench キャッチャー®レンチ




ボルトを落とさない
六角棒レンチ

GOOD DESIGN

キャッチャーボール

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きで、がっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。






入組んだ場所でも楽々作業ができる




自動車の配管や機械の各種配管作業に

・エアコン、パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管
・込み入った場所の各種センサー
・機械内部の油圧配管のメンテナンス
・その他各種配管




自動車整備に




機械整備に

豊富なラインナップ

・□6.3 mmタイプ	7サイズ（5.5mm～13mm）
・□9.5 mmタイプ	18サイズ（8mm～32mm）
・□9.5 mmロングタイプ	6サイズ（10mm～19mm）
・□12.7 mmタイプ	13サイズ（17mm～60mm）
・□12.7 mmロングタイプ	7サイズ（19mm～36mm）





特注工具の製作はASAHIにお任せ下さい

これまで培った経験・ノウハウ・技術・設備を活かし、納得の製品をお届けします。

高品質


短納期

1個から製作可能

豊富な取扱品目

スパナ・レンチ類
六角棒レンチ
ソケット類
トルクレンチヘッド
ボックスレンチ


特注工具納品までの流れ




特注工具カタログ

特注工具の製作を検討中の方や、オリジナルの工具が欲しいと思っている方の為に特注工具専用のカタログをご用意してあります。100種類以上の製作例を掲載し、各工具別に数値を書き込むだけで見積りが可能なフォームが付いています。





豊富な製作例



数値を記入するだけの簡単フォーム

カタログダウンロードはこちら→ https://www.asahi-tool.co.jp/catalog/

【 製作例 】

●アルミスパナ



●早回し用スパナ



●四角スパナ



●フレアーナットレンチ



●引掛ピンスパナ



●六角棒レンチ



●ソケット



●エクステンションソケット




●特殊ヘキサゴンソケット



●エクステンションバー/ソケットアダプター



●クローフートレンチ



●トルクレンチヘッド



●六角ビット



●T形ボックスレンチ



●抗菌メッキ工具



New item

ＳＳＰ 片口スパナ 強力タイプ

Single Open End Spanner


クロムメッキ仕様を追加



Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SSP0005	5.5	17	3.2	82	10	10	730
SSP0006	6	17	3.2	82	10	10	730
SSP0007	7	20	4	92	20	10	730
SSP0008	8	20	4	92	20	10	730
SSP0009	9	24	4.5	105	30	10	830
SSP0010	10	24	4.5	105	30	10	780
SSP0011	11	29	5.5	122	40	10	830
SSP0012	12	29	5.5	122	50	10	790
SSP0013	13	33	6.2	135	50	10	790
SSP0014	14	33	6.2	135	60	10	840
SSP0017	17	39	7.7	165	100	10	910
SSP0019	19	43	8.2	177	120	10	980
SSP0021	21	49	9.5	200	160	10	1,340
SSP0022	22	49	9.5	200	150	10	1,520
SSP0023	23	53	10.5	220	220	10	1,760
SSP0024	24	53	10.5	220	220	10	1,700
SSP0026	26	59	11.5	245	290	10	1,730
SSP0027	27	59	11.5	245	300	10	1,890
SSP0029	29	66	12.5	275	440	10	2,450
SSP0030	30	68	12.5	275	440	10	2,340
SSP0032	32	68	12.5	275	430	10	2,340
SSP0035	35	80	14.5	315	520	5	3,530
SSP0036	36	80	14.5	315	600	5	3,460
SSP0038	38	80	14.5	315	610	5	4,600
SSP0041	41	90	16	360	850	5	4,300
SSP0046	46	102	18.5	410	1,340	5	5,700
SSP0050	50	102	18.5	410	1,340	5	7,300
SSP0055	55	117	20	470	1,840	2	11,600
SSP0060	60	130	22	530	2,510	2	18,700
SSP0065	65	130	22	530	2,480	2	24,000
SSP0070	70	143	24	575	3,230	2	32,100
SSP0075	75	161	24	645	3,950	2	35,000

- 丸形　強力級
- ニッケルクロムメッキ
- 5.5～10mm のサイズは柄穴なし

H JIS JQA




New item

ＲＤ 片口ディープめがねレンチ

Ring Spanner

Code	mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
RD0017	17	27	23.5	212.5	148	5	1,800
RD0019	19	32	25	233	190	5	2,040
RD0021	21	33	25.5	241.5	194	5	2,280
RD0022	22	33.5	25.5	249	214	5	2,280
RD0024	24	37	29	261.5	277	5	2,360

・ニッケルクロムメッキ



めがね部ディープタイプを発売




ＳＳ 片口スパナ 強力タイプ

Single Open End Spanner

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SS0016	16	39	7.7	165	100	10	930
SS0018	18	43	8.2	177	120	10	960

・丸形 強力級
・カチオン電着塗装

H JIS JQA



単品２サイズ追加




ＤＲ 打撃めがねレンチ

Striking Face Ring Spanner

Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DR0038	38	66	22	16	223	940	2	6,300

・カチオン電着塗装



単品１サイズ追加



New item

ＤＲＸ 打撃めがねレンチ


Striking Face Ring Spanner

インチ inch **インチサイズを追加**



Code	inch	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DRX1516	15/16	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX0101	1	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX1716	1-1/16	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX0908	1-1/8	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX0504	1-1/4	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX2116	1-5/16	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX1108	1-3/8	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX2316	1-7/16	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX0302	1-1/2	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX1308	1-5/8	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX2716	1-11/16	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX0704	1-3/4	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX2916	1-13/16	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX1508	1-7/8	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX0201	2	80	27	18	250	1,330	2	13,000

・カチオン電着塗装



ＤＡ 打撃六角棒レンチ


Striking Face Spanner With Hex Bit

単品４サイズ追加



Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	小売価格 ¥
DA1400	14	55	60	15	197	760	24,500
DA1700	17	55	60	15	197	780	24,500
DA4100	41	90	82	19	275	2,830	42,000
DA4600	46	90	82	19	275	2,980	42,000

・カチオン電着塗装
・六角ビット部交換可能タイプ
・受注生産品



ＦＰ 引掛ピンスパナ


Hook Spanner, Pin Type

単品１サイズ追加



Code	mm	d mm	ℓ mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FP8592	85~92	5.5	6	8.5	62	270	390	10	3,150

・カチオン電着塗装



New item

AQUS ロングボールポイント六角棒レンチセット

Long Ball Point Hexagon Key Wrench Set

7本組セット 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQUS710	AQU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	140	10	7,250

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：240×75×15mm）

7本組セットを追加

Auroline®



AZU ボールポイント六角棒レンチ

Ball Point Hexagon Key Wrench


Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZU0150	1.5	50	14	1	–	730
AZU0200	2	56	16	1.8	–	730
AZU0250	2.5	63	18	3.2	–	750
AZU0300	3	71	20	5.4	–	750
AZU0400	4	80	22	10	–	780
AZU0500	5	90	25	18	–	880
AZU0600	6	100	28	30	–	1,040
AZU0800	8	112	32	62	–	1,380
AZU1000	10	125	36	110	–	1,810

- 特殊合金鋼 （6mm 以下のサイズ）
- 合金鋼 （8mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- 焼付塗装



ロングタイプに加えショートタイプを発売

Auroline®



7本組セット 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZUS710	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	6,500

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：165×75×15mm）



9本組セット 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZUS910	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	9,650

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：190×90×25mm）




New item

AQTS ロングボールポイント六角棒レンチセット


Long Ball Point Hexagon Key Wrench Set

連結ホルダー付 9本組セット

近日発売予定



セットの組合せが自由自在



5本組　3本組

9本組セット

1.5 mm / 2 mm / 2.5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQTS910	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	430	1	12,000

- 連結ホルダー付
- カバー容器入 （寸法：305×65×35mm）

AQKX キャッチャーボール付 ロングボールポイント六角棒レンチ

Long Ball Point Hexagon Key Wrench with Holding Ball Type

インチ inch

インチサイズを追加



Code	⬡ inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKX108	1/8	126	20	10	10	970
AQKX532	5/32	142	23	17	10	1,090
AQKX316	3/16	160	28	29	10	1,270
AQKX104	1/4	180	32	57	10	1,630
AQKX516	5/16	200	36	98	10	2,040
AQKX308	3/8	224	40	160	10	3,020

- 特殊合金鋼 （3/16inch 以下のサイズ）
- 合金鋼 （1/4inch 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ





9本組セット

1/16" / 5/64" / 3/32" | 1/8" / 5/32" / 3/16" / 1/4" / 5/16" / 3/8"

キャッチャー無し　キャッチャーボール付

Code	⬡ inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKSE91	AQX-1/16, 5/64, 3/32 AQKX-1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	400	5	14,200


- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：265×90×30mm）

LCS スパナヘッド

Open End Head

トルクレンチ差込径 10 mm タイプを追加







Code	⬡ mm	⬡ inch	ℓ 有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCS0207	7	10	45	29	7	16	55	57	1	2,660
LCS0208	8	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0209	9	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0210	10	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0211	11	10	45	29	7	16	55	53	1	2,660
LCS0212	12	10	45	32	7	16	55.5	57	1	2,840
LCS0213	13	10	45	32	7	16	55.5	57	1	2,840
LCS0214	14	10	45	32	7	16	55.5	56	1	2,840
LCS0217	17	10	45	39	8	16	57.5	72	1	3,020
LCS0219	19	10	45	39	8	16	57.5	69	1	3,020
LCS0221	21	10	45	39	8	16	57.5	65	1	3,020
LCS0222	22	10	45	39	8	16	57.5	63	1	3,020
LCS0224	24	10	45	45	8	16	60	78	1	7,000
LCS0227	27	10	45	45	8	16	60	72	1	7,000

- ニッケルクロムメッキ


New item

ＬＣＸ 六角棒ヘッド

Hexagon Head

Code	□ mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCX0225	2.5	10	45	27	16	46.3	56	1	3,900
LCX0203	3	10	45	29	16	46.5	55	1	3,900
LCX0204	4	10	45	35	16	47	55	1	4,000
LCX0205	5	10	45	38	16	47.5	55	1	4,100
LCX0206	6	10	45	43	16	48	56	1	4,100
LCX0208	8	10	45	48	16	49	60	1	4,200

・本体　カチオン電着塗装
・六角ビット部　黒染め



トルクレンチ差込径 10㎜ タイプを追加




ＬＱ ラチェットヘッド

Ratchet Head

Code	□ mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	b mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LQ3045	9.5	10	45	31	14	16	60	116	1	7,920

・ニッケルクロムメッキ




トルクレンチ差込径 10㎜ タイプを追加



ＬＣ ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ

Torque Wrench, Pre-set Type, With Tool Carrier For Insert Tool

Code	トルク範囲 N・m	□ mm	ℓ 有効長 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LC023N	5~25	10	190	208	200	1	16,900




トルク範囲 5 ～ 25 N・m タイプを追加



ＬＣＱ ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ ラチェットヘッド付

Torque Wrench With Ratchet Head, With Tool Carrier For Insert Tool

Code	トルク範囲 N・m	□ mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	b mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCQ023N	5~25	10	9.5	190	31	14	255	315	1	25,280



トルク範囲 5 ～ 25 N・m タイプを追加



New item

ＬＣＳ トルクレンチセット スパナヘッドタイプ

Torque Wrench Set

トルク範囲５～２５N・ｍセットを発売



9点セット Code **LCS1000** 小売価格 **￥40,800**

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC023N （トルク範囲 5～25N・m）
スパナヘッド	LCS02- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17

・重量 1.7kg
・メタルケース入 （寸法：135×335×42mm）

ＬＣＸ トルクレンチセット 六角棒ヘッドタイプ

Torque Wrench Set

トルク範囲５～２５N・ｍセットを発売



7点セット Code **LCX1000** 小売価格 **￥40,300**

セット内容（7pcs.）	
トルクレンチ	LC023N （トルク範囲 5～25N・m）
六角棒ヘッド	LCX02- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

・重量 1.57kg
・メタルケース入 （寸法：135×335×42mm）

ＬＣＶ トルクレンチセット ソケットタイプ

Torque Wrench Set

トルク範囲５～２５N・ｍセットを発売



11点セット Code **LCV1000** 小売価格 **￥35,200**

セット内容（11pcs.）	
トルクレンチ	LC023N （トルク範囲 5～25N・m）
ラチェットヘッド	LQ3045
ソケット（12角）	VS3- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17
エクステンションバー	VE0375（75mm）

・重量 1.65kg
・メタルケース入 （寸法：135×335×42mm）

ＶＣＳ３ クローフートレンチセット スパナタイプ

Crowfoot Wrench Set, Spanner Type

11サイズセットを発売

9.5mm 手工具



11点セット Code **VCS3110** 小売価格 **￥22,100**

セット内容（11pcs.）	
クローフートレンチ	VC3- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
ソケットホルダー	275mm

・重量 380g
・紙箱入 （寸法：290×85×30mm）

ＶＣＳ４ クローフートレンチセット スパナタイプ

Crowfoot Wrench Set, Spanner Type

8サイズセットを発売

12.7mm 手工具



8点セット Code **VCS4080** 小売価格 **￥39,000**

セット内容（8pcs.）	
クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
ソケットホルダー	275mm

・重量 1.2kg
・紙箱入 （寸法：290×130×30mm）


New item

ＶＣＬ３ ロングクローフートレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	⬡ mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VCL3010	10	22	17	8	64.5	50	55	−	2,390
VCL3012	12	25	17	8	66	50	56.5	−	2,540
VCL3013	13	26	17	8	65.5	50	57.5	−	2,540
VCL3014	14	28	17	8	66	50	58.5	−	2,620
VCL3017	17	32	19	8	67.5	50	67.5	−	2,650
VCL3019	19	38	21	8	68.5	50	81.5	−	2,730

・ニッケルクロムメッキ



ロングタイプを発売

9.5 mm　手工具



6点セット　Code VCLS360　小売価格 ¥16,600

セット内容（6pcs.）	
クローフートレンチ	VCL3- 10, 12, 13, 14, 17, 19

・重量　424g
・紙箱入（寸法：85×235×25mm）




ＶＣＬ４ ロングクローフートレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	⬡ mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VCL4019	19	36	22	12	86	65	147	−	4,850
VCL4022	22	42	24	12	87	65	169	−	4,850
VCL4024	24	46	26	12	89.5	65	190	−	5,100
VCL4027	27	50	28	12	91.5	65	207	−	5,400
VCL4030	30	54	28	12	93.5	65	218	−	5,800
VCL4032	32	56	28	12	93	65	218	−	6,000
VCL4036	36	62	30	12	95	65	243	−	6,100

・ニッケルクロムメッキ



ロングタイプを発売

12.7 mm　手工具



7点セット　Code VCLS470　小売価格 ¥39,300

セット内容（7pcs.）	
クローフートレンチ	VCL4- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

・重量　1.5kg
・紙箱入（寸法：115×440×30mm）



ツールセット
Tool Sets

超軽量工具！LIGHTOOL® ライツール モデル

TS3100

12.7mm　45点セット



両口スパナ めがねレンチ ラチェットハンドル	LIGHTOOL® ライツール
六角棒レンチ	DX2000TOOLS ボールポイント / ロング / キャッチャーボール付
ケースタイプ	メタルケース

ASAHIの次世代ツール！Revowave® レボウェイブ モデル

TS3200

12.7mm　44点セット



両口スパナ めがねレンチ ラチェットハンドル	Revowave® レボウェイブ
六角棒レンチ	DX2000TOOLS ボールポイント / ロング / キャッチャーボール付
ソケット	ハイブリッドソケット
ケースタイプ	メタルケース

持ち運びや保管に便利なコンパクトケースモデル

TS4100

12.7mm　36点セット



コンビネーションスパナ	Revowave® レボウェイブ
ラチェットハンドル	LIGHTOOL® ライツール
六角棒レンチ	DX2000TOOLS ボールポイント / ロング
ケースタイプ	メタルケース

両口スパナ、めがねレンチモデル

TS2000

12.7mm　48点セット



ラチェットハンドル	LIGHTOOL® ライツール
ケースタイプ	プラスチックケース

コンビネーションスパナモデル

TS2100

12.7mm　46点セット



ラチェットハンドル	LIGHTOOL® ライツール
ケースタイプ	プラスチックケース

超軽量工具！LIGHTOOL®ライツール モデル

ＴＳ３１００ ツールセット

Tool Set

45点セット　Code TS3100　小売価格 ￥96,600

セット内容（45pcs.）	
両口スパナ LIGHTOOL®	LSX-5.5×7，8×10，11×13，12×14，17×19，22×24
45°めがねレンチ LIGHTOOL®	LOF-10×12，11×13，14×17，19×21，22×24
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252（歯数 72）
ソケット（12角）	VS4-17，19，21，22，24，26，27
ソケット（6角）	VJR4-10，12，13，14
エクステンションバー	VE0415（150mm）
ロングボールポイント六角棒レンチセット［キャッチャー®ボール付］（9本組）	AQKS910 （AQ- 1.5，2，2.5　AQK- 3，4，5，6，8，10） 3 ～ 10mm キャッチャーボール付
貫通ドライバー（プラス / マイナス）	SUN FLAG No.888（ソフトグリップ） ⊕No.1×75mm　⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm　⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm　⊖8.0×150mm
モンキーレンチ	Pro-Auto（300mm）
プライヤー	PP0200（呼び 200）
ウォーターポンププライヤー	PPW0250（呼び 250）
ペンチ	KEIBA PV-107（呼び 175）
ニッパー	KEIBA N-206（呼び 150）
コンビネーションハンマー	オーエッチ CH-10（1ポンド）

・重量　11.7kg
・メタルケース入（寸法：220×415×310mm）

12.7 mm






超軽量！ライツール　LIGHTOOL®

めがねレンチ、両口スパナ、ラチェットハンドルは携帯や長時間の作業に最適な超軽量工具のライツールです。

当社従来品より平均で２０％の軽量化を実現！

キャッチャーボール付六角棒レンチ

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きでがっちりとボルトをキャッチするので、ボルトを手で押さえる必要がありません。



耐久性に優れたメタルトレイ

工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂製のものより衝撃に強く使用する場所を選びません。マットブラックの塗装を施してあり、シルバーのツールケースとの相性も抜群です。



ASAHIの次世代ツール！ Revowave® レボウェイブ モデル

TS3200 ツールセット

Tool Set

12.7 mm



44点セット　Code TS3200　小売価格 ¥96,100

セット内容（44pcs.）		
両口スパナ Revowave®	SL−5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24	S JIS JQA
45°めがねレンチ Revowave®	OL−10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×24	JIS JQA
ラチェットハンドル Revowave®	VRL4250（歯数 72）	
ハイブリッドソケット	VF4− 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	
エクステンションバー	VE0415（150mm）	
ロングボールポイント六角棒レンチセット［キャッチャー®ボール付］（9本組）	AQKS910 （AQ− 1.5, 2, 2.5 AQK− 3, 4, 5, 6, 8, 10） 3 ～ 10mm キャッチャーボール付	
貫通ドライバー（プラス / マイナス）	SUN FLAG No.888（ソフトグリップ） ⊕No.1×75mm ⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm ⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm ⊖8.0×150mm	
モンキーレンチ	Pro-Auto（250mm）	
プライヤー	PP0200（呼び 200）	JIS JQA
ウォーターポンププライヤー	PPW0250（呼び 250）	JIS JQA
ペンチ	KEIBA PV-107（呼び 175）	
ニッパー	KEIBA N-206（呼び 150）	
コンビネーションハンマー	オーエッチ CH-10（1ポンド）	

・重量　11.5kg
・メタルケース入（寸法：220×415×310mm）




レボウェイブ Revowave®

両口スパナ、めがねレンチ、ラチェットハンドルは今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブです。
特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



キャッチャーボール付六角棒レンチ

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きでがっちりとボルトをキャッチするので、ボルトを手で押さえる必要がありません。



ハイブリッドソケット

通常のソケットとは違うスプライン形状で、ミリサイズ六角ボルト、インチサイズ六角ボルト、E型ヘックスローブねじ、四角ボルトの４種類のボルトに対応します。



耐久性に優れたメタルトレイ

工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂製のものより衝撃に強く使用する場所を選びません。
マットブラックの塗装を施してあり、シルバーのツールケースとの相性も抜群です。



持ち運びや保管に便利なコンパクトケースモデル

TS4100 ツールセット

Tool Set

36点セット

Code	TS4100	小売価格	¥68,200

セット内容（36pcs.）	
コンビネーションスパナ Revowave®	CL−8，10，12，13，14，17，19，22，24 JIS JQA
ロングボールポイント六角棒レンチセット（9本組）	AQS0880（AQ−1.5，2，2.5，3，4，5，6，8）
ソケット（6角）	VJR4−10，12，13，14
ソケット（12角）	VS4−17，19，21，22，24
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252（歯数 72）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
貫通ドライバー（プラス / マイナス）	SUN FLAG No.888（ソフトグリップ） ⊕No.1×75mm　⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm　⊖6.0×100mm
モンキーレンチ	Pro-Auto（300mm）
プライヤー	PP0200（呼び 200） JIS JQA
ペンチ	CP-175（呼び 175） JIS JQA
片手ハンマー	HP0450（1ポンド）

- 重量　9kg
- メタルケース入　（寸法：230×395×120mm）
- ケース上段は引き出し式です


12.7 mm



レボウェイブ コンビネーションスパナ Revowave®

特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。





握りやすく手にフィット



超軽量！ライツール LIGHTOOL®


ラチェットハンドルは携帯や長時間の作業に最適な超軽量工具のライツールです。



上段スライド式ツールケース

ツールケースは上段スライド式なので、開閉が楽々とでき、下段スペースには追加で多くの工具を収納することができます。高さが１２０㎜とコンパクトなので保管時に場所を取らず、持ち運びにも便利です。





上段スライド式

取り外し可能なソケット専用トレイ

ソケット全サイズ、ラチェットハンドル、エクステンションバーが収納できるトレイが付いています。作業する場所までソケットやラチェットをまとめて持ち運びできます。



両口スパナ、めがねレンチモデル

TS2000 ツールセット

Tool Set

12.7 mm





48点セット　Code TS2000　小売価格 ¥76,300

セット内容（48pcs.）	
両口スパナ	SMS0622 (SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24)
45°めがねレンチ	8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24
六角棒レンチセット（9本組）	AWS0820 (AW- 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)
ソケット（12角）	VS4- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
プラグソケット（12角）	VP0421（21mm）
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252（歯数 72）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
ユニバーサルジョイント	VU0400
スピンナハンドル	VH0430（300mm）
クロスバー	VB0425（250mm）
貫通ドライバー（プラス / マイナス）	四角軸プラスチック柄 ⊕No.1×75mm　⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm　⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm
スタビードライバー（差替式）	六角軸プラスチック柄 マイナス＆プラス 差替式
モンキーレンチ	Pro-Auto（250mm）
プライヤー	PP0200（呼び 200）
ペンチ	CP-175（呼び 175）
ニッパー	CN-160（呼び 150）
ラジオペンチ	RP-150（呼び 150）
片手ハンマー	HP0450（1ポンド）

・重量　9.3kg
・ABSプラスチックケース入　（寸法：260×445×222mm）

豊富なセット内容

両口スパナ、めがねレンチを中心に使用頻度の高いツールを豊富に取りそろえ、機械整備から家庭内のメンテナンスまで幅広い作業に対応します。

軽量ツールケース

軽くて持ち運びに便利なＡＢＳ樹脂製のツールケースです。上段トレイは工具を綺麗に収納でき、取り外して持ち運びができます。下段スペースは大容量でたくさんの工具を収納できます。

コンビネーションスパナモデル

ＴＳ２１００ ツールセット

Tool Set

46点セット

Code	TS2100	小売価格	￥76,300

セット内容（46pcs.）	
コンビネーションスパナ	CP− 5.5，7，8，10，12，13，14，17，19，22，24 JIS JQA
六角棒レンチセット（9本組）	AWS0990（AW− 1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10）
ソケット（12角）	VS4− 10，12，13，14，17，19，21，22，24
ラチェットハンドル LIGHTOOL®	LVR4252（歯数 72）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
ユニバーサルジョイント	VU0400
スピンナハンドル	VH0430（300mm）
クロスバー	VB0425（250mm）
貫通ドライバー（プラス / マイナス）	四角軸プラスチック柄 ⊕No.1×75mm　⊖5.5×75mm ⊕No.2×100mm　⊖6.0×100mm ⊕No.3×150mm
スタビードライバー（差替式）	六角軸プラスチック柄 マイナス＆プラス 差替式
モンキーレンチ	Pro-Auto（250mm）
プライヤー	PP0200（呼び 200） JIS JQA
ペンチ	CP-175（呼び 175） JIS JQA
ニッパー	CN-160（呼び 150） JIS JQA
ラジオペンチ	RP-150（呼び 150） JIS JQA
片手ハンマー	HP0450（1ポンド）

・重量　8kg
・ABSプラスチックケース入　（寸法：260×445×222mm）

12.7 mm





豊富なセット内容

コンビネーションスパナを中心に使用頻度の高いツールを豊富に取りそろえ、機械整備から家庭内のメンテナンスまで幅広い作業に対応します。

軽量ツールケース

軽くて持ち運びに便利なＡＢＳ樹脂製のツールケースです。上段トレイは工具を綺麗に収納でき、取り外して持ち運びができます。下段スペースは大容量でたくさんの工具を収納できます。

スパナ・めがねレンチ
Spanners

片口スパナ




二面幅 mm	SS	SSP
強力級	●	●
5.5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
16	●	
17	●	●
18	●	
19	●	●
21	●	●
22	●	●
23	●	●
24	●	●
26	●	●
27	●	●
29	●	●
30	●	●
32	●	●
35	●	●
36	●	●
38	●	●
41	●	●
46	●	●
50	●	●
54	●	
55	●	●
58	●	
60	●	●
63	●	
65	●	●
67	●	
70	●	●
71	●	
75	●	●
77	●	
80	●	
85	●	
90	●	
95	●	
100	●	
105	●	
110	●	
115	●	
120	●	
125	●	
130	●	
135	●	
140	●	
145	●	
150	●	
155	●	
160	●	
165	●	
170	●	
175	●	
180	●	
185	●	
190	●	
195	●	
200	●	

両口スパナ








二面幅 mm	SW	SNT	SM	SMC	LSX	SL
強力級	●					
極薄		●				
ライツール					●	
レボウェイブ						●
3.2×4				●		
4×5				●		
5.5×7	●		●	●	●	●
6×7	●		●		●	●
6×8	●					
7×8	●		●			
8×9	●	●	●			●
8×10	●		●		●	●
9×10	●					
10×12	●	●	●		●	●
10×13	●		●			●
10×14	●					
11×13	●	●	●		●	●
12×14	●		●		●	●
13×17	●		●		●	●
14×17	●	●	●		●	●
17×19	●		●		●	●
17×21	●					
19×21	●	●	●		●	●
19×22	●					
19×24	●					
21×23	●		●			
21×26	●					
22×23		●				
22×24	●		●		●	●
23×26	●					
24×27	●	●				
24×30	●					
26×29	●					
26×32	●					
27×30	●					
29×32	●					
30×32	●	●				
32×35	●					
32×36	●					
35×41	●					
36×41	●					
41×46	●					
41×50	●					
46×50	●					
50×54	●					
50×55	●					
50×58	●					
50×60	●					
54×58	●					
55×60	●					

コンビネーションスパナ



二面幅	CP	LCW	LCWU	CL
ライツール		●	●	
レボウェイブ				●
5.5	●	●	●	●
6	●		●	●
7	●	●	●	●
8	●	●	●	●
9	●			●
10	●	●	●	●
11	●			●
12	●	●	●	●
13	●	●	●	●
14	●	●	●	●
15	●	●		
16	●	●		●
17	●	●	●	●
18	●			●
19	●	●		●
20	●			
21	●	●		●
22	●	●		●
23	●			
24	●	●		●
25	●			
26	●			
27	●	●		●
28	●			
29	●			
30	●	●		●
31	●			
32	●	●		●
35	●			
36	●			
38	●			
41	●			
46	●			
50	●			
54	●			
55	●			
58	●			
60	●			

インチサイズ

二面幅	CPX
1/4	●
5/16	●
3/8	●
7/16	●
1/2	●
9/16	●
5/8	●
11/16	●
3/4	●
13/16	●
7/8	●
15/16	●
1	●
1-1/16	●
1-1/8	●
1-1/4	●

片口めがねレンチ



二面幅	RS	RD
ディープ		●
10	●	
11	●	
12	●	
13	●	
14	●	
17	●	●
19	●	●
21	●	●
22	●	●
23	●	
24	●	●
26	●	
27	●	
29	●	
30	●	
32	●	
35	●	
36	●	
38	●	
41	●	
46	●	
50	●	
54	●	
55	●	
58	●	
60	●	
63	●	
65	●	
67	●	
70	●	
71	●	
75	●	
77	●	
80	●	
85	●	
90	●	
95	●	
100	●	
105	●	
110	●	
115	●	
120	●	
125	●	
130	●	
135	●	
140	●	
145	●	
150	●	
155	●	
160	●	
165	●	
170	●	
175	●	
180	●	
185	●	
190	●	
195	●	
200	●	

両口めがねレンチ



二面幅	OF	LOF	OL	FW
ライツール		●		
レボウェイブ			●	
フレアーナット				●
8×9	●			
8×10	●	●	●	●
10×11	●			●
10×12	●	●	●	●
10×13	●			
11×13	●	●	●	●
12×14	●	●	●	●
13×15		●		
13×17	●			
14×17	●	●	●	●
16×18		●		
17×19	●	●	●	
17×21	●			
19×21	●	●	●	●
19×22	●			
19×24	●			
21×23	●			
21×26	●			
22×24	●	●	●	
23×26	●			
24×27	●			
24×30	●			
26×29	●			
26×32	●			
27×30	●			
29×32	●			
30×32	●			
32×35	●			
32×36	●			
35×41	●			
36×41	●			

ＳＳ 片口スパナ 強力タイプ

Single Open End Spanner




ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能で、
当社ＳＮスパナの 1.5 倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は
防錆に優れたカチオン電着塗装です。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。

Code	mm	C1 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SS0105	105	215	35	825	11,600	−	81,400
SS0110	110	215	35	825	11,600	−	94,800
SS0115	115	235	38	870	16,300	−	101,400
SS0120	120	235	38	870	16,300	−	117,400
SS0125	125	250	40	900	−	−	−
SS0130	130	250	40	900	−	−	−
SS0135	135	270	40	925	−	−	−
SS0140	140	270	40	925	−	−	−
SS0145	145	290	45	950	−	−	−
SS0150	150	290	45	950	−	−	−
SS0155	155	310	45	975	−	−	−
SS0160	160	310	45	975	−	−	−
SS0165	165	330	50	1,000	−	−	−
SS0170	170	330	50	1,000	−	−	−
SS0175	175	350	50	1,025	−	−	−
SS0180	180	350	50	1,025	−	−	−
SS0185	185	370	55	1,050	−	−	−
SS0190	190	370	55	1,050	−	−	−
SS0195	195	390	55	1,075	−	−	−
SS0200	200	390	55	1,075	−	−	−

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SS0005	5.5	17	3.2	82	10	10	600
SS0006	6	17	3.2	82	10	10	600
SS0007	7	20	4	92	20	10	600
SS0008	8	20	4	92	20	10	600
SS0009	9	24	4.5	105	30	10	750
SS0010	10	24	4.5	105	30	10	650
SS0011	11	29	5.5	122	40	10	750
SS0012	12	29	5.5	122	50	10	660
SS0013	13	33	6.2	135	50	10	660
SS0014	14	33	6.2	135	60	10	700
NEW SS0016	16	39	7.7	165	100	10	930
SS0017	17	39	7.7	165	100	10	750
NEW SS0018	18	43	8.2	177	120	10	960
SS0019	19	43	8.2	177	120	10	810
SS0021	21	49	9.5	200	160	10	960
SS0022	22	49	9.5	200	150	10	1,090
SS0023	23	53	10.5	220	220	10	1,490
SS0024	24	53	10.5	220	220	10	1,260
SS0026	26	59	11.5	245	290	10	1,330
SS0027	27	59	11.5	245	300	10	1,460
SS0029	29	66	12.5	275	440	10	2,050
SS0030	30	68	12.5	275	440	10	1,720
SS0032	32	68	12.5	275	430	10	1,860
SS0035	35	80	14.5	315	520	5	2,940
SS0036	36	80	14.5	315	600	5	2,750
SS0038	38	80	14.5	315	610	5	3,840
SS0041	41	90	16	360	850	5	3,450
SS0046	46	102	18.5	410	1,340	5	4,730
SS0050	50	102	18.5	410	1,340	5	6,000
SS0054	54	117	20	470	1,790	2	10,900
SS0055	55	117	20	470	1,840	2	10,000
SS0058	58	117	20	470	1,740	2	13,500
SS0060	60	130	22	530	2,510	2	15,600
SS0063	63	130	22	530	2,500	2	18,200
SS0065	65	130	22	530	2,480	2	20,300
SS0067	67	143	24	575	3,070	2	24,500
SS0070	70	143	24	575	3,230	2	27,300
SS0071	71	143	24	575	3,020	2	29,960
SS0075	75	161	24	645	3,950	2	31,500
SS0077	77	161	24	645	3,950	2	38,900
SS0080	80	161	24	645	3,950	2	38,900
SS0085	85	178	29	715	7,400	−	42,300
SS0090	90	178	29	715	7,400	−	50,000
SS0095	95	195	32	770	10,500	−	52,800
SS0100	100	195	32	770	10,500	−	65,490

- 丸形　強力級
- カチオン電着塗装
- 5.5～10mm、85mm 以上のサイズは柄穴なし
- 125mm 以上は受注生産品

H JIS JQA（80mm までのサイズ）




ＳＳＰ 片口スパナ 強力タイプ

Single Open End Spanner

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SSP0005	5.5	17	3.2	82	10	10	730
SSP0006	6	17	3.2	82	10	10	730
SSP0007	7	20	4	92	20	10	730
SSP0008	8	20	4	92	20	10	730
SSP0009	9	24	4.5	105	30	10	830
SSP0010	10	24	4.5	105	30	10	780
SSP0011	11	29	5.5	122	40	10	830
SSP0012	12	29	5.5	122	50	10	790
SSP0013	13	33	6.2	135	50	10	790
SSP0014	14	33	6.2	135	60	10	840
SSP0017	17	39	7.7	165	100	10	910
SSP0019	19	43	8.2	177	120	10	980
SSP0021	21	49	9.5	200	160	10	1,340
SSP0022	22	49	9.5	200	150	10	1,520
SSP0023	23	53	10.5	220	220	10	1,760
SSP0024	24	53	10.5	220	220	10	1,700
SSP0026	26	59	11.5	245	290	10	1,730
SSP0027	27	59	11.5	245	300	10	1,890
SSP0029	29	66	12.5	275	440	10	2,450
SSP0030	30	68	12.5	275	440	10	2,340
SSP0032	32	68	12.5	275	430	10	2,340
SSP0035	35	80	14.5	315	520	5	3,530
SSP0036	36	80	14.5	315	600	5	3,460
SSP0038	38	80	14.5	315	610	5	4,600
SSP0041	41	90	16	360	850	5	4,300
SSP0046	46	102	18.5	410	1,340	5	5,700
SSP0050	50	102	18.5	410	1,340	5	7,300
SSP0055	55	117	20	470	1,840	2	11,600
SSP0060	60	130	22	530	2,510	2	18,700
SSP0065	65	130	22	530	2,480	2	24,000
SSP0070	70	143	24	575	3,230	2	32,100
SSP0075	75	161	24	645	3,950	2	35,000

・丸形　強力級
・ニッケルクロムメッキ
・5.5～10mm のサイズは柄穴なし

H JIS JQA



NEW



ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能で、
当社ＳＮスパナの 1.5 倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は
仕上がりの美しいニッケルクロムメッキです。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。

SW 両口スパナ 強力タイプ

Double Open End Spanner




ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能で、
当社ＳＮスパナの 1.5 倍以上の強度を実現しています。
柄部は握りやすさを考慮した設計になっており、表面処理は
防錆に優れたカチオン電着塗装です。
過酷な環境でも安心して使用していただける強力タイプです。

Code	mm	C1 mm	C2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SW0507	5.5×7	16.5	19.5	3.7	100	20	10	650
SW0607	6×7	16.5	19.5	3.7	100	20	10	650
SW0608	6×8	17.5	21.5	4.2	105	30	10	650
SW0708	7×8	17.5	21.5	4.2	105	30	10	650
SW0809	8×9	21.5	23.5	4.2	115	30	10	730
SW0810	8×10	21.5	23.5	4.2	115	30	10	700
SW0910	9×10	21.5	23.5	4.2	115	40	10	770
SW1012	10×12	25.5	28.5	5.2	130	50	10	700
SW1013	10×13	25.5	32.5	6.2	140	60	10	710
SW1014	10×14	25.5	32.5	6.2	140	60	10	870
SW1113	11×13	29	33	6.2	140	60	10	730
SW1214	12×14	29	33	6.2	140	70	10	730
SW1317	13×17	33	39	7.7	165	100	10	750
SW1417	14×17	33	39	7.7	165	120	10	750
SW1719	17×19	39	43	8.2	177	160	10	860
SW1721	17×21	41	49	9.5	200	200	10	1,020
SW1921	19×21	41	49	9.5	200	200	10	1,070
SW1922	19×22	41	49	9.5	200	200	10	1,090
SW1924	19×24	44	55	10.5	220	260	10	1,230
SW2123	21×23	49	53	10.5	220	260	10	1,590
SW2126	21×26	50	59	11.5	230	310	10	1,320
SW2224	22×24	49	53	10.5	220	270	10	1,500
SW2326	23×26	50	59	11.5	230	310	10	1,740
SW2427	24×27	53	62	11.5	257	440	10	1,860
SW2430	24×30	53	62	11.5	257	440	10	1,890
SW2629	26×29	59	68	12.5	270	540	10	2,450
SW2632	26×32	59	68	12.5	270	480	10	2,160
SW2730	27×30	59	68	12.5	270	520	10	2,300
SW2932	29×32	65	72	13	280	550	10	3,240
SW3032	30×32	65	72	13	280	460	10	2,860
SW3235	32×35	72	79	14.5	310	810	5	3,480
SW3236	32×36	72	79	14.5	310	800	5	3,480
SW3541	35×41	79	90	16	350	1,190	5	4,150
SW3641	36×41	79	90	16	350	1,110	5	5,700
SW4146	41×46	90	101	18	410	1,480	2	7,400
SW4150	41×50	90	101	18	410	1,480	2	10,350
SW4650	46×50	101	109	19	430	1,840	2	9,800
SW5054	50×54	101	109	19	430	1,750	2	18,400
SW5055	50×55	101	109	19	430	1,860	2	15,100
SW5058	50×58	109	126	21	475	2,500	2	21,200
SW5060	50×60	109	126	21	475	2,500	2	21,200
SW5458	54×58	109	126	21	475	2,500	2	21,200
SW5560	55×60	109	126	21	475	2,500	2	21,200

・丸形　強力級
・カチオン電着塗装

H JIS JQA （26×29mm を除く46×50mm までのサイズ）




ＳＮＴ 極薄スパナ

Thin Spanner


Code	mm	C_1 mm	C_2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SNT0809	8×9	19	21	3.2	106	20	10	480
SNT1012	10×12	23	26	3.2	126	30	10	480
SNT1113	11×13	26	30	4	136	50	10	540
SNT1417	14×17	30	33	4	148	60	10	590
SNT1921	19×21	40	45	4	192	100	10	880
SNT2223	22×23	43	49	4.5	205	110	10	1,180
SNT2427	24×27	50	56	4.5	235	182	10	1,860
SNT3032	30×32	63	66	4.5	275	244	10	2,550

・ニッケルクロムメッキ





厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。



ヘッド部厚さ４㎜　　ヘッド部厚さ７.５㎜

5本組セット

Code **SNT0550**　小売価格 **￥2,790**

セット内容（5pcs.）	
極薄スパナ	SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21




SNT0550

・重量 290g
・箱入数 5
・メタルクリップ付
・ブリスターパック入 （寸法：270×70×30mm）

8本組セット

Code **SNT0800**　小売価格 **￥8,200**

セット内容（8pcs.）	
極薄スパナ	SNT- 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21, 22×23, 24×27, 30×32




SNT0800

・重量 850g
・箱入数 2
・ビニールクリップ付
・カバー容器入 （寸法：306×65×36mm）

SM 両口スパナ

Double Open End Spanner





- 丸形　普通級
- ニッケルクロムメッキ　N JIS JQA

Code	mm	C_1 mm	C_2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SM0507	5.5×7	16	19	3.5	102	20	10	520
SM0607	6×7	16	19	3.5	102	20	10	520
SM0708	7×8	17	21	4	105	30	10	540
SM0809	8×9	19	21.5	4	115	30	10	540
SM0810	8×10	19	21.5	4	115	30	10	590
SM1012	10×12	21.5	26	4.5	125	45	10	590
SM1013	10×13	23	27.5	5	130	45	10	650
SM1113	11×13	23	27.5	5	130	50	10	650
SM1214	12×14	25	31.5	5.5	140	70	10	650
SM1317	13×17	32	37.5	6	160	100	10	830
SM1417	14×17	32	37.5	6	160	100	10	830
SM1719	17×19	37.5	41.5	6.5	180	135	10	1,010
SM1921	19×21	40	46	7.5	195	150	5	1,240
SM2123	21×23	44	48.5	8	205	215	5	1,290
SM2224	22×24	44	50	8.5	215	220	5	1,430



SMS0600


6本組セット

Code **SMS0600**　小売価格 **¥4,130**

セット内容（6pcs.）

両口スパナ	SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 13×17, 17×19

- 重量　410g
- メタルクリップ付



SMS0610


6本組セット

Code **SMS0610**　小売価格 **¥4,390**

セット内容（6pcs.）

両口スパナ	SM- 8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23

- 重量　630g
- 箱入数　5
- メタルクリップ付
- ブリスターパック入（寸法：270×70×55mm）



SMS0620


6本組セット

Code **SMS0620**　小売価格 **¥4,390**

セット内容（6pcs.）

両口スパナ	SM- 8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24

- 重量　630g
- 箱入数　5
- メタルクリップ付
- ブリスターパック入（寸法：270×70×55mm）



SMS0622


6本組セット

Code **SMS0622**　小売価格 **¥4,390**

セット内容（6pcs.）

両口スパナ	SM- 5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24

- 重量　560g
- 箱入数　5
- メタルクリップ付
- ブリスターパック入（寸法：270×70×55mm）



SMS0800

8本組セット

Code **SMS0800**　小売価格 **¥5,900**

セット内容（8pcs.）

両口スパナ	SM- 6×7, 8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24


- 重量　870g
- メタルクリップ付
- 紙箱入（寸法：220×60×55mm）

SMC マイクロスパナ

Double Open End Spanner

Code	mm	C_1 mm	C_2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SMC0304	3.2×4	10	11	3	82	10	10	510
SMC0405	4×5	12.6	13.5	3.2	91	13	10	510
SMC0507	5.5×7	16.5	19.5	3.7	100	20	10	680

・丸形
・ニッケルクロムメッキ
H JIS JQA（5.5×7mm）





3本組セット

Code SMCS300　小売価格 ¥1,920

セット内容（3pcs.）	
マイクロスパナ	SMC− 3.2×4，4×5，5.5×7

・重量　60g
・箱入数　10
・ビニールパウチ入（寸法：180×100mm）



ＬＳＸ 両口スパナ

Double Open End Spanner


LIGHTOOL®



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、ＪＩＳ規格以上の強度を実現しています。

Code	mm	C1 mm	C2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LSX0507	5.5×7	12.7	15.5	2.9	102	10	10	710
LSX0607	6×7	12.7	15.5	2.9	102	9	10	710
LSX0810	8×10	17.5	21.5	4.2	115	19	10	740
LSX1012	10×12	21.5	26.0	5.0	125	33	10	770
LSX1113	11×13	23.5	28.0	5.4	130	40	10	1,000
LSX1214	12×14	26.0	29.5	5.8	140	47	10	1,000
LSX1317	13×17	28.5	36.0	6.7	160	75	10	1,130
LSX1417	14×17	28.5	36.0	6.7	160	74	10	1,130
LSX1719	17×19	36.0	40.0	7.0	177	105	10	1,360
LSX1921	19×21	40.0	44.5	7.5	195	150	5	1,460
LSX2224	22×24	46.5	50.5	8.0	215	180	5	1,920

・ニッケルクロムメッキ
・やり形





6本組セット

Code	LSXS6	小売価格	¥6,700

セット内容（6pcs.）	
両口スパナ	LSX-5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24

・重量 480g
・ツールロール入 （寸法：275×235mm）

ＳＬ 両口スパナ


Double Open End Spanner

Code	mm	C1 mm	C2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SL0507	5.5×7	12.7	15.5	2.9	102	12	10	690
SL0607	6×7	13.7	15.5	2.9	102	12	10	690
SL0809	8×9	17.5	19.5	4.0	111	25	10	720
SL0810	8×10	17.5	21.5	4.2	122	28	10	730
SL1012	10×12	21.5	25.5	5.2	133	43	10	760
SL1013	10×13	21.5	28.0	5.6	136	50	10	890
SL1113	11×13	23.5	28.0	6.0	138	56	10	990
SL1214	12×14	25.5	29.5	6.5	143	68	10	990
SL1317	13×17	28.0	36.0	6.6	168	90	10	1,070
SL1417	14×17	29.5	36.0	6.7	170	100	10	1,110
SL1719	17×19	36.0	40.0	7.0	185	130	10	1,340
SL1921	19×21	40.0	44.5	7.6	205	170	5	1,450
SL2224	22×24	46.5	50.5	8.5	225	240	5	1,830

・ニッケルクロムメッキ
・やり形

S JIS JQA

PAT.



Revo wave®



今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。

6本組セット

Code SLAS6　小売価格 ¥6,700

セット内容（6pcs.）	
両口スパナ	SL−5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24

・重量 560g
・紙箱入（寸法：125×240×50mm）
・プラスチックホルダー付



SLAS6

6本組セット

Code SLAS62　小売価格 ¥7,200

セット内容（6pcs.）	
両口スパナ	SL−8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24

・重量 650g
・紙箱入（寸法：125×240×50mm）
・プラスチックホルダー付



SLAS62

Code	重量 g	小売価格 ¥
TFSLH01	35	610

・SLAS6/SLAS62用
・プラスチック製



TFSLH01

CP コンビネーションスパナ


Combination Wrench



Code	mm	C mm	D mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
CP0005	5.5	13.5	10	3	5	94	14	10	700
CP0006	6	15.5	10.5	3.5	5	99	14	10	700
CP0007	7	19.5	13	4	6.5	105	21	10	700
CP0008	8	19.5	13	4	6.5	105	20	10	700
CP0009	9	20	14	4.5	6.5	110	25	10	720
CP0010	10	22	15.3	4.7	6.5	118	31	10	720
CP0011	11	24	17.5	5.2	7	134	43	10	820
CP0012	12	25.5	18.5	5.5	7.5	140	48	10	870
CP0013	13	26.8	20	6.2	8	149	65	10	920
CP0014	14	30.8	22	6.2	8.5	170	84	10	970
CP0015	15	32	23	6.5	9	180	105	10	1,160
CP0016	16	34.3	24.5	7	9	190	114	10	1,190
CP0017	17	37	26	7.7	10.5	215	160	10	1,190
CP0018	18	39.5	28.5	8.2	11.5	235	190	10	1,350
CP0019	19	39.5	28.5	8.2	11.5	235	182	10	1,350
CP0020	20	45	31	8.5	12	265	265	10	1,730
CP0021	21	45	31	8.5	12	265	246	10	1,730
CP0022	22	46	32.5	9.5	12.5	280	289	10	1,850
CP0023	23	49.5	35	10	13.5	310	390	10	2,180
CP0024	24	49.5	35	10	13.5	310	370	10	2,180
CP0025	25	52	37.5	10.5	14.5	330	405	10	2,670
CP0026	26	52	37.5	10.5	14.5	330	400	10	2,670
CP0027	27	58	39.5	10.5	16	360	520	5	2,920
CP0028	28	59.5	43	11.5	17	387	645	5	3,890
CP0029	29	59.5	43	11.5	17	387	600	5	4,840
CP0030	30	59.5	43	11.5	17	387	615	5	3,890
CP0031	31	66	47.5	12.5	19	420	850	5	6,960
CP0032	32	66	47.5	12.5	19	420	846	5	4,320
CP0035	35	73	53	12.5	19.5	465	1,060	5	7,350
CP0036	36	73	53	12.5	19.5	465	1,050	5	7,600
CP0038	38	76.5	54.5	13.5	21	490	1,120	5	10,200
CP0041	41	81.5	61	14.5	22	520	1,600	5	10,200
CP0046	46	91	69.5	16	24	580	2,150	5	12,800
CP0050	50	91	69.5	16	24	580	2,100	5	15,900
CP0054	54	104	80	18	28	635	3,000	2	30,220
CP0055	55	104	80	18	28	635	2,950	2	20,290
CP0058	58	115	90	20	31	710	4,210	2	35,620
CP0060	60	115	90	20	31	710	4,160	2	24,090

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA (CP0020, CP0025, CP0028, CP0031, CP0058, CP0060を除く)



10本組セット

Code	CPS1010	小売価格	¥13,200

セット内容（10pcs.）	
コンビネーションスパナ	CP-8，10，12，13，14，17，19，21，22，24

・重量 1800g
・ツールロール入 （寸法：420×455mm）




CPS1010

14本組セット

Code	CPS1410	小売価格	¥24,700

セット内容（14pcs.）	
コンビネーションスパナ	CP-5.5，7，8，10，12，13，14，17，19，22，24，27，30，32

・重量 3500g
・ツールロール入 （寸法：525×660mm）



CPS1410

CPX コンビネーションスパナ


Combination Wrench

インチ inch



Code	inch	C mm	D mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
CPX0104	1/4	15.5	10.5	3.5	5	99	15	–	1,010
CPX0516	5/16	19.5	13	4	6.5	105	20	–	1,010
CPX0308	3/8	22	15.3	4.7	6.5	118	30	–	1,110
CPX0716	7/16	24	17.5	5.2	7	134	40	–	1,210
CPX0102	1/2	26.8	20	6.2	8	149	60	–	1,350
CPX0916	9/16	30.8	22	6.2	8.5	170	100	–	1,470
CPX0508	5/8	34.3	24.5	7	9	190	120	–	1,670
CPX1116	11/16	37	26	7.7	10.5	215	150	–	1,810
CPX0304	3/4	39.5	28.5	8.2	11.5	235	200	–	2,020
CPX1316	13/16	45	31	8.5	12	265	280	–	2,450
CPX0708	7/8	46	32.5	9.5	12.5	280	300	–	2,730
CPX1516	15/16	49.5	35	10	13.5	310	400	–	3,000
CPX0101	1	52	37.5	10.5	14.5	330	430	–	3,840
CPX1716	1-1/16	58	39.5	11	16	360	530	–	4,760
CPX0908	1-1/8	60	44	12	17	387	700	–	5,300
CPX0504	1-1/4	66	48	12.5	19	420	830	–	6,700

・ニッケルクロムメッキ



インチ inch



CPXS101

10本組セット

Code CPXS101　小売価格 ¥19,200

セット内容（10pcs.）	
コンビネーションスパナ	CPX-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16

・重量　1700g
・ビニールパウチ入（寸法：380×440mm）

インチ inch



CPXS141

14本組セット

Code CPXS141　小売価格 ¥40,300

セット内容（14pcs.）	
コンビネーションスパナ	CPX-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4

・重量　4200g
・ビニールパウチ入（寸法：450×640mm）

ＬＣＷ コンビネーションスパナ


Combination Wrench

Code	mm	C mm	D mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCW0005	5.5	12.7	10.5	2.9	5.0	100	11	10	1,010
LCW0007	7	17.5	12.7	3.5	5.7	105	14	10	1,010
LCW0008	8	17.5	12.7	3.5	5.7	105	13	10	1,010
LCW0010	10	21.5	15.3	4.2	6.5	119	21	10	1,110
LCW0012	12	26.0	18.7	5.0	7.5	141	38	10	1,160
LCW0013	13	28.0	20.0	5.4	8.0	151	45	10	1,280
LCW0014	14	29.5	22.0	5.8	8.5	171	60	10	1,280
LCW0015	15	34.5	23.7	6.0	9.5	191	83	10	1,500
LCW0016	16	34.5	23.7	6.0	9.5	191	80	10	1,500
LCW0017	17	36.0	26.5	6.5	10.5	216	100	10	1,590
LCW0019	19	40.0	28.5	7.0	11.5	235	135	10	1,950
LCW0021	21	46.5	32.0	7.5	12.0	255	200	5	2,620
LCW0022	22	46.5	32.0	7.5	12.0	255	195	5	2,620
LCW0024	24	50.5	34.0	8.0	13.0	280	220	5	3,100
LCW0027	27	56	39.5	10.5	16	340	380	5	4,520
LCW0030	30	62	43	11	18	370	450	5	5,700
LCW0032	32	65.5	47	11.5	18.5	400	600	5	6,600

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA

PAT.



LIGHTOOL®

フラワードライブ



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、ＪＩＳ規格以上の強度を実現しています。

6本組セット

Code	LCWS6	小売価格	¥8,000

セット内容（6pcs.）	
コンビネーションスパナ	LCW-10，12，13，14，17，19

・重量　490g
・ツールロール入　（寸法：298×236mm）



LCWU プチコンビネーションスパナ

Combination Wrench

LIGHTOOL®

フラワードライブ




ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。

Code	mm	C mm	D mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCWU005	5.5	13.5	11	2.9	5.1	48	6.7	–	940
LCWU006	6	13.5	11	2.9	5.1	48	6.4	–	940
LCWU007	7	18	13	3.5	5.7	60	11	–	960
LCWU008	8	18	13	3.5	5.7	60	10	–	1,070
LCWU010	10	21	15.3	4.2	6.5	68	15	–	1,150
LCWU012	12	24	19	5.0	7.5	76	25	–	1,220
LCWU013	13	28	20	5.4	8	87	33	–	1,350
LCWU014	14	29.5	22	5.8	8.5	95	44	–	1,390
LCWU017	17	36	26.5	6.5	10.5	115	71	–	1,710

・ニッケルクロムメッキ

PAT.





LCWUS30

3本組セット

Code LCWUS30　小売価格 ¥3,290

セット内容（3pcs.）	
プチコンビネーションスパナ	LCWU- 8, 10, 12

・重量 55g
・ブリスターパック入 （寸法：110×70×28mm）
・箱入数 10
・リング付



LCWUS31

3本組セット

Code LCWUS31　小売価格 ¥3,150

セット内容（3pcs.）	
プチコンビネーションスパナ	LCWU- 5.5, 6, 7

・重量 26g
・ブリスターパック入 （寸法：110×70×28mm）
・箱入数 10
・リング付



LCWUS60

6本組セット

Code LCWUS60　小売価格 ¥7,300

セット内容（6pcs.）	
プチコンビネーションスパナ	LCWU- 8, 10, 12, 13, 14, 17

・重量 195g
・ビニールクリップ付
・ブリスターパック入


CL コンビネーションスパナ

Combination Wrench

Code	mm	C mm	D mm	T1 mm	T2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
CL0005	5.5	12.7	10.5	2.9	5	105	13	10	1,010
CL0006	6	13.5	11.0	2.9	5.1	110	15	10	1,010
CL0007	7	15.5	12.4	3.5	5	120	17	10	1,010
CL0008	8	17.5	12.7	3.5	5.7	130	20	10	1,010
CL0009	9	19.5	14	4.2	6.2	136	31	10	1,110
CL0010	10	21.5	15.3	4.8	6.5	152	40	10	1,110
CL0011	11	23.5	17.5	5	7	161	55	10	1,220
CL0012	12	25.5	18.5	5.5	7.5	175	70	10	1,220
CL0013	13	28.0	19.5	6.0	8.0	187	80	10	1,390
CL0014	14	29.5	22.0	6.0	8.5	197	100	10	1,430
CL0016	16	34.5	23.7	6.0	9.5	220	130	5	1,710
CL0017	17	36.0	26.5	7.0	10.5	231	150	5	1,710
CL0018	18	38.0	27.5	7.3	11.0	245	180	5	1,950
CL0019	19	40.0	28.0	7.5	11.5	254	200	5	1,950
CL0021	21	44.5	31.0	8.0	12.5	290	290	5	2,620
CL0022	22	46.5	32.0	8.5	13.0	304	300	5	2,620
CL0024	24	50.5	35.0	9.0	15.0	337	380	5	3,100
CL0027	27	56.0	39.5	10.5	16.0	370	495	5	4,600
CL0030	30	62.0	43.0	11.0	18.0	410	625	5	5,900
CL0032	32	65.5	47.0	11.5	18.5	420	765	5	6,800

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA



Revowave®

フラワードライブ



GOOD DESIGN

今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。

6本組セット

Code CLS060　小売価格 ¥7,900

セット内容（6pcs.）	
コンビネーションスパナ	CL− 8，10，12，13，14，17

・重量　490g
・プラスチックホルダー付
・紙箱入　（寸法：66×245×43mm）



CLS060

10本組セット

Code CLS100　小売価格 ¥18,000

セット内容（10pcs.）	
コンビネーションスパナ	CL−8，10，12，13，14，17，19，21，22，24

・重量　1750g
・樹脂製トレイ付
・紙箱入　（寸法：190×460×40mm）



CLS100

14本組セット

Code CLS140　小売価格 ¥33,800

セット内容（14pcs.）	
コンビネーションスパナ	CL− 5.5，7，8，10，12，13，14，17，19，22，24，27，30，32

・重量　3580g
・ツールロール入　（寸法：500×645mm）



CLS140

ＲＳ めがねレンチ


Ring Spanner



40°カーブの片口めがねレンチで、狭い場所の作業に最適です。

Code	mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
RS0010	10	16.5	8.5	163	50	10	890
RS0011	11	20	10	165	70	10	890
RS0012	12	20	10	165	70	10	940
RS0013	13	23	11	186	90	10	940
RS0014	14	23	11	186	90	10	940
RS0017	17	26.5	11.5	203	130	10	960
RS0019	19	30	12.5	215	160	10	1,000
RS0021	21	36.5	16	248	270	10	1,090
RS0022	22	36.5	16	248	270	10	1,170
RS0023	23	36.5	16	248	270	10	1,420
RS0024	24	36.5	16	248	260	10	1,420
RS0026	26	40	17	265	330	10	1,530
RS0027	27	40	17	265	320	10	1,550
RS0029	29	47	18.5	288	500	10	2,080
RS0030	30	47	18.5	288	500	10	2,080
RS0032	32	47	18.5	288	520	10	2,140
RS0035	35	54	21	312	670	5	2,520
RS0036	36	54	21	312	680	5	2,680
RS0038	38	54	21	312	680	5	3,550
RS0041	41	65.5	24	378	1,140	5	3,820
RS0046	46	65.5	24	378	1,040	5	5,200
RS0050	50	79.5	33	450	1,900	2	6,500
RS0054	54	79.5	33	450	1,850	2	11,000
RS0055	55	79.5	33	450	1,850	2	11,600
RS0058	58	93	40	521	3,130	2	13,900
RS0060	60	93	40	521	3,130	2	14,900
RS0063	63	93	40	521	3,000	2	18,200
RS0065	65	93	40	521	2,800	2	19,800
RS0067	67	110	45	555	4,000	2	21,700
RS0070	70	110	45	555	4,000	2	26,600
RS0071	71	110	45	555	3,600	2	28,000
RS0075	75	110	45	555	3,600	2	30,800
RS0077	77	110	45	555	3,600	2	32,700
RS0080	80	127	51	663	6,200	–	36,200
RS0085	85	127	51	663	6,200	–	65,500
RS0090	90	148	53	704	7,900	–	81,200
RS0095	95	148	53	704	7,900	–	86,400
RS0100	100	148	53	704	7,900	–	94,200
RS0105	105	160	55	740	9,400	–	96,800
RS0110	110	160	55	740	9,400	–	104,700
RS0115	115	172	55	776	10,700	–	–
RS0120	120	172	55	776	10,700	–	–
RS0125	125	185	60	813	13,400	–	–
RS0130	130	185	60	813	13,400	–	–
RS0135	135	198	60	849	–	–	–
RS0140	140	198	60	849	–	–	–
RS0145	145	211	65	886	–	–	–
RS0150	150	211	65	886	–	–	–
RS0155	155	224	65	922	–	–	–
RS0160	160	224	65	922	–	–	–
RS0165	165	237	70	959	–	–	–
RS0170	170	237	70	959	–	–	–
RS0175	175	250	70	995	–	–	–
RS0180	180	250	70	995	–	–	–
RS0185	185	263	75	1,032	–	–	–
RS0190	190	263	75	1,032	–	–	–
RS0195	195	276	75	1,068	–	–	–
RS0200	200	276	75	1,068	–	–	–

・ニッケルクロムメッキ（32mm までのサイズ）
・カチオン電着塗装（35mm 以上のサイズ）
・115mm 以上は受注生産品
・80mm 以上のサイズは柄穴なし




ＲＤ 片口ディープめがねレンチ

Ring Spanner

Code	mm	D mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
RD0017	17	27	23.5	212.5	148	5	1,800
RD0019	19	32	25	233	190	5	2,040
RD0021	21	33	25.5	241.5	194	5	2,280
RD0022	22	33.5	25.5	249	214	5	2,280
RD0024	24	37	29	261.5	277	5	2,360


・ニッケルクロムメッキ



NEW



従来のめがねレンチでは届かない奥まった場所にあるボルト・ナットにもアクセスでき、締結が可能となります。
接触面が大きくなるため、力が伝わりやすく、長ナットなどの表面を傷つけにくくなっています。



OF 45°めがねレンチ

Offset Wrench




Code	mm	D_1 mm	D_2 mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
OF0809	8×9	12.5	15.5	5.5	6.5	166	40	10	1,420
OF0810	8×10	12.5	15.5	5.5	6.5	166	40	10	1,420
OF1011	10×11	15.5	18.5	6.5	7.5	190	60	10	1,530
OF1012	10×12	15.5	19	6.5	7.5	190	60	10	1,430
OF1013	10×13	17	19.5	7.5	8	190	80	10	1,460
OF1113	11×13	17	19.5	7.5	8	190	80	10	1,540
OF1214	12×14	19	22	7.5	8.5	215	90	10	1,550
OF1317	13×17	21	25	8.5	10	243	140	10	1,720
OF1417	14×17	21	25	8.5	10	243	140	10	1,720
OF1719	17×19	25	28	10	11.5	276	190	10	1,920
OF1721	17×21	26.5	32	11.5	12	313	290	10	2,310
OF1921	19×21	28	32	11.5	12	314	310	10	2,430
OF1922	19×22	28	32	11.5	12	314	310	10	2,430
OF1924	19×24	29.5	34.5	12	13	332	340	10	2,580
OF2123	21×23	32	34.5	12	13	333	360	10	2,910
OF2126	21×26	32.5	38.5	13	13.5	365	450	5	3,150
OF2224	22×24	32	34.5	12	13	333	360	10	3,060
OF2326	23×26	34.5	38.5	13	13.5	366	450	5	3,430
OF2427	24×27	34.5	38.5	13	13.5	366	450	5	3,840
OF2430	24×30	38.5	46	13.5	16	392	660	5	3,950
OF2629	26×29	38.5	46	13.5	16	392	650	5	4,740
OF2632	26×32	38.5	46	13.5	16	392	600	5	4,500
OF2730	27×30	38.5	46	13.5	16	392	650	5	4,500
OF2932	29×32	46	51	16	17	428	870	5	5,030
OF3032	30×32	46	51	16	17	428	870	5	4,930
OF3235	32×35	46	51	16	17	428	870	5	5,580
OF3236	32×36	46	51	16	17	428	870	5	5,580
OF3541	35×41	51	58	17	18	455	1,120	5	7,040
OF3641	36×41	51	58	17	18	455	1,120	5	7,280

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA

（24×27mm までのサイズ）



LOF 45°×7°めがねレンチ


Offset Wrench

Code	mm	D1 mm	D2 mm	T1 mm	T2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LOF0810	8×10	12.7	15.3	6	6.5	180	30	10	1,580
LOF1012	10×12	15.3	18.5	6.5	7.6	195	50	10	1,620
LOF1113	11×13	17	19.5	7.5	8	210	70	10	1,670
LOF1214	12×14	18.5	21	7.6	9.5	220	80	10	1,670
LOF1315	13×15	19.5	22.5	8	10	234	97	10	1,860
LOF1417	14×17	21	25	9.5	10.7	255	120	10	1,870
LOF1618	16×18	24	27	10.5	11.5	268	155	10	2,220
LOF1719	17×19	25	28	10.7	12.2	280	175	10	2,090
LOF1921	19×21	28	30.5	12.4	13.4	314	245	10	2,660
LOF2224	22×24	32	35	13.2	14	333	290	10	3,320

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA

PAT.



LIGHTOOL®

フラワードライブ



ライツールは携帯性と快適な作業性を兼ね備えており、高所作業や長時間の作業に効果を発揮します。
数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、ＪＩＳ規格以上の強度を実現しています。

6本組セット

Code LOFS601　小売価格 ¥13,200

セット内容（6pcs.）	
めがねレンチ	LOF-8 ×10，10×12，11×13，14×17，19×21，22×24

・重量　1120g
・樹脂製トレイ付
・紙箱入（寸法：175×375×40mm）



OL 45°×7°めがねレンチ

Offset Wrench

Revowave®




フラワードライブ

Code	mm	D1 mm	D2 mm	T1 mm	T2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
OL0810	8×10	12.7	15.5	6	6.5	180	47	10	1,530
OL1012	10×12	15.3	18.5	6.5	7.6	195	64	10	1,630
OL1113	11×13	17	19.5	7.5	8	210	87	10	1,750
OL1214	12×14	18.5	21	7.6	9.5	224	102	10	1,770
OL1417	14×17	21	25.5	9.5	10.7	256	169	10	2,000
OL1719	17×19	25.5	28	10.7	12.2	287	220	10	2,370
OL1921	19×21	28	30.5	12.2	13.2	314	300	10	2,910
OL2224	22×24	32	35	13.2	14	334	353	10	3,410

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA



今までにない斬新なデザインを持つレボウェイブ。その特徴的なネック部の曲面は作業者の手にしっかりとフィットし、優れた作業性を発揮します。



6本組セット

Code OLS060　小売価格 ¥13,500

セット内容（6pcs.）	
めがねレンチ	OL- 8×10，10×12，11×13，14×17，19×21，22×24


・重量　1200g
・樹脂製トレイ付
・紙箱入（寸法：175×375×40mm）

ＦＷ フレアーナットレンチ

Flare Nut Wrench

Code	mm	D_1 mm	D_2 mm	T_1 mm	T_2 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FW0810	8×10	20	22	8.5	9	154	68	5	1,220
FW1011	10×11	20	22	8.5	9	154	65	5	1,220
FW1012	10×12	20	22	8.5	9	154	65	5	1,220
FW1113	11×13	24	26	10	11	182	115	5	1,350
FW1214	12×14	24	26	10	11	182	100	5	1,350
FW1417	14×17	28	30	11.5	12	213	155	5	1,530
FW1922	19×22	32.5	37	14	15	242	253	5	2,290

・ニッケルクロムメッキ





パイプの途中にあるナットの締結ができます。
配管継手作業、カーメンテナンスなどに便利です。

打撃レンチ
Striking Face Wrenches

打撃めがねレンチ



二面幅 mm	DR
24	●
27	●
30	●
32	●
35	●
36	●
38	●
41	●
46	●
50	●
54	●
55	●
58	●
60	●
63	●
65	●
67	●
70	●
71	●
75	●
77	●
80	●
85	●
90	●
95	●
100	●
105	●
110	●
115	●
120	●
125	●
130	●
135	●
145	●
150	●
155	●
165	●
170	●
175	●
180	●
185	●
190	●
200	●

インチサイズ

二面幅 inch	DRX
15/16	●
1	●
1-1/16	●
1-1/8	●
1-1/4	●
1-5/16	●
1-3/8	●
1-7/16	●
1-1/2	●
1-5/8	●
1-11/16	●
1-3/4	●
1-13/16	●
1-7/8	●
2	●

打撃片口レンチ



二面幅 mm	DS
30	●
32	●
35	●
36	●
41	●
46	●
50	●
54	●
55	●
58	●
60	●
63	●
65	●
67	●
70	●
71	●
75	●
80	●
85	●
90	●
95	●
100	●
105	●
110	●
115	●
120	●
125	●
130	●
135	●
145	●
150	●
155	●
165	●
170	●
175	●
180	●
190	●
200	●
210	●

打撃四角ドライブレンチ



二面幅 mm	DH
19.0	●
25.4	●
38.1	●

打撃六角棒レンチ




二面幅 mm	DA
14	●
17	●
19	●
22	●
24	●
27	●
32	●
36	●
41	●
46	●

DR 打撃めがねレンチ

Striking Face Ring Spanner


Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DR0024	24	45	18	13.5	185	350	2	4,610
DR0027	27	45	18	13.5	185	340	2	4,670
DR0030	30	55	20	15	197	520	2	5,000
DR0032	32	55	20	15	197	520	2	5,100
DR0035	35	55	20	15	197	520	2	5,500
DR0036	36	66	22	16	223	940	2	5,700
NEW DR0038	38	66	22	16	223	940	2	6,300
DR0041	41	66	22	16	223	940	2	6,300
DR0046	46	80	27	18	250	1,330	2	7,400
DR0050	50	80	27	18	250	1,330	2	8,700
DR0054	54	90	27	19	275	1,830	2	11,300
DR0055	55	90	27	19	275	1,830	2	11,300
DR0058	58	90	27	19	275	1,830	2	12,800
DR0060	60	104	32	24	302	2,630	2	14,300
DR0063	63	104	32	24	302	2,630	2	16,100
DR0065	65	104	32	24	302	2,630	2	16,100
DR0067	67	104	32	24	302	2,630	2	17,900
DR0070	70	120	35	28	350	4,500	2	20,200
DR0071	71	120	35	28	350	4,500	2	23,000
DR0075	75	120	35	28	350	4,500	2	23,500
DR0077	77	120	35	28	350	4,500	2	28,100
DR0080	80	127	39	28	354	4,400	2	28,800
DR0085	85	144	41	31	397	7,000	2	30,400
DR0090	90	144	41	31	397	7,000	2	36,700
DR0095	95	157	50	34	419	8,500	–	36,700
DR0100	100	157	50	34	419	8,500	–	45,900
DR0105	105	183	55	36	441	11,200	–	52,300
DR0110	110	183	55	36	441	11,200	–	63,700
DR0115	115	183	55	36	441	11,200	–	73,900
DR0120	120	185	60	38	480	13,300	–	–
DR0125	125	195	60	38	490	13,000	–	–
DR0130	130	198	60	38	492	15,500	–	–
DR0135	135	204	65	40	512	17,000	–	–
DR0145	145	217	65	40	554	18,000	–	–
DR0150	150	223	65	44	577	21,000	–	–
DR0155	155	230	65	44	585	21,000	–	–
DR0165	165	242	65	48	609	24,800	–	–
DR0170	170	254	65	48	630	–	–	–
DR0175	175	254	65	48	630	–	–	–
DR0180	180	260	70	48	648	–	–	–
DR0185	185	278	75	52	692	–	–	–
DR0190	190	278	75	52	692	–	–	–
DR0200	200	293	75	52	712	–	–	–

・カチオン電着塗装
・120mm 以上は受注生産品





【使用方法】



スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。

DRX 打撃めがねレンチ

Striking Face Ring Spanner


インチ inch

NEW



Code	inch	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DRX1516	15/16	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX0101	1	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX1716	1-1/16	45	18	13.5	185	340	2	7,000
DRX0908	1-1/8	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX0504	1-1/4	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX2116	1-5/16	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX1108	1-3/8	55	20	15	197	520	2	8,200
DRX2316	1-7/16	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX0302	1-1/2	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX1308	1-5/8	66	22	16	223	940	2	9,400
DRX2716	1-11/16	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX0704	1-3/4	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX2916	1-13/16	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX1508	1-7/8	80	27	18	250	1,330	2	13,000
DRX0201	2	80	27	18	250	1,330	2	13,000

・カチオン電着塗装




ＤＳ 打撃片口レンチ

Striking Face Open End Spanner

Code	mm	C mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DS0030	30	82.6	19	14	222	830	2	6,700
DS0032	32	82.6	19	14	222	830	2	6,700
DS0035	35	82.6	19	14	222	830	2	6,700
DS0036	36	82.6	19	14	222	830	2	6,700
DS0041	41	82.6	19	14	222	800	2	8,700
DS0046	46	113	22	18	266	1,600	2	10,200
DS0050	50	113	22	18	266	1,600	2	12,800
DS0054	54	113	22	18	266	1,550	2	14,300
DS0055	55	113	22	18	266	1,500	2	14,600
DS0058	58	150	32	24	324	4,200	2	16,900
DS0060	60	150	32	24	324	4,200	2	18,900
DS0063	63	150	32	24	324	4,200	2	24,000
DS0065	65	150	32	24	324	4,000	2	25,300
DS0067	67	150	32	24	324	4,000	2	27,600
DS0070	70	181	38	28	381	7,500	–	30,100
DS0071	71	181	38	28	381	7,500	–	35,000
DS0075	75	181	38	28	381	7,500	–	37,200
DS0077	77	181	38	28	381	7,500	–	40,800
DS0080	80	181	38	28	381	7,500	–	40,800
DS0085	85	208	45	30	429	10,000	–	47,500
DS0090	90	208	45	30	429	10,000	–	56,100
DS0095	95	208	45	30	429	10,000	–	57,400
DS0100	100	220	50	34	450	12,000	–	83,700
DS0105	105	230	50	34	470	13,000	–	87,900
DS0110	110	240	50	34	490	13,800	–	97,700
DS0115	115	245	55	34	510	14,000	–	115,800
DS0120	120	255	55	36	520	20,200	–	–
DS0125	125	270	60	36	537	22,000	–	–
DS0130	130	270	60	36	537	23,000	–	–
DS0135	135	280	60	36	560	24,000	–	–
DS0145	145	295	65	42	606	30,000	–	–
DS0150	150	305	65	42	631	32,000	–	–
DS0155	155	315	65	42	642	34,000	–	–
DS0165	165	330	75	48	671	–	–	–
DS0170	170	340	75	48	691	–	–	–
DS0175	175	360	75	48	712	–	–	–
DS0180	180	360	75	48	717	–	–	–
DS0185	185	380	75	52	759	–	–	–
DS0190	190	380	75	52	764	–	–	–
DS0200	200	400	80	54	787	–	–	–
DS0210	210	420	90	54	813	–	–	–



・カチオン電着塗装
・120mm 以上は受注生産品



［ＤＲ打撃めがねレンチ］と品名・形状が類似しているので注文間違いにご注意下さい。


DH 打撃四角ドライブレンチ

Striking Face Spanner With Square Bit



Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	小売価格 ¥
DH0600	19.0	66	48	16	223	1,250	33,200
DH0800	25.4	66	52	16	223	1,300	33,200
DH1000	38.1	80	71	18	250	2,200	38,300

- カチオン電着塗装
- 四角ビット部交換可能タイプ
- 受注生産品




DA 打撃六角棒レンチ

Striking Face Spanner With Hex Bit



Code	mm	D mm	T mm	t mm	L mm	重量 g	小売価格 ¥
NEW DA1400	14	55	60	15	197	760	24,500
NEW DA1700	17	55	60	15	197	780	24,500
DA1900	19	66	67	16	223	1,280	25,500
DA2200	22	66	67	16	223	1,320	25,500
DA2400	24	66	67	16	223	1,350	25,500
DA2700	27	80	77	18	250	1,830	33,200
DA3200	32	80	77	18	250	1,930	33,200
DA3600	36	80	77	18	250	2,030	33,200
NEW DA4100	41	90	82	19	275	2,830	42,000
NEW DA4600	46	90	82	19	275	2,980	42,000

- カチオン電着塗装
- 六角ビット部交換可能タイプ
- 受注生産品




【交換用六角ビット】

NEW



Code	mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DAT1400	14	32	60	210	–	15,000
DAT1700	17	32	60	230	–	15,000
DAT1900	19	36	67	326	–	15,500
DAT2200	22	36	67	363	–	15,500
DAT2400	24	36	67	385	–	16,000
DAT2700	27	46	77	670	–	17,000
DAT3200	32	46	77	763	–	17,500
DAT3600	36	46	77	842	–	18,000
DAT4100	41	50	82	1,120	–	21,500
DAT4600	46	50	82	1,270	–	21,500

- DA 用交換六角ビット
- 黒染め



引掛スパナ
Hook Spanner

引掛スパナ



軸受けナット径 mm	FK
12~14	●
16~20	●
20~22	●
25~28	●
30~32	●
34~38	●
38~45	●
40~42	●
45~48	●
45~52	●
50~55	●
52~58	●
58~65	●
65~70	●
65~75	●
70~75	●
75~80	●
75~85	●
80~85	●
85~92	●
92~100	●
98~110	●
105~115	●
120~130	●
140~150	●
155~165	●
175~195	●
200~220	●
230~250	●
260~280	●
290~320	●
320~345	●
350~375	●
380~400	●

引掛ピンスパナ




軸受けナット径 mm	FP
12~14	
16~20	
20~22	
25~28	●
30~32	●
34~38	●
38~45	
40~42	●
45~48	●
45~52	
50~55	●
52~58	
58~65	●
65~70	●
65~75	
70~75	●
75~80	
75~85	
80~85	●
85~92	●
92~100	●
98~110	
105~115	●
120~130	
140~150	
155~165	
175~195	
200~220	
230~250	
260~280	
290~320	
320~345	
350~375	
380~400	

ＦＫ 引掛スパナ

Hook Spanner




【使用方法】



丸ナットの溝に引掛けて使用します。

Code	mm	C mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FK0012	12~14	2	4	12	108	25	10	860
FK0016	16~20	2	4	12	108	25	10	860
FK0020	20~22	2	4	12	108	25	10	860
FK0025	25~28	2.3	5	21	136	50	10	860
FK0030	30~32	2.3	5	21	136	50	10	880
FK0034	34~38	2.5	6	28	160	100	10	1,130
FK0038	38~45	2.5	6	30	173	100	10	1,170
FK0040	40~42	2.5	6	30	173	100	10	1,170
FK0045	45~48	2.5	6.5	36	196	150	10	1,310
FK0045N	45~52	2.5	6.5	36	196	150	10	1,360
FK0052	50~55	2.5	6.5	41	208	155	10	1,360
FK0052N	52~58	2.5	6.5	41	208	155	10	1,440
FK0058	58~65	3	7.5	46	232	229	10	1,570
FK0065	65~70	3	7.5	46	232	229	10	1,610
FK0065N	65~75	3.5	8	52	247	275	10	1,790
FK0070	70~75	3.5	8	52	247	275	10	1,700
FK0075	75~80	3.5	8	52	247	275	10	1,770
FK0075N	75~85	3.5	8.5	62	271	390	10	2,230
FK0080	80~85	3.5	8.5	62	271	390	10	2,230
FK0085	85~92	3.5	8.5	62	271	390	10	2,300
FK0092	92~100	4	8.5	68	286	400	10	2,380
FK0098	98~110	4	10	82	333	710	5	3,250
FK0105	105~115	4	10	82	333	710	5	3,170
FK0120	120~130	4.5	10	82	333	710	5	3,450
FK0140	140~150	5.5	10.5	100	385	960	5	5,600
FK0155	155~165	5.5	10.5	100	385	960	5	6,100
FK0175	175~195	6.5	12	130	466	2,100	–	12,000
FK0200	200~220	7.5	12	130	466	2,100	–	13,200
FK0230	230~250	8.5	16	162	567	3,700	–	17,100
FK0260	260~280	8.5	16	162	567	3,700	–	17,600
FK0290	290~320	12	16	196	610	–	–	–
FK0320	320~345	12	16	215	640	–	–	–
FK0350	350~375	12	16	235	680	–	–	–
FK0380	380~400	14	19	255	741	–	–	–

・カチオン電着塗装
・FK0175以上のサイズは柄穴なし
・FK0290以上のサイズは受注生産品




ＦＰ 引掛ピンスパナ

Hook Spanner, Pin Type

Code	mm	d mm	ℓ mm	T mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
FP2528	25~28	2.5	2	5	21	136	50	10	1,580
FP3032	30~32	2.5	2	5	21	136	50	10	1,580
FP3438	34~38	3.5	3.5	6	28	160	100	10	1,580
FP4042	40~42	3.5	3.5	6	30	173	100	10	1,710
FP4548	45~48	4.5	4	6.5	34	195	150	10	1,960
FP5255	50~55	4.5	4	6.5	40	208	150	10	2,080
FP5865	58~65	4.5	5	7.5	46	230	220	10	2,280
FP6570	65~70	4.5	5	7.5	46	230	220	10	2,430
FP7075	70~75	5.5	5	8	52	246	275	10	2,430
FP8085	80~85	5.5	6	8.5	62	270	390	10	3,040
NEW FP8592	85~92	5.5	6	8.5	62	270	390	10	3,150
FP9298	92~100	6	6	8.5	68	286	400	10	3,260
FPP105	105~115	6	6	10	82	333	710	5	6,010




・カチオン電着塗装




【使用上の注意】

スパナのピン径より穴径が大きなナットで使用して下さい。穴径が小さいナットで使用するとスパナがナットに接せず、ピンが折れる危険性があります。



DX2000TOOLS 六角棒レンチ 強力タイプ
Hexagon Key Wrenches


	製品名	
		AQ
長さ	ロング	●
	ショート	
機能	ボールポイント	●
	Auroline® サイズ毎に色分け	
	Daxkey Wrench 首下長さ1/2	
	両端曲げ	
	角曲げ	
	キャッチャーボール	
サイズmm	1.5	●
	2	●
	2.5	●
	3	●
	4	●
	5	●
	6	●
	8	●
	10	●
	12	●
	14	●
	17	●
	19	●

製品名	AQU	AZ	AZU	AY	AX	DY	DZ	DV	DV	DW	DW	AQK	AZK	AYK
ロング	●			●		●		●	●			●		●
ショート		●	●		●		●			●	●		●	
ボールポイント	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
Auroline® サイズ毎に色分け	●		●											
Daxkey Wrench 首下長さ1/2						●	●	●	●	●	●			
両端曲げ						●	●							
角曲げ								●	●	●	●			
キャッチャーボール									●		●	●	●	●
1.5	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
2	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
2.5	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
3	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●
12	●		●		●	●			●					
14	●		●		●	●			●					
17	●				●				●					
19	●				●				●					


【インチサイズ】

製品名	AQX	AQKX
ロング	●	●
ボールポイント	●	●
キャッチャーボール		●
1/16	●	
5/64	●	
3/32	●	
1/8	●	●
5/32	●	●
3/16	●	●
7/32	●	●
1/4	●	●
5/16	●	●
3/8	●	●

ボールポイント六角棒レンチ



六角棒レンチを約25°傾けたまま回せるので、障害物を避けながら作業ができます。




狭い場所でも作業が可能！

ロングタイプ

Code	○ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQ0150	1.5	90	14	1.4	10	750
AQ0200	2	100	16	3	10	750
AQ0250	2.5	112	18	5.2	10	770
AQ0300	3	126	20	8.8	10	770
AQ0400	4	142	23	16	10	860
AQ0500	5	160	28	30	10	1,010
AQ0600	6	180	32	50	10	1,330
AQ0800	8	200	36	100	10	1,690
AQ1000	10	224	40	178	10	2,310
AQ1200	12	250	45	290	3	3,630
AQ1400	14	280	56	448	3	4,540
AQ1700	17	320	63	754	4	7,780
AQ1900	19	360	70	1,055	4	10,280



- 特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- 合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入（AQ0150～ AQ1400）




インチ inch

Code	○ inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQX0116	1/16	90	14	1.5	10	820
AQX0564	5/64	100	16	3	10	820
AQX0332	3/32	112	18	5	10	850
AQX0108	1/8	126	20	9.5	10	880
AQX0532	5/32	142	23	16.5	10	990
AQX0316	3/16	160	28	28	10	1,150
AQX0732	7/32	170	30	41	10	1,480
AQX0104	1/4	180	32	58	10	1,480
AQX0516	5/16	200	36	99	10	1,850
AQX0308	3/8	224	40	163	10	2,740



- 特殊合金鋼（3/16inch 以下のサイズ）
- 合金鋼（1/4inch 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ



ボールポイント六角棒レンチ

ロングタイプ



AQS0710

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQS0710	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	140	10	6,450

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：240×75×15mm）



AQS0880

8本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQS0880	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	252	5	8,240

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：265×90×18mm）



AQS0810

8本組セット

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQS0810	AQ-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	1,240	—	16,170

・ビニールパウチ入 （寸法：310×285mm）



AQS0910

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQS0910	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	10,530

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：290×90×30mm）



AQS0900


9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQS0900	AQ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	835	—	14,560

・マグネット付プラスチックホルダー付

インチ inch



AQSE910

9本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8


Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQSE910	AQX-1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	395	5	12,080

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：265×90×30mm）


サイズ毎に色分け /ロングタイプ

Code	⭘mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQU0150	1.5	90	14	1.4	–	780
AQU0200	2	100	16	3	–	780
AQU0250	2.5	112	18	5.2	–	800
AQU0300	3	126	20	8.8	–	800
AQU0400	4	142	23	16	–	880
AQU0500	5	160	28	30	–	1,040
AQU0600	6	180	32	50	–	1,370
AQU0800	8	200	36	100	–	1,750
AQU1000	10	224	40	178	–	2,390

- 特殊合金鋼 （6mm 以下のサイズ）
- 合金鋼 （8mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- 焼付塗装



Auroline®



7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	⭘mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQUS710	AQU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	140	10	7,250

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：240×75×15mm）

NEW



AQUS710

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⭘mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQUS910	AQU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	420	5	10,900

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：290×90×25mm）



AQUS910


ボールポイント六角棒レンチ

ショートタイプ



Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZ0150	1.5	50	14	1	10	630
AZ0200	2	56	16	1.8	10	630
AZ0250	2.5	63	18	3.2	10	650
AZ0300	3	71	20	5.4	10	650
AZ0400	4	80	22	10	10	670
AZ0500	5	90	25	18	10	760
AZ0600	6	100	28	30	10	900
AZ0800	8	112	32	62	10	1,200
AZ1000	10	125	36	110	10	1,570
AZ1200	12	140	40	176	3	3,000
AZ1400	14	160	45	280	3	3,400

- 特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- 合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入





AZS0710

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZS0710	AZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	5,080

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：165×75×15mm）



AZS0810

8本組セット

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZS0810	AZ-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	800	—	12,010

- ビニールパウチ入 （寸法：215×270mm）



AZS0910

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm


Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZS0910	AZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	8,020

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：190×90×30mm）

サイズ毎に色分け／ショートタイプ


Code	○mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZU0150	1.5	50	14	1	–	730
AZU0200	2	56	16	1.8	–	730
AZU0250	2.5	63	18	3.2	–	750
AZU0300	3	71	20	5.4	–	750
AZU0400	4	80	22	10	–	780
AZU0500	5	90	25	18	–	880
AZU0600	6	100	28	30	–	1,040
AZU0800	8	112	32	62	–	1,380
AZU1000	10	125	36	110	–	1,810

・特殊合金鋼 （6mm 以下のサイズ）
・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ
・焼付塗装



Auroline®

NEW



7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	○mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZUS710	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	6,500

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：165×75×15mm）

NEW



AZUS710

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	○mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZUS910	AZU-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	9,650

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：190×90×25mm）

NEW



AZUS910

六角棒レンチ

ロングタイプ



Code	⊖ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AY0150	1.5	90	14	1.4	10	340
AY0200	2	100	16	3	10	340
AY0250	2.5	112	18	5.2	10	360
AY0300	3	126	20	8.8	10	410
AY0400	4	142	23	16	10	490
AY0500	5	160	28	30	10	680
AY0600	6	180	32	50	10	1,050
AY0800	8	200	36	100	10	1,360
AY1000	10	224	40	178	10	1,980
AY1200	12	250	45	290	3	2,840
AY1400	14	280	56	448	3	3,860
AY1700	17	320	63	754	4	4,900
AY1900	19	360	70	1,055	4	7,410

・特殊合金鋼 （6mm 以下のサイズ）
・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ
・ブリスターパック入（AY0150～ AY1400）





AYS0710

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	⊖ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AYS0710	AY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150	10	3,770

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：240×75×15mm）



AYS0810

8本組セット

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Code	⊖ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AYS0810	AY-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	1,270	—	12,700

・ビニールパウチ入 （寸法：310×285mm）



AYS0910

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⊖ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AYS0910	AY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	7,360


・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：290×90×30mm）

ショートタイプ

Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AX0150	1.5	50	14	1	10	270
AX0200	2	56	16	1.8	10	270
AX0250	2.5	63	18	3.2	10	280
AX0300	3	71	20	5.4	10	290
AX0400	4	80	22	10	10	310
AX0500	5	90	25	18	10	380
AX0600	6	100	28	30	10	520
AX0800	8	112	32	62	10	750
AX1000	10	125	36	110	10	1,200
AX1200	12	140	40	176	3	2,390
AX1400	14	160	45	280	3	3,070



- 特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
- 合金鋼（8mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入



7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AXS0710	AX-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	2,680

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：165×75×15mm）



AXS0710

8本組セット

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AXS0810	AX-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	800	—	8,780

- ビニールパウチ入 （寸法：215×270mm）



AXS0810

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AXS0910	AX-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	290	5	4,530

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：190×90×30mm）




AXS0910


Daxkey Wrench ダックスキー®六角棒レンチ 両端曲げタイプ

GOOD DESIGN

両端曲げ

両端を90°ずらして曲げてあり、両端を交互に差し替えて使用することにより、従来の半分の30°回転するスペースがあれば連続作業が可能となります。





ロングタイプ





Code	○mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DY0150	1.5	90	6	1.5	10	910
DY0200	2	100	6.5	2.5	10	910
DY0250	2.5	112	8	5	10	910
DY0300	3	126	10	8	10	910
DY0400	4	142	12	17	10	990
DY0500	5	160	14	30	10	1,130
DY0600	6	180	18	57	10	1,450
DY0800	8	200	23	100	10	1,900
DY1000	10	224	27.5	183	10	2,720



既存の六角棒レンチよりも、曲げ部から先端部の長さ（首下長さ）を約半分に短くしてあるので、高さの低い場所でも作業が可能となります。

- 特殊合金鋼 （3mm 以下のサイズ）
- 合金鋼 （4mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入





9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	○mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DYS0910	DY-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	400	5	9,790


- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：290×90×50mm）

ショートタイプ

Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DZ0150	1.5	50	6	0.8	10	860
DZ0200	2	56	6.5	1.7	10	860
DZ0250	2.5	63	8	3	10	860
DZ0300	3	71	10	5	10	860
DZ0400	4	80	12	10	10	940
DZ0500	5	90	14	18	10	1,080
DZ0600	6	100	18	30	10	1,370
DZ0800	8	112	23	62	10	1,800
DZ1000	10	125	27.5	105	10	2,580




- 特殊合金鋼（3mm 以下のサイズ）
- 合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入



9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DZS0910	DZ-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	270	5	9,320




- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入（寸法：190×90×50mm）


Daxkey Wrench ダックスキー®六角棒レンチ 角曲げタイプ

GOOD DESIGN

角曲げ

六角材の辺部で曲げてある既存品と違い、角部で曲げてあります。既存の六角棒レンチと組み合わせて使うことにより、回転角度30°で連続作業が可能となります。






既存品　レンチ入れ替え　本製品

首下長さ1/2

既存の六角棒レンチよりも、曲げ部から先端までの長さ（首下長さ）を約半分に短くしてあるので、高さの低い場所でも作業が可能となります。



首下長さ1/2　既存品



狭い場所でこの1/2が効く

ボールポイント/ロングタイプ



キャッチャー無し

Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DV0150	1.5	90	6	1.3	10	930
DV0200	2	100	6.5	2.7	10	930
DV0250	2.5	112	8	5	10	950

キャッチャーボール付

Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DV0300	3	126	10	8	10	980
DV0400	4	142	12	16	10	1,050
DV0500	5	160	14	25	10	1,190
DV0600	6	180	18	48	10	1,510
DV0800	8	200	23	90	10	1,900
DV1000	10	224	27.5	160	10	2,710
DV1200	12	250	34	270	5	4,250
DV1400	14	280	41	410	5	5,320
DV1700	17	320	48	690	5	9,110
DV1900	19	360	53	970	5	12,030

- 特殊合金鋼（3mm以下のサイズ）
- 合金鋼（4mm以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入（DV0150～DV1000）





9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DVS0910	DV-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	395	5	11,730

- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入（寸法：290×90×50mm）

ボールポイント / ショートタイプ

キャッチャー無し


Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DW0150	1.5	50	6	0.7	10	790
DW0200	2	56	6.5	1.6	10	790
DW0250	2.5	63	8	2.8	10	810



キャッチャーボール付

Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DW0300	3	71	10	4.6	10	830
DW0400	4	80	12	9.5	10	860
DW0500	5	90	14	16	10	930
DW0600	6	100	18	26	10	1,070
DW0800	8	112	23	55	10	1,340
DW1000	10	125	27.5	95	10	1,790

- 特殊合金鋼 （3mm 以下のサイズ）
- 合金鋼（4mm 以上のサイズ）
- ニッケルクロムメッキ
- ブリスターパック入



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
DWS0910	DW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	245	5	9,500




- プラスチックホルダー付
- ブリスターパック入 （寸法：190×90×50mm）

キャッチャー®ボール付 六角棒レンチ

GOOD DESIGN

キャッチャーボール

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの働きで、がっちりとボルトをキャッチします。奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。




ボールポイント / ロングタイプ



Code	⬡ mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQK0300	3	126	20	9	10	850
AQK0400	4	142	23	16	10	920
AQK0500	5	160	28	30	10	1,090
AQK0600	6	180	32	50	10	1,430
AQK0800	8	200	36	100	10	1,820
AQK1000	10	224	40	180	10	2,500

・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ
・ブリスターパック入



インチ inch　NEW



Code	⬡ inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKX108	1/8	126	20	10	10	970
AQKX532	5/32	142	23	17	10	1,090
AQKX316	3/16	160	28	29	10	1,270
AQKX104	1/4	180	32	57	10	1,630
AQKX516	5/16	200	36	98	10	2,040
AQKX308	3/8	224	40	160	10	3,020

・特殊合金鋼（3/16inch 以下のサイズ）
・合金鋼（1/4inch 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ





AQKS710

7本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付			

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKS710	AQ-1.5, 2, 2.5 AQK-3, 4, 5, 6	130	10	6,870

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：240×75×15mm）



AQKS910

9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

Code	⬡ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKS910	AQ-1.5, 2, 2.5 AQK-3, 4, 5, 6, 8, 10	420	5	11,340


・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：290×90×30mm）

ボールポイント / ロングタイプ

9本組セット

1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					

インチ inch　NEW



Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AQKSE91	AQX-1/16, 5/64, 3/32 AQKX-1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	400	5	14,200


・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：265×90×30mm）

ボールポイント / ショートタイプ

Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZK0300	3	71	20	5.5	10	730
AZK0400	4	80	22	10	10	750
AZK0500	5	90	25	18	10	840
AZK0600	6	100	28	30	10	1,000
AZK0800	8	112	32	62	10	1,330
AZK1000	10	125	36	110	10	1,760



・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					



Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AZKS910	AZ-1.5, 2, 2.5 AZK-3, 4, 5, 6, 8, 10	280	5	8,760

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：190×90×30mm）

ロングタイプ

Code	mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AYK0300	3	126	20	9	10	490
AYK0400	4	142	23	16	10	570
AYK0500	5	160	28	30	10	760
AYK0600	6	180	32	50	10	1,150
AYK0800	8	200	36	100	10	1,490
AYK1000	10	224	40	180	10	2,170



・特殊合金鋼（6mm 以下のサイズ）
・合金鋼（8mm 以上のサイズ）
・ニッケルクロムメッキ
・ブリスターパック入



9本組セット

1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
キャッチャー無し			キャッチャーボール付					



Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AYKS910	AY-1.5, 2, 2.5 AYK-3, 4, 5, 6, 8, 10	410	5	7,960

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：290×90×30mm）

六角棒レンチ
Hexagon Key Wrenches

	製品名	AW	AL	EX	AP	APTS	ARS	ANS	VTH	ATL
長さ	ショート	●					●			
	ロング		●	●						
	スタンダード				●	●				
機能	ボールポイント				●	●				
	キャッチャーボール					●				
形状	リング付セット						●			
	ナイフタイプセット							●		
	T形								●	●
	セパレートタイプ								●	
サイズmm	0.71			●						
	0.89			●						
	1.27			●						
	1.5	●	●		●					
	2	●	●		●					
	2.5	●	●		●					●
	3	●	●		●				●	●
	4	●	●		●				●	●
	5	●	●		●				●	●
	6	●	●		●				●	●
	7	●								
	8	●	●		●				●	
	10	●	●		●					
	12	●	●		●					
	14	●	●		●					
	16	●								
	17	●	●		●					
	19	●	●		●					
	21	●								
	22	●			●					
	24	●			●					
	26	●								
	27	●			●					
	32	●			●					
	36	●			●					
	41	●								
	46	●								
	50	●								

【インチサイズ】

製品名	AWX	ARSE	ANS
ショート	●		
リング付		●	
ナイフタイプセット			●
1/16	●		
5/64	●		
3/32	●		
1/8	●		
5/32	●		
3/16	●		
7/32	●		
1/4	●		
5/16	●		
3/8	●		
7/16	●		
1/2	●		

【ヘックスローブレンチ】

製品名	ATX
T10H	●
T15H	●
T20H	●
T25H	●
T27H	●
T30H	●
T40H	●


六角棒レンチ

ショートタイプ

Code	⊖mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AW0150	1.5	45	14	0.8	100	64
AW0200	2	50	16	1.8	100	64
AW0250	2.5	56	18	3	100	64
AW0300	3	63	20	5	100	64
AW0400	4	72	23	10	100	70
AW0500	5	80	28	18	100	82
AW0600	6	90	32	28	100	104
AW0700	7	95	34	42	50	144
AW0800	8	100	36	60	50	166
AW1000	10	112	40	105	50	260
AW1200	12	125	45	170	30	420
AW1400	14	140	56	266	10	620
AW1600	16	157	63	400	10	1,470
AW1700	17	160	63	446	10	950
AW1900	19	180	70	624	10	1,770
AW2100	21	198	75	866	6	2,780
AW2200	22	200	80	950	6	3,520
AW2400	24	224	90	1,253	–	3,810
AW2600	26	250	100	1,636	–	5,600
AW2700	27	250	100	1,764	–	5,900
AW3200	32	315	125	3,120	–	8,800
AW3600	36	355	140	4,440	–	11,700
AW4100	41	400	160	6,500	–	20,500
AW4600	46	440	180	9,220	–	26,400
AW5000	50	480	200	11,930	–	32,200



・黒染め（10mm 以下のサイズ）
・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）




インチ inch

Code	⊖inch	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWX0116	1/16	45	14	1	–	280
AWX0564	5/64	50	16	2	–	280
AWX0332	3/32	56	18	3	–	280
AWX0108	1/8	63	20	6	–	280
AWX0532	5/32	70	23	11	–	280
AWX0316	3/16	80	28	18	–	280
AWX0732	7/32	85	30	25	–	400
AWX0104	1/4	90	32	35	–	400
AWX0516	5/16	100	36	62	–	530
AWX0308	3/8	112	40	101	–	670
AWX0716	7/16	119	42	135	–	1,320
AWX0102	1/2	125	45	200	–	1,320




・黒染め（1/4インチ以下のサイズ）
・カチオン電着塗装（5/16インチ以上のサイズ）



六角棒レンチ

ショートタイプ




AWS0770

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0770	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	100	10	1,010

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：165×75×18mm）



AWS0880

8本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0880	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	152	5	1,130

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：165×90×18mm）



AWS0810

8本組セット

2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0810	AW-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	420	10	1,530

・ビニールパウチ入 （寸法：200×120mm）




AWS0820

8本組セット

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0820	AW-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	800	5	2,370

・ビニールパウチ入 （寸法：170×225mm）



AWS0990

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0990	AW-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	280	10	1,420

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：190×90×27mm）

インチ inch



AWS0830

8本組セット

1/8″ 3/16″ 7/32″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″


Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AWS0830	AWX-1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	560	10	2,170

・ビニールパウチ入 （寸法：200×120mm）

ロングタイプ

Code	⭘mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AL0150	1.5	90	14	1.4	50	144
AL0200	2	100	16	3	50	144
AL0250	2.5	112	18	5.2	50	144
AL0300	3	126	20	8.8	30	154
AL0400	4	142	23	16	30	270
AL0500	5	160	28	32	30	360
AL0600	6	180	32	50	30	440
AL0800	8	200	36	100	10	630
AL1000	10	224	40	178	10	900
AL1200	12	250	45	290	4	1,410
AL1400	14	280	56	448	4	2,120
AL1700	17	320	63	754	4	2,660
AL1900	19	360	70	1,055	4	3,350

・黒染め（10mm 以下のサイズ）
・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）





7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	⭘mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ALS0770	AL-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150	10	1,870

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入（寸法：240×75×18mm）




ALS0770

7本組セット

2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⭘mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ALS0790	AL-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	425	5	3,000

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入（寸法：290×90×27mm）




ALS0790

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⭘mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ALS0990	AL-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	450	5	3,310

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入（寸法：290×90×27mm）



ALS0990

六角棒レンチ


マイクロサイズ／ロングタイプ



Code	○mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
EX0710	0.71	53	10.5	0.2	100	410
EX0890	0.89	60.5	12	0.4	100	410
EX1270	1.27	70	14	0.9	100	410

・パーカー
・ビニールパック入





6本組セット

0.71mm 0.89mm 1.27mm 1.5mm 2mm 2.5mm

Code	○mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
MELS610	EX-0.71, 0.89, 1.27 AL-1.5, 2, 2.5	26	—	980

・ビニールパウチ入（寸法：180×100mm）


ボールポイント六角棒レンチ

スタンダードタイプ

Code	⊙mm	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AP0150	1.5	70	14	1.2	50	440
AP0200	2	75	16	2.4	50	440
AP0250	2.5	84	18	4	50	440
AP0300	3	95	20	6	50	460
AP0400	4	105	23	14	50	550
AP0500	5	120	28	24	10	600
AP0600	6	135	32	40	10	770
AP0800	8	150	36	80	10	960
AP1000	10	170	40	140	10	1,240
AP1200	12	185	45	220	10	1,830
AP1400	14	207	56	345	5	2,510
AP1700	17	220	63	550	5	3,220
AP1900	19	225	70	730	5	3,780
AP2200	22	246	80	1,060	–	5,200
AP2400	24	282	90	1,420	–	–
AP2700	27	325	100	2,100	–	–
AP3200	32	370	125	3,400	–	–
AP3600	36	455	140	5,200	–	–



・黒染め（10mm 以下のサイズ）
・カチオン電着塗装（12mm 以上のサイズ）
・24mm 以上のサイズは受注生産品




7本組セット

2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⊙mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
APS0710	AP-2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	340	5	5,400

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：240×85×27mm）




APS0710

9本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	⊙mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
APS0990	AP-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	360	5	6,200

・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：240×85×27mm）



APS0990

キャッチャーボール付 / スタンダードタイプ

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm	3mm 4mm 5mm 6mm
キャッチャー無し	キャッチャーボール付

Code	⊙mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
APTS710	AP-1.5, 2, 2.5 APT-3, 4, 5, 6	100	10	4,390

・黒染め
・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：190×76×15mm）

GOOD DESIGN



リング付六角棒レンチ

ショートタイプ



ARS0710

7本組セット

2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARS0710	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	160	10	970

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS0810

8本組セット

2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARS0810	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	270	10	1,180

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）




ARS0820

8本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARS0820	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	120	10	920

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）



ARS1110

10本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARS1110	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	290	10	1,260

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：190×80mm）

インチ inch



ARSE820

8本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4

Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARSE820	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	120	10	1,040

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：185×80mm）

インチ inch



ARSE110

10本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8

Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ARSE110	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	290	10	1,440

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：185×80mm）

ナイフレンチ

ショートタイプ

6本組セット

2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ANS0610	2.5, 3, 4, 5, 6, 8	245	10	2,510

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：190×65mm）



ANS0610

7本組セット

1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Code	mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ANS0710	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	145	10	2,410

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：140×50mm）



ANS0710


7本組セット

1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32

インチ inch

Code	inch	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ANS0730	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32	135	10	3,010

・黒染め
・ブリスターパック入（寸法：140×50mm）



ANS0730

T形六角棒レンチ


T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ




Code	mm	L1 mm	D1 mm	L2 mm	D2 mm	L3 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VTH0300	3	125	9	120	6.4	210	35	10	3,020
VTH0400	4	180	11	120	8.4	220	69	10	3,330
VTH0500	5	180	11	120	8.4	220	70	10	3,470
VTH0600	6	210	16	140	10.4	245	135	5	3,800
VTH0800	8	250	19	175	11.6	280	200	5	4,370

・ニッケルクロムメッキ
・カバー容器入


[本体]



[ハンドル]



[ハンドル収納時]




ハンドルを本体に収納できるので、既存のT形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びに便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。

T形六角棒レンチ



Code	mm	L mm	ℓ mm	W mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ATL0250	2.5	152	127	75	20	10	650
ATL0300	3	170	145	75	22	10	720
ATL0400	4	182	152	90	40	10	800
ATL0500	5	206	176	90	60	10	920
ATL0600	6	228	198	90	75	10	1,220

・ニッケルクロムメッキ
・プラスチックハンドル




ヘックスローブレンチ

ショートタイプ

Code	⚙	L mm	ℓ mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ATX010	T10H	56	18	4	10	840
ATX015	T15H	63	20	8	10	910
ATX020	T20H	72	23	10	10	980
ATX025	T25H	80	28	16	10	1,090
ATX027	T27H	90	32	26	10	1,090
ATX030	T30H	100	36	29	10	1,150
ATX040	T40H	112	40	44	10	1,210



・いじり止め付きヘックスローブねじ対応
・無電解ニッケルメッキ
・ブリスターパック入



7本組セット T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Code	⚙	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
ATXS710	ATX- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	150	10	7,100



・プラスチックホルダー付
・ブリスターパック入 （寸法：190×90×25mm）


六角棒レンチ用ホルダー

連結ホルダー

Code	適応サイズ mm	H_1 mm	H_2 mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AI0152	1.5 , 2	16	15	15	38	6.8	5	300
AI0253	2.5 , 3	16	15	15	38	6.5	5	300
AI0400	4	16	15	15	38	6.5	5	300
AI0500	5	16	15	15	38	6.2	5	300
AI0600	6	16	15	15	38	5.8	5	300
AI0800	8	16	15	15	38	5	5	300
AI1000	10	16	15	15	38	3.6	5	300



・ポリプロピレン
・ビニールパック入



7点セット Code AIS0710 小売価格 ¥2,100

セット内容（7pcs.）	
六角棒レンチ用連結ホルダー	AI- 1.5/2, 2.5/3, 4, 5, 6, 8, 10



・重量 150g
・箱入数 5
・ビニールパック入

マグネット付ホルダー

Code	適応六角棒レンチ	重量 g	小売価格 ¥
AH1200	1.5 ～ 12mm	160	4,200



・ABS 樹脂
・紙箱入 （寸法：140×75×50mm）

トルクレンチ
Torque Wrenches

スパナヘッド



トルクレンチ差込径	LCS02 Φ10mm	LCS04 Φ12mm	LCS09 Φ15mm	LCS18 Φ18mm
二面幅 mm				
7	●			
8	●	●		
9	●	●		
10	●	●		
11	●	●		
12	●	●	●	
13	●	●	●	
14	●	●	●	
17	●	●	●	●
19	●	●	●	●
21	●	●	●	●
22	●	●	●	●
24	●	●	●	●
27	●	●	●	●
30			●	●
32				●
36				●
41				●

めがねヘッド



トルクレンチ差込径	LCR04 Φ12mm	LCR09 Φ15mm	LCR18 Φ18mm
二面幅 mm			
8	●		
10	●		
11	●		
12	●	●	
13	●	●	
14	●	●	
17	●	●	●
19	●	●	●
21		●	
22	●	●	●
24		●	●
27		●	●
30		●	●
32			●
36			●
41			●

六角棒ヘッド



トルクレンチ差込径	LCX02 Φ10mm	LCX04 Φ12mm	LCX09 Φ15mm	LCX18 Φ18mm
二面幅 mm				
2.5	●			
3	●			
4	●	●		
5	●	●	●	
6	●	●	●	●
8	●	●	●	●
10		●	●	●
12			●	●
14				●

引掛スパナヘッド



トルクレンチ差込径	LCK09 Φ15mm	LCK18 Φ18mm
軸受けナット径 mm		
30～32	●	
34～38	●	
40～42	●	
45～48	●	
50～55	●	
58～65		●
65～70		●
70～75		●
80～85		●
92～100		●

ラチェットヘッド



トルクレンチ差込径	LQ3045 Φ10mm	LQ3055 Φ12mm	LQ4065 Φ15mm	LQ4080 Φ18mm
差込角 mm	9.5		12.7	
	●	●	●	●

トルクレンチ



交換ヘッド差込径	Φ10mm	Φ12mm	Φ15mm	Φ18mm
トルク範囲 N·m				
5～25	●			
10～50		●		
20～100			●	
40～200				●

LCS スパナヘッド

Open End Head

NEW

トルクレンチ差込径 10mm タイプ

Code	⬡ mm	⊥ mm	ℓ 有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCS0207	7	10	45	29	7	16	55	57	1	2,660
LCS0208	8	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0209	9	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0210	10	10	45	29	7	16	55	56	1	2,660
LCS0211	11	10	45	29	7	16	55	53	1	2,660
LCS0212	12	10	45	32	7	16	55.5	57	1	2,840
LCS0213	13	10	45	32	7	16	55.5	57	1	2,840
LCS0214	14	10	45	32	7	16	55.5	56	1	2,840
LCS0217	17	10	45	39	8	16	57.5	72	1	3,020
LCS0219	19	10	45	39	8	16	57.5	69	1	3,020
LCS0221	21	10	45	39	8	16	57.5	65	1	3,020
LCS0222	22	10	45	39	8	16	57.5	63	1	3,020
LCS0224	24	10	45	45	8	16	60	78	1	7,000
LCS0227	27	10	45	45	8	16	60	72	1	7,000



トルクレンチ差込径 12mm タイプ


Code	⬡ mm	⊥ mm	ℓ 有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCS0408	8	12	55	32	8	20	64	110	1	3,300
LCS0409	9	12	55	32	8	20	64	110	1	3,300
LCS0410	10	12	55	32	8	20	64	120	1	3,300
LCS0411	11	12	55	32	8	20	64	120	1	3,300
LCS0412	12	12	55	36	10	20	64	120	1	3,350
LCS0413	13	12	55	36	10	20	64	120	1	3,350
LCS0414	14	12	55	36	10	20	64	120	1	3,350
LCS0417	17	12	55	44	10	20	67	140	1	3,560
LCS0419	19	12	55	44	10	20	67	140	1	3,560
LCS0421	21	12	55	44	10	20	67	138	1	3,560
LCS0422	22	12	55	44	10	20	67	130	1	3,560
LCS0424	24	12	55	50	10	20	73	140	1	7,400
LCS0427	27	12	55	50	10	20	73	133	1	7,400

トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	⬡ mm	⊥ mm	ℓ 有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCS0912	12	15	65	40	10	24	75	200	1	3,650
LCS0913	13	15	65	40	10	24	75	200	1	3,650
LCS0914	14	15	65	40	10	24	75	200	1	3,650
LCS0917	17	15	65	48	12	24	79	240	1	3,820
LCS0919	19	15	65	48	12	24	79	240	1	3,820
LCS0921	21	15	65	48	12	24	79	230	1	3,820
LCS0922	22	15	65	48	12	24	79	220	1	3,820
LCS0924	24	15	65	57	12	24	81	270	1	3,970
LCS0927	27	15	65	57	12	24	81	250	1	3,970
LCS0930	30	15	65	57	12	24	81	230	1	3,970

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	⬡ mm	⊥ mm	ℓ 有効長 mm	B mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCS1817	17	18	80	56	14	28	94	390	1	4,410
LCS1819	19	18	80	56	14	28	94	380	1	4,410
LCS1821	21	18	80	56	14	28	94	360	1	4,410
LCS1822	22	18	80	56	14	28	94	350	1	4,410
LCS1824	24	18	80	64	14	28	97	430	1	5,100
LCS1827	27	18	80	64	14	28	97	400	1	5,100
LCS1830	30	18	80	64	14	28	97	400	1	5,100
LCS1832	32	18	80	75	14	28	102	480	1	6,200
LCS1836	36	18	80	75	14	28	102	470	1	6,200
LCS1841	41	18	80	75	14	28	102	440	1	6,200



・ニッケルクロムメッキ

LCS スパナヘッド

Open End Head

NEW



LCS1000

25N·mセット

9点セット

Code **LCS1000**　小売価格 **¥40,800**

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC023N　（トルク範囲　5～25N·m）
スパナヘッド	LCS02- 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17

・重量　1.7kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCS2000

50N·mセット

9点セット

Code **LCS2000**　小売価格 **¥46,800**

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC045N　（トルク範囲 10～50N·m）
スパナヘッド	LCS04- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

・重量　2.35kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCS3000

100N·mセット

9点セット

Code **LCS3000**　小売価格 **¥51,800**

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC090N　（トルク範囲 20～100N·m）
スパナヘッド	LCS09- 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27

・重量　3.8kg
・メタルケース入（寸法：160×450×42mm）



LCS4000

200N·mセット

9点セット

Code **LCS4000**　小売価格 **¥65,100**

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC180N　（トルク範囲 40～200N·m）
スパナヘッド	LCS18- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

・重量　6.5kg
・メタルケース入（寸法：180×520×63mm）

ＬＣＲ めがねヘッド

Ring Head



トルクレンチ差込径 12mm タイプ

Code	⬡ mm	⊐ mm	ℓ 有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCR0408	8	12	55	19	10	20	64.5	105	1	3,120
LCR0410	10	12	55	19	10	20	64.5	105	1	3,120
LCR0411	11	12	55	22	10	20	66	110	1	3,120
LCR0412	12	12	55	22	10	20	66	110	1	3,170
LCR0413	13	12	55	22	10	20	66	110	1	3,170
LCR0414	14	12	55	22	10	20	66	105	1	3,170
LCR0417	17	12	55	32	10	20	71	120	1	3,360
LCR0419	19	12	55	32	10	20	71	120	1	3,360
LCR0422	22	12	55	32	10	20	71	110	1	3,360


トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	⬡ mm	⊐ mm	ℓ 有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCR0912	12	15	65	25	13	24	77.5	200	1	3,450
LCR0913	13	15	65	25	13	24	77.5	200	1	3,450
LCR0914	14	15	65	25	13	24	77.5	190	1	3,450
LCR0917	17	15	65	34	13	24	82	210	1	3,650
LCR0919	19	15	65	34	13	24	82	210	1	3,650
LCR0921	21	15	65	34	13	24	82	210	1	3,650
LCR0922	22	15	65	34	13	24	82	200	1	3,650
LCR0924	24	15	65	42	13	24	86	220	1	3,780
LCR0927	27	15	65	42	13	24	86	210	1	3,780
LCR0930	30	15	65	42	13	24	86	200	1	3,780

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	⬡ mm	⊐ mm	ℓ 有効長 mm	D mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCR1817	17	18	80	35	15	28	97.5	340	1	3,900
LCR1819	19	18	80	35	15	28	97.5	340	1	3,900
LCR1822	22	18	80	35	15	28	97.5	340	1	3,900
LCR1824	24	18	80	45	15	28	102.5	360	1	4,890
LCR1827	27	18	80	45	15	28	102.5	350	1	4,890
LCR1830	30	18	80	45	15	28	102.5	320	1	4,890
LCR1832	32	18	80	58	15	28	109	400	1	5,900
LCR1836	36	18	80	58	15	28	109	380	1	5,900
LCR1841	41	18	80	58	15	28	109	340	1	5,900

・ニッケルクロムメッキ



LCR めがねヘッド

Ring Head



LCR2000

50N·mセット

9点セット

Code LCR2000　小売価格 ¥44,900

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC045N （トルク範囲 10～50N·m）
めがねヘッド	LCR04- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

・重量 2.3kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCR3000

100N·mセット

9点セット

Code LCR3000　小売価格 ¥50,200

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC090N （トルク範囲 20～100N·m）
めがねヘッド	LCR09- 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27

・重量 3.55kg
・メタルケース入（寸法：160×450×42mm）



LCR4000

200N·mセット

9点セット

Code LCR4000　小売価格 ¥63,500

セット内容（9pcs.）	
トルクレンチ	LC180N （トルク範囲 40～200N·m）
めがねヘッド	LCR18- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

・重量 6.2kg
・メタルケース入（寸法：180×520×63mm）

ＬＣＸ 六角棒ヘッド



NEW トルクレンチ差込径 10mm タイプ

Code	□mm	○mm	ℓ 有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCX0225	2.5	10	45	27	16	46.3	56	1	3,900
LCX0203	3	10	45	29	16	46.5	55	1	3,900
LCX0204	4	10	45	35	16	47	55	1	4,000
LCX0205	5	10	45	38	16	47.5	55	1	4,100
LCX0206	6	10	45	43	16	48	56	1	4,100
LCX0208	8	10	45	48	16	49	60	1	4,200

トルクレンチ差込径 12mm タイプ

Code	□mm	○mm	ℓ 有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCX0404	4	12	55	38	18	57	90	1	3,300
LCX0405	5	12	55	41.5	18	57.5	100	1	3,970
LCX0406	6	12	55	46	18	58	100	1	4,690
LCX0408	8	12	55	51	18	59	110	1	5,400
LCX0410	10	12	55	56	18	60	130	1	6,100


トルクレンチ差込径 15mm タイプ

Code	□mm	○mm	ℓ 有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCX0905	5	15	65	44.5	23	67.5	170	1	4,130
LCX0906	6	15	65	49	23	68	170	1	4,860
LCX0908	8	15	65	54	23	69	180	1	5,700
LCX0910	10	15	65	59	23	70	200	1	6,400
LCX0912	12	15	65	65	23	71	225	1	7,100

トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	□mm	○mm	ℓ 有効長 mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCX1806	6	18	80	50.5	26	83	270	1	4,540
LCX1808	8	18	80	55.5	26	84	280	1	5,300
LCX1810	10	18	80	60.5	26	85	290	1	7,000
LCX1812	12	18	80	66.5	26	86	300	1	7,800
LCX1814	14	18	80	78.5	26	87	350	1	8,300

・本体　ニッケルクロムメッキ
・六角ビット部　黒染め



ＬＣＸ 六角棒ヘッド

Hexagon Head

NEW



LCX1000

25N·mセット

7点セット

Code **LCX1000**　小売価格 **￥40,300**

セット内容（7pcs.）	
トルクレンチ	LC023N　（トルク範囲　5～25N·m）
六角棒ヘッド	LCX02- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

・重量　1.57kg
・メタルケース入　（寸法：135×335×42mm）



LCX2000

50N·mセット

6点セット

Code **LCX2000**　小売価格 **￥40,600**

セット内容（6pcs.）	
トルクレンチ	LC045N　（トルク範囲 10～50N·m）
六角棒ヘッド	LCX04- 4, 5, 6, 8, 10

・重量　1.9kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCX3000

100N·mセット

6点セット

Code **LCX3000**　小売価格 **￥46,400**

セット内容（6pcs.）	
トルクレンチ	LC090N　（トルク範囲 20～100N·m）
六角棒ヘッド	LCX09- 5, 6, 8, 10, 12

・重量　3.0kg
・メタルケース入（寸法：160×450×42mm）



LCX4000

200N·mセット

6点セット

Code **LCX4000**　小売価格 **￥55,100**

セット内容（6pcs.）	
トルクレンチ	LC180N　（トルク範囲 40～200N·m）
六角棒ヘッド	LCX18- 6, 8, 10, 12, 14


・重量　4.7kg
・メタルケース入（寸法：180×520×63mm）

ＬＣＫ 引掛スパナヘッド

Hook Spanner Head

トルクレンチ差込径 15mm タイプ


Code	mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	C mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCK0930	30~32	15	65	2.3	5	28	81	83	1	7,300
LCK0934	34~38	15	65	2.5	6	29	85	101	1	7,600
LCK0940	40~42	15	65	2.5	6	29	88	103	1	7,800
LCK0945	45~48	15	65	2.5	6.5	29.5	91	123	1	8,300
LCK0950	50~55	15	65	2.5	6.5	29.5	94	127	1	8,500



トルクレンチ差込径 18mm タイプ

Code	mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	C mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LCK1858	58~65	18	80	3	7.5	33.5	112	193	1	9,300
LCK1865	65~70	18	80	3	7.5	33.5	112	195	1	9,600
LCK1870	70~75	18	80	3.5	8	34	117	220	1	9,900
LCK1880	80~85	18	80	3.5	8.5	34.5	121	280	1	11,200
LCK1892	92~100	18	80	4	8.5	34.5	126	283	1	11,700

・ニッケルクロムメッキ



100N·mセット

6点セット

Code	LCK3000	小売価格	¥59,800

セット内容（6pcs.）	
トルクレンチ	LC090N （トルク範囲 20 ～ 100N·m）
引掛スパナヘッド	LCK09- 30, 34, 40, 45, 50

・重量 2.7kg
・メタルケース入 （寸法：160×450×42mm）



LCK3000

200N·mセット

6点セット

Code	LCK4000	小売価格	¥76,100

セット内容（6pcs.）	
トルクレンチ	LC180N （トルク範囲 40 ～ 200N·m）
引掛スパナヘッド	LCK18- 58, 65, 70, 80, 92

・重量 4.3kg
・メタルケース入 （寸法：180×520×63mm）



LCK4000


LQ ラチェットヘッド

Ratchet Head



Code	□ mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	b mm	h mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
NEW LQ3045	9.5	10	45	31	14	16	60	116	1	7,920
LQ3055	9.5	12	55	32	14	18	71	140	1	7,920
LQ4065	12.7	15	65	39	17	23	84.5	245	1	8,400
LQ4080	12.7	18	80	46	19	26	103	390	1	12,480

・ニッケルクロムメッキ



NEW



LCV1000

25N·mセット

11点セット

Code **LCV1000**　小売価格 **¥35,200**

セット内容（11pcs.）	
トルクレンチ	LC023N （トルク範囲 5～25N·m）
ラチェットヘッド	LQ3045
ソケット（12角）	VS3-7，8，9，10，12，13，14，17
エクステンションバー	VE0375（75mm）

・重量 1.65kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCV2000

50N·mセット

11点セット

Code **LCV2000**　小売価格 **¥36,300**

セット内容（11pcs.）	
トルクレンチ	LC045N （トルク範囲 10～50N·m）
ラチェットヘッド	LQ3055
ソケット（12角）	VS3-8，10，11，12，13，14，17，19
エクステンションバー	VE0375（75mm）

・重量 2.1kg
・メタルケース入（寸法：135×335×42mm）



LCV3000

100N·mセット

11点セット

Code **LCV3000**　小売価格 **¥39,900**

セット内容（11pcs.）	
トルクレンチ	LC090N （トルク範囲 20～100N·m）
ラチェットヘッド	LQ4065
ソケット（12角）	VS4-12，13，14，17，19，22，24，27
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量 3.2kg
・メタルケース入（寸法：160×450×42mm）



LCV4000

200N·mセット

11点セット

Code **LCV4000**　小売価格 **¥47,300**


セット内容（11pcs.）	
トルクレンチ	LC180N （トルク範囲 40～200N·m）
ラチェットヘッド	LQ4080
ソケット（12角）	VS4-14，17，19，22，24，27，30，32
エクステンションバー	VE0425（250mm）

・重量 5.2kg
・メタルケース入（寸法：180×520×63mm）

ＬＣ ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ

Torque Wrench, Pre-set Type, With Tool Carrier For Insert Tool

Code	トルク範囲 N・m	□ mm	ℓ 有効長 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
NEW LC023N	5~25	10	190	208	200	1	16,900
LC045N	10~50	12	215	238	380	1	17,900
LC090N	20~100	15	320	331	600	1	19,400
LC180N	40~200	18	445	455	1,350	1	23,400






【特長】

・トルク設定値に達したとき、音と感触で締付け完了を通知
・精度 ± 3 %
・ヘッド交換により、各種ヘッドが使用可能

ＬＣＱ ヘッド交換式プリセット型トルクレンチ ラチェットヘッド付

Torque Wrench With Ratchet Head, With Tool Carrier For Insert Tool

Code	トルク範囲 N・m	□ mm	□ mm	ℓ 有効長 mm	b mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
NEW LCQ023N	5~25	10	9.5	190	31	14	255	315	1	25,280
LCQ045N	10~50	12	9.5	215	32	14	293	520	1	26,280
LCQ090N	20~100	15	12.7	320	39	17	398	845	1	28,620
LCQ180N	40~200	18	12.7	445	46	19	536	1,740	1	35,400





【特長】

・トルク設定値に達したとき、音と感触で締付け完了を通知
・精度 ± 3 %
・ヘッド交換により、各種ヘッドが使用可能

クローフートレンチ
Crowfoot Wrench, Spanner Type

スパナタイプクローフートレンチ



差込角 mm	VC2	VC3	VC4
	6.3	9.5	12.7
二面幅 mm			
5.5	●		
6	●		
7	●		
8	●	●	
9		●	
10	●	●	
12	●	●	
13	●	●	
14		●	
15		●	
16		●	
17		●	●
19		●	●
21		●	
22		●	●
24		●	●
26		●	
27		●	●
29		●	
30		●	●
32		●	●
36			●
41			●
46			●
50			●
55			●
60			●

スパナタイプロングクローフートレンチ



差込角 mm	VCL3	VCL4
	9.5	12.7
二面幅 mm		
10	●	
12	●	
13	●	
14	●	
17	●	
19	●	●
22		●
24		●
27		●
30		●
32		●
36		●

差込角6.3mm(1/4")

VC2 クローフートレンチ スパナタイプ


Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VC2005	5.5	16	12.7	6	22	12	10	-	1,950
VC2006	6	16	12.7	6	22	12	10	-	1,950
VC2007	7	17	12.7	6	24	13	11	-	1,980
VC2008	8	17	12.7	6	25	14	11	-	2,080
VC2010	10	19	12.7	6	27	15	12	-	2,260
VC2012	12	22.5	12.7	6	29	16	14.5	-	2,370
VC2013	13	24	12.7	6	30	16	15.5	-	2,520

6.3 mm

手工具



・ニッケルクロムメッキ



9点セット

Code VCS2090

小売価格 ¥23,400

セット内容（9pcs.）	
クローフートレンチ	VC2- 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
エクステンションバー	VE0215
ラチェットハンドル	VR0215（歯数108）

・重量　580g
・メタルケース入（寸法：110×200×35mm）



差込角9.5mm(3/8")

VC3 クローフートレンチ スパナタイプ


Crowfoot Wrench, Spanner Type

9.5 mm　手工具



Code	mm	B mm	b mm	H mm	h mm	L mm	ℓ有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VC3008	8	21	17	10	6.3	31.6	15.6	21	–	1,890
VC3009	9	21	17	10	6.3	31.4	16.2	20	–	1,890
VC3010	10	21	17	10	6.3	31.2	16.8	20	–	1,890
VC3012	12	24	17	10	6.3	33.7	17.9	25	–	1,890
VC3013	13	24	17	10	6.3	32.7	18.5	25	–	1,890
VC3014	14	24	17	10	6.3	32.6	19.1	25	–	1,890
VC3015	15	28.8	17	10	6.3	37.5	20.2	30	–	2,010
VC3016	16	28.8	17	10	6.3	37.4	20.7	29	–	2,010
VC3017	17	28.8	17	10	6.3	37.4	21.3	27	–	2,010
VC3019	19	38	19	10	6.3	42.6	24	42	–	2,150
VC3021	21	38	19	10	6.3	41.6	25.1	40	–	2,150
VC3022	22	41	19	10	6.3	46	25.7	48	–	2,970
VC3024	24	41	19	10	6.3	44	26.8	45	–	2,970
VC3026	26	46	19	11.5	9.5	50	28	80	–	4,580
VC3027	27	46	19	11.5	9.5	50	28.6	70	–	4,580
VC3029	29	50	19	11.5	9.5	51	29.7	75	–	5,500
VC3030	30	50	19	11.5	9.5	51	30.3	75	–	5,500
VC3032	32	50	19	11.5	9.5	50	31.5	72	–	5,500

・ニッケルクロムメッキ



NEW



VCS3110

11点セット

Code VCS3110　小売価格 ¥22,100

セット内容（11pcs.）	
クローフートレンチ	VC3- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
ソケットホルダー	275mm

・重量　380g
・紙箱入（寸法：290×85×30mm）



VCS3131

13点セット

Code VCS3131　小売価格 ¥31,200

セット内容（13pcs.）	
クローフートレンチ	VC3- 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24
エクステンションバー	VEB330　首振りタイプ
ラチェットハンドル	VRL3180　Revowave®

・重量　1.8kg
・メタルケース入（寸法：130×350×55mm）



VCS3180

18点セット

Code VCS3180　小売価格 ¥51,000

セット内容（18pcs.）	
クローフートレンチ	VC3- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32
ソケットホルダー	420mm

・重量　970g
・紙箱入（寸法：115×440×30mm）

VCL3 ロングクローフートレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VCL3010	10	22	17	8	50	64.5	55	–	2,390
VCL3012	12	25	17	8	50	66	56.5	–	2,540
VCL3013	13	26	17	8	50	65.5	57.5	–	2,540
VCL3014	14	28	17	8	50	66	58.5	–	2,620
VCL3017	17	32	19	8	50	67.5	67.5	–	2,650
VCL3019	19	38	21	8	50	68.5	81.5	–	2,730


9.5 mm

手工具

NEW



・ニッケルクロムメッキ



6点セット

Code VCLS360

小売価格 ¥16,600

セット内容（6pcs.）	
クローフートレンチ	VCL3- 10, 12, 13, 14, 17, 19

・重量 424g
・紙箱入（寸法：85×235×25mm）

NEW



差込角１２．７mm(1/2")

ＶＣ４ クローフートレンチ スパナタイプ


Crowfoot Wrench, Spanner Type

12.7 mm　手工具



Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VC4017	17	32	22	12	55	33	80	–	4,620
VC4019	19	36	22	12	57	35	90	–	4,620
VC4022	22	42	24	12	61	38	113	–	4,620
VC4024	24	46	26	12	64	38	128	–	4,860
VC4027	27	50	27	12	67.5	40	145	–	5,100
VC4030	30	54	28	12	73	43	164	–	5,500
VC4032	32	56	28	12	73	43	165	–	5,700
VC4036	36	62	30	12	77	45.5	191	–	5,800
VC4041	41	68	32	12	86	50	224	–	6,300
VC4046	46	74	32	12	91	52	254	–	10,100
VC4050	50	79	34	12	94	54	274	–	10,400
VC4055	55	84	34	12	101.5	57	314	–	11,400
VC4060	60	89	34	12	103.5	59	320	–	11,700

・ニッケルクロムメッキ



NEW



VCS4080

8点セット　Code VCS4080　小売価格 ¥39,000

セット内容（8pcs.）	
クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
ソケットホルダー	275mm

・重量　1.2kg
・紙箱入（寸法：290×130×30mm）



VCS4100

10点セット　Code VCS4100　小売価格 ¥50,100

セット内容（10pcs.）	
クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36
エクステンションバー	VEB438　首振りタイプ
ラチェットハンドル	VRL4250　Revowave®

・重量　3.4kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）



VCS4130

13点セット　Code VCS4130　小売価格 ¥87,700

セット内容（13pcs.）	
クローフートレンチ	VC4- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60
ソケットホルダー	220mm / 275mm

・重量　2.7kg
・紙箱入（寸法：200×510×50mm）

VCL4 ロングクローフートレンチ スパナタイプ

Long Crowfoot Wrench, Spanner Type

Code	mm	B mm	b mm	H mm	L mm	ℓ 有効長 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VCL4019	19	36	22	12	86	65	147	–	4,850
VCL4022	22	42	24	12	87	65	169	–	4,850
VCL4024	24	46	26	12	89.5	65	190	–	5,100
VCL4027	27	50	28	12	91.5	65	207	–	5,400
VCL4030	30	54	28	12	93.5	65	218	–	5,800
VCL4032	32	56	28	12	93	65	218	–	6,000
VCL4036	36	62	30	12	95	65	243	–	6,100


12.7 mm

手工具

NEW



・ニッケルクロムメッキ



7点セット

Code VCLS470

小売価格 ¥39,300

セット内容（7pcs.）	
クローフートレンチ	VCL4- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36

・重量 1.5kg
・紙箱入（寸法：115×440×30mm）

NEW



ソケット
Sockets

ソケット



二面幅 mm	VS2	VS3	VK3	VS4	VJR4	VK4	VF4	VS6
差込角 mm	6.3	9.5		12.7				19.0
形状	6角	12角	12角 ディープ	12角	6角	12角 ディープ	12角 スプライン	12角
4	●							
4.5	●							
5	●							
5.5	●							
6	●	●						
7	●	●						
8	●	●	●	●	●	●		
9	●	●	●	●	●	●		
10	●	●	●	●	●	●	●	
11	●	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●	●	●	
13	●	●	●	●	●	●	●	
14		●	●	●	●	●	●	
15		●	●	●	●	●	●	
16		●	●	●	●	●		
17		●	●	●	●	●	●	
18		●	●	●	●	●		
19		●	●	●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●		
21		●	●	●	●	●	●	●
22		●	●	●	●	●	●	●
23		●	●	●	●	●		
24				●	●	●	●	●
25						●		
26				●	●	●		●
27				●	●	●		●
28						●		
29				●		●		●
30				●	●	●		●
31						●		
32				●	●	●		●
35								●
36								●
38								●
41								●
46								●
50								●
54								●
55								●

ヘキサゴンソケット



二面幅 mm	VX2	VXK3	VX3	VX4
差込角 mm	6.3	9.5		12.7
キャッチャーボール		●		
3	●	●	●	
4	●	●	●	●
5	●	●	●	●
6	●	●	●	●
8	●	●	●	●
10	●	●	●	●
12				●
14				●
17				●

差込角6.3mm(1/4")

SD2 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set

34点セット | Code | SD2340 | 小売価格 | ¥11,000

セット内容（34pcs.）	
ソケット（6角）	VS2−4，4.5，5，5.5，6，7，8，9，10，11，13
ヘキサゴンソケット	VX2−3，4，5，6，8，10
ドライバーソケット	VD2−⊖4，⊖5.5，⊖7 VD2−⊕No.1，⊕No.2，⊕No.3，⊕No.4
ラチェットハンドル	VR0200
エクステンションバー	50mm，100mm
その他	ユニバーサルジョイント，ドライバー型ハンドル， T形スライドハンドル，スピンディスク
六角棒レンチ	1.5，2，2.5

・重量　900g
・メタルケース入（寸法：110×200×35mm）

6.3mm　手工具　6角




VS2 ソケット

Socket

Code	⬡mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VS2040	4	6.7	11.8	6	25	12	10	660
VS2045	4.5	7.4	11.8	8	25	12	10	660
VS2050	5	8	11.8	9	25	12	10	660
VS2055	5.5	8.7	11.8	9	25	12	10	660
VS2060	6	9.3	11.8	9	25	12	10	660
VS2070	7	10.5	11.8	9	25	13	10	660
VS2080	8	11.8	11.8	10	25	15	10	660
VS2090	9	12.6	12.6	10	25	15	10	660
VS2100	10	14	14	10	25	16	10	690
VS2110	11	15.8	15.8	10	25	22	10	690
VS2120	12	17	17	10	25	25	10	690
VS2130	13	17	17	10	25	25	10	740

・ニッケルクロムメッキ



6.3mm　手工具　6角




VX2 ヘキサゴンソケット

Hexagon Socket

Code	⬡mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VX2003	3	12	6	25	11	−	710
VX2004	4	12	6.5	25	12	−	710
VX2005	5	12	7.5	25	13	−	710
VX2006	6	12	8	25	14	−	710
VX2008	8	12	9	25	15	−	710
VX2010	10	12	10	25	18	−	710

・六角ビット部　黒染め
・本体　ニッケルクロムメッキ



6.3mm　手工具



差込角6.3mm(1/4")

VD2 ドライバーソケット


Driver Bit Socket

6.3mm 手工具



Code	⊕ ⊖	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VD2001	⊕ No.1	12	25	10	–	750
VD2002	⊕ No.2	12	25	11	–	750
VD2003	⊕ No.3	12	25	12	–	750
VD2004	⊕ No.4	12	25	13	–	750
VD2040	⊖ 4 幅	12	25	9	–	750
VD2055	⊖ 5.5 幅	12	25	10	–	750
VD2070	⊖ 7 幅	12	25	11	–	750

・ニッケルクロムメッキ
・本体とビットが一体のタイプ



VR2 ラチェットハンドル


Ratchet Handle

6.3mm 歯数40 手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VR0211	24.5	18	125	9°	110	1	4,520

・四角ドライブ部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ
・ゴムグリップ



VE2 エクステンションバー


Extension Bar

6.3mm 手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VE0275	12.5	75	35	–	1,010
VE0215	12.5	150	70	–	1,160

・ニッケルクロムメッキ



VH2 スピンナハンドル


Spinner Handle

6.3mm 手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VH0215	13	140	85	–	2,210

・ニッケルクロムメッキ
・クロスバーをハンドル部の穴に差し込み、T形レンチとして使用できます。




⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＴ２　T形スライドハンドル

Sliding T-Handle

Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VT0211	24	6	115	70	−	1,710

・ニッケルクロムメッキ
・角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。



6.3 mm　手工具




ＶＵ２　ユニバーサルジョイント


Universal Joint

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VU0200	14	35	70	−	2,550

・ニッケルクロムメッキ



6.3 mm　手工具




ＶＧ２　ドライバー型ハンドル

Driver Handle

Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VG0214	150	65	−	1,460

・プラスチック柄



6.3 mm　手工具




ＶＢ２　クロスバー

Cross Bar

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VB0212	6	125	30	−	270

・ニッケルクロムメッキ
・スピンナーハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。



6.3 mm　手工具



差込角９．５mm（3/8”）

ＶＯ３　ソケットレンチセット

Socket Wrench Set





VO3121

19点セット

Code VO3121　小売価格 ￥23,800

セット内容（19pcs.）	
ソケット（12角）	VS3- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
ラチェットハンドル	LVR3180 LIGHTOOL®
エクステンションバー	VE0375（75mm）, 0315（150mm）
ユニバーサルジョイント	VU0300
スピンナハンドル	VH0319（228mm）
早回しディスク	VQ0300

・重量　1870g
・メタルケース入　（寸法：105×290×60mm）



VO3122

19点セット

Code VO3122　小売価格 ￥24,000

セット内容（19pcs.）	
ソケット（12角）	VS3- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
ラチェットハンドル	VRL3180 Revowave®
エクステンションバー	VE0375（75mm）, 0315（150mm）
ユニバーサルジョイント	VU0300
スピンナハンドル	VH0319（228mm）
早回しディスク	VQ0300

・重量　1950g
・メタルケース入　（寸法：105×290×60mm）

ＶＳ３ ソケット


Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VS3060	6	10	17	9	26	22	10	660
VS3070	7	11	17	9	26	22	10	660
VS3080	8	12	18	9	26	20	10	700
VS3090	9	13	18	9	26	20	10	700
VS3100	10	14.5	18	9	26	20	10	700
VS3110	11	16	18	10	26	20	10	710
VS3120	12	18	18	10	26	20	10	710
VS3130	13	19	19	11	26	30	10	710
VS3140	14	20	20	11	26	40	10	710
VS3150	15	21	21	12	26	50	10	770
VS3160	16	23	23	12	26	50	10	770
VS3170	17	24	24	12	26	54	10	770
VS3180	18	25	25	12	26	55	10	800
VS3190	19	26	26	12	26	60	10	800
VS3210	21	29	29	13	28	80	10	840
VS3220	22	30	27	13	28	74	10	950
VS3230	23	32	32	14	30	90	10	950

9.5 mm　手工具　12角



・ニッケルクロムメッキ



ＶＫ３ ディープソケット


Deep Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VK3080	8	12	17	8	55	59	–	1,500
VK3090	9	13.5	17.5	9	55	54	–	1,500
VK3100	10	14.5	18	11	55	55	–	1,500
VK3110	11	15.5	18	12	55	58	–	1,500
VK3120	12	17	18	13	55	59	–	1,500
VK3130	13	18.5	18.5	13	55	60	–	1,540
VK3140	14	19.5	18.5	14	55	62	–	1,540
VK3150	15	21	19	15	55	67	–	1,490
VK3160	16	22	19.5	15	55	71	–	1,490
VK3170	17	23	20	15	55	71	–	1,610
VK3180	18	24.5	20.5	16	55	82	–	1,810
VK3190	19	26	21	16	55	89	–	1,810
VK3200	20	27	21.5	17	55	96	–	1,810
VK3210	21	28.5	22	18	65	112	–	1,810
VK3220	22	30	22.5	18	65	113	–	1,930
VK3230	23	31	23	18	65	114	–	1,930

9.5 mm　手工具　12角



・ニッケルクロムメッキ



差込角9.5mm(3/8")


VX3 ヘキサゴンソケット

Hex Bit Socket



Code	○mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VX3003	3	18	22	48	30	10	810
VX3004	4	18	22	48	35	10	810
VX3005	5	17	26	52	31	10	830
VX3006	6	17	26	52	38	10	870
VX3008	8	19	26	52	50	10	940
VX3010	10	19	26	52	59	10	1,040

・六角ビット部　黒染め（6mm 以下のサイズ）
　　カチオン電着塗装（8mm 以上のサイズ）
・本体　ニッケルクロムメッキ




VD3 ドライバーソケット

Driver Bit Socket



Code	⊕ ⊖	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VD3001	⊕ No.1	18	48	40	−	1,070
VD3002	⊕ No.2	18	48	40	−	1,070
VD3005	⊖ 5 幅	18	48	35	−	1,100
VD3006	⊖ 6 幅	18	48	35	−	1,100

・六角ビット部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ




VR3 ラチェットハンドル

Ratchet Handle



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VR0319	34	15	204	9°	330	1	5,000

・四角ドライブ部　カチオン電着塗装
・本体　ニッケルクロムメッキ




⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＬＶＲ３　ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LVR3180	30	12.5	180	5°	178	1	5,500

・四角ドライブ部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ



LIGHTOOL®

9.5mm　歯数72　手工具

GOOD DESIGN




ＶＲＬ３　ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VRL3180	30	12.5	183	5°	270	1	5,700

・四角ドライブ部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ



Revo wave®

9.5mm　歯数72　手工具




ＶＱ３　早回しディスク

Speed Disk

Code	D mm	T mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VQ0300	35	3	11	-	280

・ニッケルクロムメッキ



9.5mm　手工具



ラチェットハンドルに装着することで、早回し作業ができます。

差込角９．５mm（３/８”）


ＶＥ３ エクステンションバー　Extension Bar

9.5 mm　手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VE0375	18	75	80	−	1,160
VE0315	18	150	150	−	1,400

・ニッケルクロムメッキ



ＶＥＢ３ 首振エクステンションバー　Wobble Extension Bar


9.5 mm　手工具



約 10˚傾けたまま作業ができます。

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VEB330	19	300	210	−	3,430

・ニッケルクロムメッキ




ＶＨ３ スピンナハンドル　Spinner Handle

9.5 mm　手工具



Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VH0319	22	14.5	228	250	−	3,780

・ニッケルクロムメッキ




⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＴ３　Ｔ形スライドハンドル

Sliding T-Handle

Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VT0320	32	11	200	190	−	1,950

・ニッケルクロムメッキ



9.5 mm　手工具



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。


ＶＴＬ３　Ｔ形早回しハンドル　セパレートタイプ

T-Shape Speed Handle, Separate Type


Code	L_1 mm	D_1 mm	L_2 mm	D_2 mm	L_3 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VTL0300	269	22	200	16	340	450	2	4,900

・ニッケルクロムメッキ
・カバー容器入


［本体］



［ハンドル］



［ハンドル収納時］



9.5 mm　手工具



GOOD DESIGN


ハンドルを本体に収納できるので、既存のＴ形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びや携行作業に便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてＴ形、Ｌ形のどちらでも作業が可能です。

ＶＵ３　ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VU0300	19	54	100	−	2,640

・ニッケルクロムメッキ



9.5 mm　手工具



差込角９．５mm（３/８”）

ＶＡ３ ソケットアダプタ


Adaptor

9.5 mm　手工具



Code	mm×mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VA3020	9.5×6.3	18	26	30	–	1,540
VA3040	9.5×12.7	17	30	33	–	1,540

・ニッケルクロムメッキ



ＶＰ３ プラグソケット


Plug Socket

9.5 mm　手工具　12角



Code	mm	A mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VP0321	21	19	28	70	120	–	1,820

・ニッケルクロムメッキ
・プラグホールド用のゴムが入っています



ＶＢ３ クロスバー


Cross Bar

9.5 mm　手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VB0315	8	150	60	–	440

・ニッケルクロムメッキ



⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

差込角12.7mm(1/2")

VO4 ソケットレンチセット(12角)

Socket Wrench Set

13点セット

Code VO4100　小売価格 ¥22,000

セット内容（13pcs.）	
ソケット（12角）	VS4- 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量 2.5kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）

12.7mm　手工具　12角



VO4100

13点セット

Code VO4101　小売価格 ¥22,000

セット内容（13pcs.）	
ソケット（12角）	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量 2.5kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）



VO4101

17点セット

Code VO4131　小売価格 ¥27,400

セット内容（17pcs.）	
ソケット（12角）	VS4- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピンナハンドル	VH0430（300mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
クロスバー	VB0425（250mm）

・重量 3.6kg
・メタルケース入（寸法：130×350×55mm）



VO4131

20点セット

Code VO4150　小売価格 ¥37,400

セット内容（20pcs.）	
ソケット（12角）	VS4- 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピンナハンドル	VH0438（380mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425（250mm）

・重量 4.7kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）



VO4150

差込角12.7mm(1/2")

VO4 ソケットレンチセット(12角)

Socket Wrench Set

12.7mm　手工具　12角



VO4151

20点セット

Code VO4151　小売価格 ¥38,000

セット内容(20pcs.)	
ソケット(12角)	VS4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピンナハンドル	VH0438(380mm)
エクステンションバー	VE0415(150mm)
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425(250mm)

・重量 4.8kg
・メタルケース入(寸法:150×450×55mm)



VO4200

14点セット

Code VO4200　小売価格 ¥22,700

セット内容(14pcs.)	
ソケット(12角)	VS4-10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415(150mm)
早回しディスク	VQ0400

・重量 2.6kg
・メタルケース入(寸法:105×290×60mm)



VO4201

14点セット

Code VO4201　小売価格 ¥22,700

セット内容(14pcs.)	
ソケット(12角)	VS4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415(150mm)
早回しディスク	VQ0400

・重量 2.6kg
・メタルケース入(寸法:105×290×60mm)



VO4231

18点セット

Code VO4231　小売価格 ¥28,100

セット内容(18pcs.)	
ソケット(12角)	VS4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピンナハンドル	VH0430(300mm)
エクステンションバー	VE0415(150mm)
クロスバー	VB0425(250mm)
早回しディスク	VQ0400

・重量 3.7kg
・メタルケース入(寸法:130×350×55mm)

⚠ 手工具(手工具マーク)の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＯ４　ソケットレンチセット（１２角）

Socket Wrench Set

21点セット　Code VO4250　小売価格 ￥38,000

セット内容（21pcs.）	
ソケット（12角）	VS4-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピンナハンドル	VH0438（380mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425（250mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　4.8kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）





VO4250

21点セット　Code VO4251　小売価格 ￥38,600

セット内容（21pcs.）	
ソケット（12角）	VS4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピンナハンドル	VH0438（380mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425（250mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　4.9kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）



VO4251

ＶＪＳ４　ソケットレンチセット（６角）

Socket Wrench Set

13点セット　Code VJS4100　小売価格 ￥21,800

セット内容（13pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量　2.5kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）





VJS4100

13点セット　Code VJS4101　小売価格 ￥21,800

セット内容（13pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量　2.5kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）



VJS4101

差込角12.7mm(1/2")

ＶＪＳ４ ソケットレンチセット（６角）

Socket Wrench Set

12.7mm　手工具　6角



VJS4131

17点セット

Code VJS4131　小売価格 ¥28,300

セット内容（17pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピンナハンドル	VH0430（300mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
クロスバー	VB0425（250mm）

・重量　3.6kg
・メタルケース入（寸法：130×350×55mm）



VJS4151

20点セット

Code VJS4151　小売価格 ¥37,700

セット内容（20pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
スピンナハンドル	VH0438（380mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425（250mm）

・重量　4.8kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）



VJS4200

14点セット

Code VJS4200　小売価格 ¥22,400

セット内容（14pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　2.6kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）



VJS4201

14点セット

Code VJS4201　小売価格 ¥22,400

セット内容（14pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
T形スライドハンドル	VT0425
エクステンションバー	VE0415（150mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　2.6kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）

⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＪＳ４　ソケットレンチセット（６角）

Socket Wrench Set

18点セット　Code VJS4231　小売価格 ￥29,000

セット内容（18pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-8，10，11，12，13，14，17，19，21，22，24，26，27
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピンナハンドル	VH0430（300mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
クロスバー	VB0425（250mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　3.7kg
・メタルケース入（寸法：130×350×55mm）

12.7mm　手工具　6角



VJS4231

21点セット　Code VJS4251　小売価格 ￥38,300

セット内容（21pcs.）	
ソケット（6角）	VJR4-10，11，12，13，14，17，19，21，22，23，24，26，27，30，32
ラチェットハンドル	VRL4250 Revowave®
スピンナハンドル	VH0438（380mm）
エクステンションバー	VE0415（150mm）
T形スライドハンドル	VT0425
クロスバー	VB0425（250mm）
早回しディスク	VQ0400

・重量　4.9kg
・メタルケース入（寸法：150×450×55mm）



VJS4251

ＶＦＳ４　ハイブリッドソケットセット

Socket Wrench Set

13点セット　Code VFS4100　小売価格 ￥19,600

セット内容（13pcs.）	
ハイブリッドソケット	VF4-10，12，13，14，15，17，19，21，22，24
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
エクステンションバー	VE0415(150mm)
T形スライドハンドル	VT0425(250mm)

・重量　2.3kg
・メタルケース入（寸法：105×290×60mm）

12.7mm　手工具　スプライン形状



ＶＸ４　ヘキサゴンソケットレンチセット

Hex Bit Socket Wrench Set

12点セット　Code VX4000　小売価格 ￥22,500

セット内容（12pcs.）	
ヘキサゴンソケット	VX4-4，5，6，8，10，12，14，17
ドライバーソケット	VD4-⊖6，⊕No.2
ラチェットハンドル	LVR4252 LIGHTOOL®
エクステンションバー	VE0415（150mm）

・重量　2.4kg
・メタルケース入（寸法：132×364×45mm）

12.7mm　手工具



差込角12.7mm(1/2")

VS4 ソケット


Socket

12.7mm　手工具　12角



Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VS4080	8	13	22	12.5	36	42	10	790
VS4090	9	13.6	23	11	37	42	10	790
VS4100	10	15	22	11	36	42	10	790
VS4110	11	16	23	7	37	44	10	790
VS4120	12	17	22	11	36	50	10	790
VS4130	13	19	22	12	36	47	10	790
VS4140	14	20	23	10	37	46	10	790
VS4150	15	21	22	10	38	54	10	820
VS4160	16	23	23	15	37	60	10	820
VS4170	17	24	23	13.5	38	63	10	820
VS4180	18	25	24	13	38	64	10	860
VS4190	19	26	24	15	38	69	10	860
VS4210	21	28	26	17	38	81	5	910
VS4220	22	30	26	17	38	85	5	910
VS4230	23	32	26	15	38	99	5	1,000
VS4240	24	32	27	16	38	93	5	1,000
VS4260	26	34	28	18	38	110	5	1,050
VS4270	27	36	29	18	42	127	5	1,140
VS4290	29	38.5	28	23	44	180	5	1,330
VS4300	30	40	33	21	44	183	5	1,420
VS4320	32	42	35	21	44	201	5	1,600


・ニッケルクロムメッキ



VJR4 ソケット


Socket

12.7mm　手工具　6角



Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VJR4080	8	12	23	11	37	50	–	800
VJR4100	10	15	22	13	36	43	–	800
VJR4110	11	16.5	22	12	36	45	–	800
VJR4120	12	17	22	12.5	36	45	–	800
VJR4130	13	19	22	11	36	48	–	800
VJR4140	14	20	22	13	36	60	–	800
VJR4150	15	21	23	14	37	60	–	860
VJR4160	16	22.5	24	14	38	66	–	860
VJR4170	17	24	23	14	38	66	–	860
VJR4180	18	25	23	14	38	61	–	860
VJR4190	19	26	24	18	38	68	–	860
VJR4210	21	28	26	17	38	84	–	950
VJR4220	22	30	26	16	38	93	–	950
VJR4230	23	32	26	15	38	103	–	1,010
VJR4240	24	32	27	17	38	99	–	1,040
VJR4260	26	34	28	18	38	105	–	1,090
VJR4270	27	36	29	19	44	150	–	1,210
VJR4300	30	40	33	21	44	192	–	1,530
VJR4320	32	42	35	21	44	214	–	1,670


・ニッケルクロムメッキ




⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ハイブリッドソケット

ボルト差込口を特殊なスプライン形状に加工してあるので、通常のミリサイズ六角ボルトの他に、インチサイズ六角ボルト、E型ヘックスローブねじ、四角ボルトにも使用できます。





特殊スプライン形状

ボルト適合表

ボルト \ Code	VF4100	VF4120	VF4130	VF4140	VF4150	VF4170	VF4190	VF4210	VF4220	VF4240
mm	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24
inch			1/2				3/4	13/16	7/8	15/16
E 型							E24		E28	
mm					13				19	

（参考）

ＶＦ４ ハイブリッドソケット


Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VF4100	10	15.5	22	14	38	48	–	550
VF4120	12	18	22	14	38	51	–	550
VF4130	13	19.2	22	14	38	51	–	550
VF4140	14	20.5	22	14	38	51	–	550
VF4150	15	22	21	14	38	50	–	550
VF4170	17	24	22	14	38	58	–	560
VF4190	19	26	24	15	38	66	–	630
VF4210	21	29	26	15	38	86	–	740
VF4220	22	30	26	15	38	88	–	740
VF4240	24	32	28	15	38	102	–	830

12.7 mm　手工具　スプライン形状



・ニッケルクロムメッキ



差込角12.7mm(1/2")

VK4 ディープソケット


Deep Socket

12.7mm　手工具　12角



Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VK4080	8	12.5	21	10	80	82	–	2,020
VK4090	9	13.5	21	10.5	80	86	–	2,020
VK4100	10	15	21	11.5	80	94	–	2,090
VK4110	11	16	21	13	80	93	–	2,090
VK4120	12	17.5	22	14.5	80	112	–	2,090
VK4130	13	19	22	16	80	117	–	2,150
VK4140	14	20	22	17	80	123	–	2,200
VK4150	15	21	22	18	80	130	–	2,290
VK4160	16	22.5	22.5	19	80	136	–	2,290
VK4170	17	24	23	21	80	143	–	2,300
VK4180	18	25	24	23	80	152	–	2,350
VK4190	19	26.5	24	23	80	152	–	2,350
VK4200	20	27.5	25	25	80	153	–	2,450
VK4210	21	28.5	25	25	80	167	–	2,450
VK4220	22	30	26	27	80	162	–	2,690
VK4230	23	31	26	27	80	195	–	2,810
VK4240	24	32.5	27	29	80	178	–	2,890
VK4250	25	33.5	27	29	80	200	–	3,060
VK4260	26	35	28	29	80	200	–	3,170
VK4270	27	36	28	30	80	212	–	3,290
VK4280	28	37	29	30	80	212	–	3,600
VK4290	29	38.5	30	30	80	253	–	3,600
VK4300	30	39.5	31	30	80	258	–	3,710
VK4310	31	41	32	30	80	278	–	3,990
VK4320	32	42	33	30	80	293	–	3,990

・ニッケルクロムメッキ



VX4 ヘキサゴンソケット


Hex Bit Socket

12.7mm　手工具



Code	mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VX4004	4	23	22	60	60	10	1,020
VX4005	5	23	22	60	65	10	1,020
VX4006	6	23	22	60	75	10	1,020
VX4008	8	23	22	60	90	10	1,070
VX4010	10	23	22	60	110	10	1,130
VX4012	12	24	22	60	120	10	1,170
VX4014	14	24	22	60	130	10	1,210
VX4017	17	28	30	70	200	10	1,360

・六角ビット部　黒染め（6mm 以下のサイズ）
　　カチオン電着塗装（8mm 以上のサイズ）
・本体　ニッケルクロムメッキ




⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＤ４　ドライバーソケット

Driver Bit Socket

Code	⊕ ⊖	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VD4002	⊕ No.2	23	60	65	−	1,170
VD4003	⊕ No.3	23	60	85	−	1,290
VD4004	⊕ No.4	23	60	90	−	1,380
VD4006	⊖ 6 幅	23	60	75	−	1,290
VD4008	⊖ 8 幅	23	60	95	−	1,380
VD4010	⊖ 10 幅	23	60	95	−	1,430

・六角ビット部　パーカー
・本体　　ニッケルクロムメッキ



12.7 mm　手工具




ＬＶＲ４　ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LVR4252	38.5	16.5	250	5°	400	1	6,400

・四角ドライブ部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ



LIGHTOOL®

12.7 mm　歯数 72　手工具

GOOD DESIGN




ＶＲＬ４　ラチェットハンドル

Ratchet Handle

Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VRL4250	38.5	16.5	250	5°	520	1	6,800

・四角ドライブ部　パーカー
・本体　ニッケルクロムメッキ



Revowave®

12.7 mm　歯数 72　手工具

GOOD DESIGN




ＶＱ４　早回しディスク

Speed Disk

Code	D mm	T mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VQ0400	41	3	17	-	310

・ニッケルクロムメッキ



12.7 mm　手工具



ラチェットハンドルに装着することで、早回し作業ができます。

差込角12.7mm(1/2")

VE4 エクステンションバー


Extension Bar

12.7mm 手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VE0475	24	75	140	−	1,600
VE0415	24	150	260	5	1,730
VE0425	24	250	400	2	2,510

・ニッケルクロムメッキ



VEB4 首振エクステンションバー


Wobble Extension Bar

12.7mm 手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VEB438	24	380	440	2	4,410

・ニッケルクロムメッキ



約10°傾けたまま作業ができます。

VH4 スピンナハンドル


Spinner Handle

12.7mm 手工具



Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VH0430	31	21	300	630	2	4,740
VH0438	31	21	380	770	2	5,300

・ニッケルクロムメッキ




クロスバーをハンドル部の穴に差し込みT形レンチとして使用できます。

VT4 T形スライドハンドル


Sliding T-Handle

12.7mm 手工具



Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VT0425	42	14	250	380	2	2,500

・ニッケルクロムメッキ



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。

⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。


ＶＴＬ４　Ｔ形早回しハンドル　セパレートタイプ

T-Shape Speed Handle, Separate Type


Code	L_1 mm	D_1 mm	L_2 mm	D_2 mm	L_3 mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VTL0400	320	26	230	20	375	800	2	5,400

・ニッケルクロムメッキ
・カバー容器入


［本体］



［ハンドル］



［ハンドル収納時］



12.7 mm　手工具



GOOD DESIGN


ハンドルを本体に収納できるので、既存のＴ形ハンドルのように保管時に場所を取らず、持ち運びに便利です。早回しカラー付きなのでスピーディーな作業が可能です。また、ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてＴ形、Ｌ形のどちらでも作業が可能です。

ＶＵ４　ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VU0400	25	69	130	5	2,990

・ニッケルクロムメッキ



12.7 mm　手工具




ＶＡ４　ソケットアダプタ

Adaptor

Code	mm×mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VA4030	12.7×9.5	23	35	50	–	1,770
VA4060	12.7×19.0	25	40	115	–	2,650

・ニッケルクロムメッキ



12.7 mm　手工具




ＶＰ４　プラグソケット

Plug Socket

Code	mm	A mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VP0421	21	22	27	68	145	–	1,950

・ニッケルクロムメッキ
・プラグホールド用のゴムが入っています



12.7 mm　手工具　12角



差込角12.7mm(1/2")


VL4 オフセットハンドル　Offset Handle

12.7mm　手工具




Code	d mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VL0428	16	57	280	500	5	2,380

・ニッケルクロムメッキ




VN4 スピーダー　Speeder

12.7mm　手工具



Code	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VN0440	93	415	660	5	4,670

・ニッケルクロムメッキ



早回し用のハンドルです。


VB4 クロスバー　Cross Bar

12.7mm　手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VB0425	12	250	220	−	560

・ニッケルクロムメッキ



スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。

⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

差込角19.0mm(3/4")

VO6 ソケットレンチセット

Socket Wrench Set

12点セット Code VO6080 小売価格 ¥65,200

セット内容（12pcs.）	
ソケット（12角）	VS6-26，29，32，35，38，41，46，50
ラチェットハンドル	VR0650
T形スライドハンドル	VT0650
エクステンションバー	VE0620（200mm），VE0640（400mm）

・重量　10.2kg
・メタルケース入（寸法：145×510×80mm）

19.0mm　手工具　12角



VO6080

12点セット Code VO6081 小売価格 ¥65,200

セット内容（12pcs.）	
ソケット（12角）	VS6-24，27，30，32，36，41，46，50
ラチェットハンドル	VR0650
T形スライドハンドル	VT0650
エクステンションバー	VE0620（200mm），VE0640（400mm）

・重量　10.2kg
・メタルケース入（寸法：145×510×80mm）




VO6081

VS6 ソケット


Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VS6190	19	30	35	18	50	200	5	2,050
VS6210	21	31	36	14.5	51	223	5	2,050
VS6220	22	32	35	17.5	51	196	5	2,050
VS6240	24	34	35	16	50	194	5	2,050
VS6260	26	36	35	20	52	195	5	2,140
VS6270	27	38	36	25	52	221	5	2,150
VS6290	29	41	38	29	55	250	5	2,430
VS6300	30	42	36	29	56	260	5	2,430
VS6320	32	43	36	26	56	276	5	2,520
VS6350	35	48	41	26	58	400	2	2,610
VS6360	36	50	42	24	58	399	2	2,700
VS6380	38	52	40	26	65	440	2	3,600
VS6410	41	55	40	28	65	490	2	3,920
VS6460	46	61	43	30	70	590	2	4,270
VS6500	50	68	42	38	70	785	2	5,300
VS6550	55	75	48	42	76	993	–	7,700

・ニッケルクロムメッキ



19.0mm　手工具　12角



差込角19.0mm(3/4")

VR6 ラチェットハンドル


Ratchet Handle

19.0mm　歯数45　手工具



Code	D mm	T mm	L mm	送り角度	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VR0650	65	34.5	504	8°	1,800	1	15,000

・四角ドライブ部　黒染め
・本体　ニッケルクロムメッキ



VE6 エクステンションバー


Extension Bar

19.0mm　手工具



Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VE0620	35	200	580	3	3,510
VE0640	35	400	1,100	5	6,100

・ニッケルクロムメッキ



VH6 スピンナハンドル


Spinner Handle

19.0mm　手工具



Code	D mm	B mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VH0646	42	29	460	1,660	–	13,200

・ニッケルクロムメッキ



VT6 T形スライドハンドル


Sliding T-Handle

19.0mm　手工具



Code	H mm	d mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VT0650	60	20	490	1,500	1	5,700

・ニッケルクロムメッキ



角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができます。


⚠ 手工具（手工具マーク）の製品はインパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

ＶＵ６ ユニバーサルジョイント

Universal Joint

Code	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VU0600	40	106	555	1	7,800

・ニッケルクロムメッキ



19.0 mm

手工具




ＶＡ６ ソケットアダプタ

Adaptor

Code	mm×mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VA6040	19.0×12.7	36	52	224	–	4,470

・ニッケルクロムメッキ



19.0 mm

手工具




ＶＬ６ オフセットハンドル

Offset Handle

Code	d mm	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
VL0630	25	87	330	1,400	5	5,600

・ニッケルクロムメッキ



19.0 mm

手工具



インパクトソケット
Impact Sockets

ソケット



	US3	USL3	US4	USL4	US6	USL6	US8	USL8	US10
差込角 mm	9.5		12.7		19.0		25.4		38.1
形状		ロング		ロング		ロング		ロング	
二面幅 mm									
7		●	●						
8	●	●	●						
9	●		●						
10	●	●	●	●					
11	●								
12	●	●	●	●					
13	●	●	●	●					
14	●	●	●	●					
15	●		●						
16	●		●						
17	●	●	●	●	●		●	●	
18	●								
19	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	●								
21	●	●	●	●	●	●	●	●	
22	●	●	●	●	●	●	●	●	
23	●		●	●	●	●	●		
24			●	●	●	●	●	●	
26			●	●	●	●	●	●	
27			●	●	●	●	●	●	
29			●		●		●		
30			●	●	●	●	●	●	
32			●	●	●	●	●	●	
35			●		●	●	●	●	
36			●		●	●	●	●	
38					●	●	●	●	
41					●	●	●	●	
46					●	●	●	●	
50					●		●	●	●
54							●	●	
55					●		●	●	●
58							●	●	
60							●	●	●
63							●		
65							●		●
67							●		
70							●		●
71							●		
75							●		●
80							●		●
85							●		●
90							●		●
95							●		●
100									●
105									●
110									●
115									●
120									●

ヘキサゴンソケット



	UX3	UX4	UXX6	UXX8	UXX10
差込角 mm	9.5	12.7	19.0	25.4	38.1
二面幅 mm					
3	●				
4	●				
5	●	●			
6	●	●			
8	●	●			
9.5		●			
10	●	●	●		
12	●	●	●		
12.7		●			
14		●	●	●	
17		●	●	●	
19		●	●	●	
22			●	●	●
24				●	●
27				●	●
32				●	●
36					●

差込角９．５mm(３/８”)

ＵＳ３ インパクトレンチ用ソケット


Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
US0308	8	13	19	5	25	27	−	1,080
US0309	9	14.5	19	6	25	28	−	1,080
US0310	10	16	19	7	25	30	−	1,080
US0311	11	17.5	19	7	25	31	−	1,080
US0312	12	19	19	8	25	33	−	1,080
US0313	13	20	20	8	27	41	−	1,080
US0314	14	21.5	20	8	27	43	−	1,080
US0315	15	23	20	9	27	45	−	1,170
US0316	16	24	20	9	27	46	−	1,210
US0317	17	25.5	20	10	27	48	−	1,210
US0318	18	27	20	12	30	57	−	1,310
US0319	19	28	20	12	30	57	−	1,420
US0320	20	30	20	12	32	63	−	1,420
US0321	21	31	20	12	32	73	−	1,420
US0322	22	32	20	12	32	71	−	1,440
US0323	23	34	20	12	32	83	−	1,460

9.5 mm　インパクトレンチ　6角



・リン酸マンガン処理



ＵＳＬ３ インパクトレンチ用ロングソケット


Long Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
USL0307	7	11.5	19	6	55	49	−	1,720
USL0308	8	12.5	19	7	55	54	−	1,720
USL0310	10	15.5	19	8	55	63	−	1,720
USL0312	12	18.5	20	9	55	78	−	1,720
USL0313	13	20	20	9	55	85	−	1,840
USL0314	14	21	20	11	55	86	−	1,840
USL0317	17	25	20	11	55	90	−	1,860
USL0319	19	27	20	12	55	90	−	2,030
USL0321	21	30	20	21	55	110	−	2,140
USL0322	22	32	20	21	55	120	−	2,290

9.5 mm　インパクトレンチ　6角



・リン酸マンガン処理



差込角９．５mm（３/８”）

ＵＸ３ インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット


Impact Hex Bit Socket

9.5 mm　インパクトレンチ



Code	○mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UX3003	3	19	12	50	33	–	1,440
UX3004	4	19	15	50	34	–	1,440
UX3005	5	19	17	50	35	–	1,570
UX3006	6	19	18	50	37	–	1,570
UX3008	8	20	23	50	52	–	1,670
UX3010	10	20	27	50	62	–	1,670
UX3012	12	20	30	50	74	–	1,820

・リン酸マンガン処理



ＵＥ３ インパクトレンチ用エクステンションバー


Extension Bar

9.5 mm　インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UE0307	75	70	–	2,650
UE0310	100	90	–	2,840

・リン酸マンガン処理



ＵＪ３ インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント


Universal Joint

9.5 mm　インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UJ0300	51	75	–	5,700

・リン酸マンガン処理



ＵＡ３ インパクトレンチ用ソケットアダプタ


Adaptor

9.5 mm　インパクトレンチ



Code	□mm×□mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UA0304	9.5×12.7	34	55	–	2,790

・リン酸マンガン処理



差込角12.7mm(1/2")

US4 インパクトレンチ用ソケット


Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
US0407	7	14	25	6	35	60	–	1,100
US0408	8	15	25	6	35	60	–	1,100
US0409	9	16	25	6	35	75	–	1,100
US0410	10	17.5	25	7	35	65	–	1,170
US0412	12	20.5	25	8	35	70	–	1,170
US0413	13	21	25	8	35	70	–	1,170
US0414	14	23	27	9	38	95	–	1,170
US0415	15	24.5	27	10	38	100	–	1,250
US0416	16	25.5	27	10	38	100	–	1,250
US0417	17	27	27	10	38	110	–	1,250
US0419	19	30	28	12	40	130	–	1,360
US0421	21	33	28	14	40	145	–	1,360
US0422	22	34	28	14	43	160	–	1,360
US0423	23	35	28	14	43	165	–	1,510
US0424	24	36.5	28	14	43	170	–	1,510
US0426	26	39	28	15	45	185	–	1,620
US0427	27	40	28	15	45	200	–	2,030
US0429	29	43	28	16	45	210	–	2,280
US0430	30	44	28	18	47	220	–	2,400
US0432	32	47	28	18	47	240	–	2,520
US0435	35	50	36	20	50	340	–	2,850
US0436	36	51	36	20	50	340	–	3,040

12.7mm　インパクトレンチ　6角



・リン酸マンガン処理



USL4 インパクトレンチ用ロングソケット


Long Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
USL0410	10	14	24	15	60	75	–	1,760
USL0412	12	17	24	15	60	85	–	1,760
USL0413	13	18	24	15	60	90	–	1,760
USL0414	14	20	24	17	60	95	–	1,760
USL0417	17	24	24	17	60	120	–	1,760
USL0419	19	26	26	17	60	135	–	2,040
USL0421	21	28.5	26	17	60	155	–	2,120
USL0422	22	30	27	20	60	165	–	2,270
USL0423	23	31	28	20	60	185	–	2,270
USL0424	24	33	28	20	60	200	–	2,270
USL0426	26	35	28	20	80	270	–	2,500
USL0427	27	37	28	20	80	315	–	2,620
USL0430	30	41	28	23	80	270	–	3,070
USL0432	32	43	36	23	80	390	–	3,400

12.7mm　インパクトレンチ　6角



・亜鉛メッキ



差込角12.7mm(1/2")

UX4 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット


Impact Hex Bit Socket

12.7mm インパクトレンチ



Code	⬡ mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UX4005	5	25	17	60	67	–	1,470
UX4006	6	25	18	60	70	–	1,470
UX4008	8	25	23	60	78	–	1,610
UX4009	9.5	27	27	68	108	–	1,610
UX4010	10	27	27	68	110	–	1,610
UX4012	12	27	30	68	123	–	1,700
UX4013	12.7	27	30	68	127	–	1,840
UX4014	14	28	40	78	159	–	1,840
UX4017	17	28	40	78	194	–	1,930
UX4019	19	28	40	78	222	–	2,630

・リン酸マンガン処理



UE4 インパクトレンチ用エクステンションバー


Extension Bar

12.7mm インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UE0410	100	155	–	2,910
UE0415	150	220	–	3,620
UE0420	200	290	–	3,710
UE0425	250	355	–	3,840

・リン酸マンガン処理



UJ4 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント


Universal Joint

12.7mm インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UJ0400	68	200	–	7,000


・リン酸マンガン処理



UA4 インパクトレンチ用ソケットアダプタ


Adaptor

12.7mm インパクトレンチ



Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UA0403	12.7 × 9.5	36	65	–	2,890
UA0406	12.7 × 19.0	47	145	–	3,300

・リン酸マンガン処理



差込角19.0mm(3/4")

US6 インパクトレンチ用ソケット


Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
US0617	17	27.5	36	10	48	195	–	2,470
US0619	19	30.5	37	12	48	220	–	2,470
US0621	21	33	37	13	50	240	–	2,470
US0622	22	34.5	37	14	50	245	–	2,470
US0623	23	36	37	14	50	260	–	2,560
US0624	24	38	38	14	53	300	–	2,560
US0626	26	40	38	15	53	310	–	2,620
US0627	27	42	38	15	53	325	–	2,620
US0629	29	44	38	16	55	360	–	2,940
US0630	30	46	38	16	55	380	–	2,940
US0632	32	49	38	18	55	385	–	2,940
US0635	35	53	38	22	58	450	–	3,280
US0636	36	54.5	38	22	58	470	–	3,280
US0638	38	58	38	23	60	550	–	4,090
US0641	41	62	44	23	60	655	–	4,320
US0646	46	68	44	26	60	790	–	5,900
US0650	50	73	44	28	70	900	–	8,000
US0655	55	78	54	30	74	1,310	–	12,200

19.0 mm　インパクトレンチ　6角



・リン酸マンガン処理



USL6 インパクトレンチ用ロングソケット


Long Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
USL0619	19	29	37	22	100	410	–	4,050
USL0621	21	32	37	22	100	450	–	4,050
USL0622	22	33	37	23	100	455	–	4,050
USL0623	23	34.5	37	23	100	490	–	4,220
USL0624	24	36	37	25	100	500	–	4,220
USL0626	26	40	38	25	100	580	–	4,560
USL0627	27	41	38	26	100	575	–	4,560
USL0630	30	44	38	26	100	570	–	5,200
USL0632	32	47.5	38	26	100	585	–	5,400
USL0635	35	51.5	38	26	100	610	–	5,900
USL0636	36	52	38	26	100	610	–	6,200
USL0638	38	55.5	38	28	100	680	–	7,200
USL0641	41	59	44	28	100	885	–	8,100
USL0646	46	65	44	31	100	930	–	10,100

19.0 mm　インパクトレンチ　6角



・リン酸マンガン処理



UE6 インパクトレンチ用エクステンションバー


Extension Bar

Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UE0610	100	400	–	5,600
UE0615	150	545	–	5,900
UE0620	200	700	–	6,700
UE0625	250	840	–	7,900

19.0 mm　インパクトレンチ



・リン酸マンガン処理



差込角19.0mm(3/4")

UXX6 インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット


Impact Hex Bit Socket



19.0mm インパクトレンチ

Code	○mm	B mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXX0610	10	22	44	32	90	540	−	6,380
UXX0612	12	22	44	32	90	545	−	6,380
UXX0614	14	22	44	32	90	555	−	6,380
UXX0617	17	22	44	32	90	570	−	6,380
UXX0619	19	22	44	32	90	580	−	6,380
UXX0622	22	22	44	32	90	620	−	7,480

・本体　カチオン電着塗装
・六角ビット部　黒染め






【交換用六角ビット】

Code	○mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXT0610	10	22	57	120	−	2,290
UXT0612	12	22	57	124	−	2,290
UXT0614	14	22	57	136	−	2,290
UXT0617	17	22	57	154	−	2,290
UXT0619	19	22	57	168	−	2,290
UXT0622	22	22	57	188	−	3,430

・黒染め



UJ6 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント


Universal Joint

19.0mm インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UJ0600	112	800	−	10,800

・リン酸マンガン処理



UA6 インパクトレンチ用ソケットアダプタ


Adaptor

19.0mm インパクトレンチ



Code	mm × mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UA0604	19.0 × 12.7	50	190	−	3,500
UA0604L	19.0 × 12.7	150	404	−	6,100
UA0608	19.0 × 25.4	61	990	−	5,500

・リン酸マンガン処理



差込角２５.４mm(1”)


ＵＳ８ インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
US0817	17	31	48	12	57	400	−	4,580
US0819	19	33.5	48	12	57	400	−	4,580
US0821	21	36	48	13	57	420	−	4,580
US0822	22	37.5	48	14	57	425	−	4,580
US0823	23	38.5	48	14	57	430	−	4,580
US0824	24	40	48	14	57	440	−	4,580
US0826	26	43	49	15	57	470	−	4,580
US0827	27	45	49	15	60	520	−	4,580
US0829	29	47	49	16	60	530	−	4,580
US0830	30	49	49	16	62	580	−	4,580
US0832	32	52	52	18	62	575	−	4,580
US0835	35	55	52	19	62	765	−	5,000
US0836	36	56	52	19	62	780	−	5,000
US0838	38	59	52	26	68	790	−	5,600
US0841	41	63	52	26	68	790	−	5,900
US0846	46	69	52	26	72	960	−	7,500
US0850	50	73	52	28	75	1,000	−	9,200
US0854	54	78	60	31	80	1,400	−	10,600
US0855	55	80	60	31	80	1,450	−	11,800
US0858	58	83	60	31	80	1,450	−	13,900
US0860	60	86	60	32	80	1,560	−	15,900
US0863	63	90	60	34	80	1,550	−	17,100
US0865	65	92	60	36	85	1,800	−	19,100
US0867	67	95	60	37	85	1,800	−	25,200
US0870	70	97	60	40	90	2,000	−	27,100
US0871	71	98	60	40	90	2,420	−	29,500
US0875	75	103	60	44	95	2,200	−	32,000
US0880	80	110	60	48	100	2,460	−	42,300
US0885	85	116	66	51	105	2,920	−	48,400
US0890	90	122	66	54	110	3,250	−	58,100
US0895	95	135	80	57	115	3,270	−	65,000

25.4 mm　インパクトレンチ　6角





・リン酸マンガン処理


ＵＳＬ８ インパクトレンチ用ロングソケット

Long Impact Socket

Code	mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
USL0817	17	30	49	20	100	760	−	7,100
USL0819	19	32	49	23	100	780	−	7,100
USL0821	21	35	49	23	100	800	−	7,100
USL0822	22	36	49	23	100	800	−	7,100
USL0824	24	38	49	25	100	800	−	7,100
USL0826	26	41	49	25	100	900	−	7,100
USL0827	27	42	49	26	100	900	−	7,100
USL0830	30	46	52	26	100	900	−	7,100
USL0832	32	48	52	26	100	940	−	7,100
USL0835	35	52	52	26	100	1,030	−	7,600
USL0836	36	54	52	30	100	1,070	−	7,600
USL0838	38	56	52	30	100	1,100	−	8,800
USL0841	41	59	52	35	100	1,100	−	10,000
USL0846	46	66	52	35	100	1,140	−	11,800
USL0850	50	70	52	35	100	1,300	−	15,500
USL0854	54	77	60	35	110	1,600	−	15,900
USL0855	55	78	60	35	110	1,600	−	18,100
USL0858	58	81.5	60	37	110	1,850	−	18,900
USL0860	60	84	60	37	110	1,950	−	22,600

25.4 mm　インパクトレンチ　6角





・リン酸マンガン処理

差込角２５.４mm(1”)

ＵＥ８ インパクトレンチ用エクステンションバー


Extension Bar

25.4mm　インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UE0816	160	1,060	–	9,000
UE0820	200	1,300	–	10,000
UE0825	250	1,543	–	11,200
UE0830	300	1,800	–	11,600

・リン酸マンガン処理



ＵＸＸ８ インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット


Impact Hex Bit Socket

25.4mm　インパクトレンチ



Code	mm	B mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXX0814	14	32	54	40	115	1,240	–	11,110
UXX0817	17	32	54	40	115	1,260	–	11,110
UXX0819	19	32	54	40	115	1,275	–	11,110
UXX0822	22	32	54	40	115	1,300	–	12,760
UXX0824	24	32	54	40	115	1,320	–	15,620
UXX0827	27	32	54	40	115	1,355	–	18,040
UXX0832	32	32	54	40	115	1,420	–	19,910

・本体　カチオン電着塗装
・六角ビット部　黒染め






【交換用六角ビット】

Code	mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXT0814	14	32	75	330	–	3,890
UXT0817	17	32	75	358	–	3,890
UXT0819	19	32	75	376	–	3,890
UXT0822	22	32	75	404	–	5,610
UXT0824	24	32	75	422	–	8,360
UXT0827	27	32	75	458	–	10,890
UXT0832	32	32	75	524	–	12,760

・黒染め



ＵＪ８ インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント


Universal Joint

25.4mm　インパクトレンチ



Code	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UJ0800	128	1,300	–	15,900

・リン酸マンガン処理



差込角２５.４mm(1”)


ＵＡ８ インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor

Code	□mm×■mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UA0806	25.4×19.0	64	430	−	5,500
UA0810	25.4×38.1	81	870	−	17,400

25.4 mm　インパクトレンチ

・リン酸マンガン処理





差込角３８.１mm(1−1/2”)


ＵＳ１０ インパクトレンチ用ソケット

Impact Socket

Code	□mm	D1 mm	D2 mm	h mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
US1050	50	79	79	32	85	1,950	−	26,300
US1055	55	85	80	35	90	2,200	−	28,100
US1060	60	92	80	37	95	2,600	−	33,700
US1065	65	98	80	40	100	2,900	−	39,200
US1070	70	104	80	42	100	3,850	−	48,300
US1075	75	109	80	44	105	3,300	−	60,200
US1080	80	115	85	48	110	3,800	−	78,400
US1085	85	122	85	51	115	4,400	−	80,300
US1090	90	128	85	54	120	5,000	−	87,800
US1095	95	135	85	57	125	5,500	−	91,000
US1100	100	139	85	58	130	8,500	−	104,900
US1105	105	148	85	62	135	7,000	−	114,600
US1110	110	153	85	65	137	7,600	−	126,500
US1115	115	160	90	67	140	8,500	−	138,700
US1120	120	168	90	70	145	10,000	−	152,900

38.1 mm　インパクトレンチ　6角

・リン酸マンガン処理






ＵＡ１０ インパクトレンチ用ソケットアダプタ

Adaptor

Code	□mm×■mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UA1008	38.1×25.4	90	1,300	−	19,600

38.1 mm　インパクトレンチ

・リン酸マンガン処理





差込角３８.１mm(1-1/2")

ＵＸＸ１０ インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

Impact Hex Bit Socket




38.1 mm

インパクトレンチ

Code	○ mm	B mm	D mm	ℓ mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXX1022	22	27	83	35	125	2,600	−	35,300
UXX1024	24	27	83	35	125	2,620	−	35,300
UXX1027	27	27	83	35	125	2,690	−	35,300
UXX1032	32	36	83	37	127	3,280	−	38,300
UXX1036	36	36	83	37	127	3,350	−	40,000

・本体　カチオン電着塗装
・六角ビット部　黒染め






【交換用六角ビット】

Code	○ mm	D mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
UXT1022	22	27	70	300	−	7,200
UXT1024	24	27	70	320	−	7,200
UXT1027	27	27	70	350	−	7,200
UXT1032	32	36	72	582	−	10,200
UXT1036	36	36	72	644	−	11,900


・黒染め




ＵＯ ＵＰ インパクトレンチ用Oリング・止めピン

O-Ring, Pin For Impact Socket

インパクトレンチ



Oリング			ピン			適応ソケット
Code	W mm	D mm	Code	B mm	L mm	
UO0300	2.4	14.8	UP0300	2.8	16.5	US3, USL3, UX3, UE3, UJ3, UA3
UO0400	3.5	20.2	UP0400	3.5	21	US4-7～13, USL4-10～22, UX4, UA4
UO0440	3.5	22.1	UP0440	3.5	24.5	US4-14～32, USL4-23～30, UE4, UJ4
UO0600	3.5	31.7	UP0460	3.5	32	US4-35～36, USL4-32
			UP0600	4	33.5	US6-17～38, USL6-19～38, UE6, UJ6, UA6
UO0660	3.5	37.7	UP0660	4	39	US6-41～50, USL6-41～46, UXX6
UO0800	5	44	UP0800	5	44.5	US6-55, US8-17～50, USL8-17～50, UE8, UJ8, UA8, UXX8
UO0850	3	49.6	UP0820	5	52	US8-54～80, USL8-54～60
UO0880	5.5	57.8	UP0840	5	58	US8-85～90
			UP1000	7	64	UA10
UO1000	5.5	69	UP1050	7	71	US10-50～110, UXX10
UO1100	5.5	79.4	UP0860	5	71	US8-95
			UP1100	7	81	US10-115～120





ＡＣ 急速オイルコック

Oilcan Cock

Code	呼び径	H mm	重量 kg	箱入数	小売価格 ¥
AC6100	G2	232	1.4	10	19,700


・本体　亜鉛合金
・バンド部　アルミ合金





・ＪＩＳ規格のＧ２ねじに対応したオイル缶に取り付けてコックとして使用します。
・引火性のない粘度グレード［ISO VG32］のオイルに使用できます。
・引火性の油類、灯油、重油、ガソリン等、薬品類、酸性・アルカリ性溶液、溶剤類、香料、塗料、インキ、食品油には使用できません。
・ご使用の際は、火気にご注意ください。
・下表⑪のパッキン（大）は別売りです。


【使用方法】



オイル缶に取り付けます。　　ニギリの上下で開閉します。

【AC6100 部品表】

No.	品名	Code
①	ニギリ	TFACN
②	ハンドル	TFACH
③	6角穴付ボルト	
④	十字穴付丸小ネジ	
⑤	押しスプリング	TFACS
⑥	バンド（2個1組）	TFACB
⑦	6角ボルト	
⑧	6角ナット	
⑨	6角本体（ニップル）	TFAC6
⑩	パッキン（小）/ ゴム製	TFACPS
⑪	パッキン（大）/ ゴム製	TFACPL




ＡＢ ドラム缶スパナ

Oilcan Spanner




Code	A mm / F mm	B mm / G mm	C mm / H mm	D mm / I mm	E mm / L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
AB5100	76 / 49	29 / 41	31 / 39	16.5 / 39	□25 / 420	1,080	10	5,900

・黒染め




【使用方法】



使用するドラム缶のフタ形状に合った差込口を差し込んで開閉します。
差込口は様々なサイズと形状で使うことができるよう設計してあるので、ドラム缶の各種フタに対応します。

【使用例】



ＴＢ　Ｔ形ボックスレンチ


T-Handled Wrench

Code	mm	D mm	T mm	L_1 mm	L_2 mm	d mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
TB0006	6	10	11	110	100	8	80	–	950
TB0007	7	12	11	110	100	8	85	–	840
TB0008	8	13	11	110	100	8	85	–	840
TB0009	9	14	11	110	100	8	90	–	1,090
TB0010	10	15.5	13	150	135	8	120	10	790
TB0011	11	17	15	150	135	10	195	10	1,090
TB0012	12	18	16	160	160	10	210	10	890
TB0013	13	19	17	160	160	10	210	10	970
TB0014	14	21	18	160	160	10	227	10	970
TB0017	17	24.5	20	180	180	11	295	10	1,010
TB0019	19	28	24	200	190	13	440	10	1,410
TB0021	21	30	25	210	200	13	465	10	1,450
TB0022	22	32	27	210	200	13	510	5	2,030
TB0024	24	34	29	235	220	14	650	5	2,190
TB0026	26	38	32	250	240	16	860	5	2,250
TB0027	27	38	33	250	240	16	850	–	3,470
TB0030	30	44	37	265	250	19	1,225	–	3,380
TB0032	32	44	39	270	250	19	1,300	–	3,700
TB0036	36	50	44	290	280	22	1,810	–	5,200
TB0041	41	58	45	310	300	25	2,800	–	5,300
TB0046	46	61	46	320	340	28	2,860	–	11,000
TB0050	50	66	56	360	380	28	3,420	–	16,000
TB0055	55	73	60	380	400	28	4,420	–	23,200

6角



・ニッケルクロムメッキ（41mm 以下のサイズ）
・カチオン電着塗装（46mm 以上のサイズ）



ＴＷ　ロングＴ形ボックスレンチ


Long T-Handled Wrench

Code	mm	D mm	T mm	L_1 mm	L_2 mm	d mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
TW0008	8	13	11	250	200	8	180	10	1,160
TW0010	10	15.5	13	250	200	10	280	10	1,160
TW0012	12	18	16	250	200	12	395	10	1,250
TW0013	13	19	17	250	200	12	400	10	1,330
TW0014	14	21	18	270	220	12	440	10	1,420
TW0017	17	25	20	270	220	13	530	10	1,500
TW0019	19	28	23	300	250	14	700	5	1,810

6角



・ニッケルクロムメッキ



ＢＢ　Ｔ形四角ボックスレンチ


T-Handle Wrench, Square Drive

4角



Code	mm	D mm	T mm	L_1 mm	L_2 mm	d mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
BB0008	8	16	12	76	80	6	80	–	1,430
BB0010	10	19	16	106	90	9	150	–	1,710
BB0012	12	23	18	112	110	9	190	–	1,840
BB0013	13	23	18	117	110	9	190	–	1,870
BB0014	14	26	20	126	130	10	215	–	2,390


・ニッケルクロムメッキ



ＹＢ　Ｙ形ボックスレンチ


Y-Shape Wrench

6角



Code	mm	d mm	D_1 mm	D_2 mm	D_3 mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
YB0810	8×9×10	8	13	14	15.5	80	120	10	1,620
YB1014	10×12×14	10	15.5	18	21	85	185	10	1,810
YB1017	10×14×17	11	15.5	21	24.5	95	230	5	2,810
YB1217	12×14×17	11	18	21	24.5	95	270	5	2,490
YB1319	13×17×19	13	19	25	28	105	390	5	2,810
YB1419	14×17×19	13	21	25	28	105	400	5	2,870
YB1421	14×17×21	13	21	25	30	110	400	5	2,870
YB1721	17×19×21	13	25	28	30	115	450	–	3,290
YB1923	19×21×23	13	28	30	33	120	550	–	4,390

・ニッケルクロムメッキ



ＬＢ　Ｌ形ボックスレンチ


Tire Wrench

6角



Code	mm	D mm	T mm	A mm	L mm	d mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
LB0008	8	13	11	30	110	8	55	–	1,140
LB0010	10	15.5	13	30	180	8	90	10	830
LB0012	12	18	16	35	190	10	140	10	970
LB0013	13	19	17	37	190	10	150	10	920
LB0014	14	21	18	37	200	10	165	10	1,010
LB0017	17	24.5	20	45	220	11	225	10	1,010
LB0019	19	28	24	50	230	13	325	5	1,390
LB0021	21	30	25	50	250	13	370	5	1,430
LB0022	22	32	27	55	255	13	375	5	1,870
LB0024	24	34	29	57	265	14	460	5	2,020
LB0026	26	38	32	63	270	16	610	–	2,250
LB0027	27	38	33	63	275	16	610	5	2,970
LB0030	30	44	37	75	280	19	900	5	3,100
LB0032	32	44	39	75	280	19	850	5	3,490
LB0036	36	50	44	82	330	22	1,360	–	4,390
LB0041	41	58	46	90	350	25	1,550	–	4,760

・ニッケルクロムメッキ（36mm 以下のサイズ）
・パーカー（41mm）




ＰＰ プライヤー

Combination Plier

Code	サイズ mm	C mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
PP0150	150	9	165	120	5	1,630
PP0200	200	11	203	350	5	1,870

・ニッケルクロムメッキ

JIS JQA






ＰＰＷ ウォーターポンププライヤー

Water Pump Plier

Code	最大口開き mm	C mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
PPW0250	47	10	252	340	1	3,070

・ニッケルクロムメッキ
・ビニールコーティンググリップ

JIS JQA






ＨＰ 片手ハンマー

Ball Pin Hammer

Code	サイズ lb	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
HP0350	3/4	94	300	450	−	2,430
HP0450	1	102	320	590	10	2,430
HP0650	1-1/2	116	340	850	10	3,510

・ヘッド部　黒染め






ＨＯ テストハンマー

Picking Hammer

Code	サイズ lb	H mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
HO0100	1/4	107	390	110	10	2,370
HO0250	1/2	122	420	230	10	2,470


・ヘッド部　黒染め






KS 片口ラチェットスパナ 片爪タイプ

Ratchet






Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
KS0017	17	36	35	13	220	12	330	2	7,500
KS0019	19	42	42	15	270	12	550	2	8,500
KS0021	21	42	42	15	270	12	550	2	8,500
KS0022	22	42	42	15	270	12	550	2	8,800
KS0024	24	49	48	18	325	12	880	2	9,300
KS0026	26	49	48	18	325	12	880	2	9,300
KS0027	27	49	48	18	325	12	880	2	10,800
KS0030	30	57	53	20	430	12	1,450	2	10,800
KS0032	32	57	53	20	430	12	1,450	2	10,800
KS0035	35	67	60	24	535	12	2,500	2	14,600
KS0036	36	67	60	24	535	12	2,500	2	14,900
KS0041	41	72	60	24	560	12	2,520	2	15,200
KS0046	46	82	65	26	590	14	3,400	2	20,400
KS0050	50	87	65	28	645	14	4,000	2	22,700
KS0055	55	97	65	30	760	16	5,500	–	34,400
KS0060	60	102	70	32	800	16	6,500	–	45,300
KS0065	65	113	75	34	910	16	7,000	–	65,700
KS0070	70	122	80	38.1	910	16	8,300	–	81,100
KS0075	75	130	80	38.1	965	16	9,000	–	108,200
KS0080	80	143	80	48.6	1,160	18	13,000	–	158,300

・60mm 以上は受注生産品
・焼付塗装

KL 四角ラチェットスパナ 両爪タイプ

Ratchet







Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
KL0010	10	28	17	12	200	10	210	3	8,400
KL0012	12	36	20	13	245	10	350	3	8,700
KL0013	13	36	20	13	245	10	350	3	8,800
KL0014	14	42	24	15	295	10	550	3	9,300
KL0016	16	42	24	15	295	10	520	3	9,800
KL0017	17	49	28	16	385	10	850	3	10,600
KL0019	19	49	28	20	385	10	880	3	11,200
KL0022	22	57	30	22	400	10	1,400	3	13,400
KL0024	24	67	32	24	500	10	2,150	3	16,100
KL0025	25	67	32	24	500	10	2,300	3	16,100

・19mm までのサイズ カチオン電着塗装
・22mm 以上のサイズ 静電塗装

KKL 四角ラチェットスパナ 片爪タイプ

Ratchet





Code	mm	C mm	T mm	d mm	L mm	歯数	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
KKL0013	13	36	20	13	220	12	320	3	8,800
KKL0016	16	42	24	15	270	12	520	3	9,800
KKL0019	19	49	28	18	325	12	860	3	11,200
KKL0022	22	57	30	20	430	12	1,400	3	13,400
KKL0025	25	67	32	24	535	12	2,300	3	16,100
KKL0028	28	72	33	24	555	14	2,500	3	24,400
KKL0032	32	82	37	26	590	14	3,270	3	24,700

・焼付塗装

SMS 両口スパナセット

Double Open End Spnner Set

6本組セット Code **SMS621H** 小売価格 **￥4,810**

セット内容（6pcs.）	
両口スパナ	SM− 8×10，11×13，12×14，14×17，17×19，22×24

・重量 640g
・箱入数 25
・プラスチックホルダー付
・ポリ袋入



SNT コンビネーションスパナセット

Combination Wrench Set

6本組セット Code **SNT110H** 小売価格 **￥3,800**

セット内容（6pcs.）	
コンビネーションスパナ	8, 10, 12, 13, 14, 17

・重量 640g
・ニッケルクロムメッキ
・箱入数 30
・プラスチックホルダー付
・ポリ袋入



SNT 45°めがねレンチセット

Offset Wrench Set

6本組セット Code **SNT621H** 小売価格 **￥8,860**

セット内容（6pcs.）	
45°めがねレンチ	8×10，11×13，12×14，14×17，17×19，22×24


・重量 1,050g
・ニッケルクロムメッキ
・箱入数 15
・プラスチックホルダー付
・ポリ袋入



SN 片口スパナ

Single End Spanner





・丸形　普通級
・カチオン電着塗装


N JIS JQA（75mm を除く）

Code	mm	C mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SN0010	10	23.4	4	105	20	20	400
SN0012	12	27.5	4.5	125	40	20	400
SN0013	13	30	4.5	130	45	20	400
SN0014	14	33	5	140	45	20	470
SN0017	17	38	5.5	160	85	20	530
SN0019	19	41.5	6.5	180	115	20	660
SN0022	22	47	7.5	195	140	20	830
SN0024	24	50	8.5	215	200	20	1,040
SN0026	26	56	9.5	235	250	20	1,090
SN0027	27	56	9.5	235	250	20	1,160
SN0030	30	65	10.5	275	320	10	1,420
SN0032	32	65	10.5	275	370	10	1,540
SN0035	35	74	12	305	550	10	2,390
SN0036	36	74	12	305	550	10	2,370
SN0038	38	74	12	305	550	10	3,190
SN0041	41	83	14	345	820	10	2,850
SN0046	46	92	16	385	1,200	5	4,250
SN0050	50	97	17	415	1,260	5	5,200
SN0055	55	115	18	483	2,000	5	9,140
SN0060	60	115	18	483	2,000	5	12,040
SN0065	65	140	18	575	3,000	2	15,450
SN0070	70	140	18	575	3,000	2	20,870
SN0075	75	140	18	575	3,000	2	23,760

SN 両口スパナ

Double Open End Spanner





・丸形　普通級
・カチオン電着塗装

N JIS JQA

Code	mm	C1 mm	C2 mm	T mm	L mm	重量 g	箱入数	小売価格 ¥
SN0507	5.5×7	16	19	3.5	102	20	20	480
SN0607	6×7	16	19	3.5	102	20	20	480
SN0708	7×8	17	21	4	105	25	20	480
SN0809	8×9	19	21.5	4	115	30	20	480
SN0810	8×10	19	21.5	4	115	30	20	480
SN0910	9×10	19	21.5	4	115	30	20	480
SN1012	10×12	21.5	26	4.5	125	40	20	480
SN1013	10×13	23	27.5	5	130	50	20	480
SN1014	10×14	25	31.5	5.5	140	70	20	560
SN1113	11×13	23	27.5	5	130	50	20	520
SN1214	12×14	25	31.5	5.5	140	70	20	520
SN1317	13×17	32	37.5	6	160	100	20	580
SN1417	14×17	32	37.5	6	160	100	20	580
SN1618	16×18	37.5	41.5	6.5	180	100	20	650
SN1719	17×19	37.5	41.5	6.5	180	140	20	680
SN1921	19×21	40	46	7.5	195	170	20	860
SN1922	19×22	40	46	7.5	195	170	20	870
SN1924	19×24	44	50	8.5	215	220	20	1,020
SN2123	21×23	44	48.5	8	205	200	20	1,120
SN2126	21×26	46	55	9	225	280	10	1,120
SN2224	22×24	44	50	8.5	215	230	20	1,100
SN2326	23×26	46	55	9	225	280	10	1,420
SN2427	24×27	50	56	9.5	235	330	10	1,490
SN2430	24×30	50	60	9.5	257	360	10	1,650
SN2730	27×30	56	65	10.5	265	440	10	1,810
SN3032	30×32	63	66	11	275	510	10	2,390
SN3236	32×36	66	74	12	305	650	10	2,950
SN3541	35×41	74	83	14	345	930	5	3,720
SN3641	36×41	74	83	14	345	950	5	4,390
SN4146	41×46	87	97	16	385	1,450	5	6,250

MEMO

【単位換算表】

長さ

	cm	m	in	ft	yd
cm	1	0.01	0.3937	0.03281	0.0109
m	100	1	39.37	3.281	1.094
in	2.540	0.0254	1	0.0833	0.0278
ft	30.48	0.3048	12	1	0.3333
yd	91.44	0.9144	36	3	1

力（重さ）

	kgf	N	lbf
kgf	1	9.80665	2.205
N	0.10197	1	0.2248
lbf	0.4536	4.448	1

トルク

	kgf・cm	kgf・m	N・m	lbf・in	lbf・ft
kgf・cm	1	0.01	0.098	0.868	0.0723
kgf・m	100	1	9.807	86.796	7.233
N・m	10.197	0.102	1	8.850	0.738
lbf・in	1.152	0.0115	0.113	1	0.083
lbf・ft	13.826	0.138	1.356	12	1

圧力

	kgf/cm^2	MPa	bar	atm	mmHg
kgf/cm^2	1	0.09807	0.9807	0.9678	735.6
MPa	10.20	1	10	9.869	7501
bar	1.020	0.1	1	0.9869	750.1
atm	1.03323	0.101325	1.01325	1	760
mmHg	0.001360	0.0001333	0.001333	0.001316	1

【インチ・ミリ換算表】

インチ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	–	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591
1/16	1.588	26.988	52.338	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988
5/64	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584	255.984	281.384
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981	256.381	281.781
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378	256.778	282.178
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.175	282.575
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163
13/64	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759	259.159	284.559
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156	259.556	284.956
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553	259.953	285.353
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.350	285.750
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338
21/64	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934	262.334	287.734
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331	262.731	288.131
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728	263.128	288.528
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.525	288.925
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.933
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513
29/64	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109	265.509	290.909
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506	265.906	291.306
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903	266.303	291.703
1/2	12.700	38.100	63.500	88.990	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.700	292.100
33/64	13.097	38.497	63.879	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497
17/32	13.494	38.894	64.294	89.684	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.086	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681	269.081	294.481
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078	269.478	294.878
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.875	295.275
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863
45/64	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459	271.859	297.259
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856	272.256	297.656
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253	272.653	298.053
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.050	298.450
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.244	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038
53/64	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634	275.034	300.434
27/32	21.431	46.831	72.831	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031	275.431	300.831
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428	275.828	301.228
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.225	301.625
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213
61/64	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809	278.209	303.609
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206	278.606	304.006
63/64	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603	279.003	304.403

【ボルトねじ径とレンチ二面幅寸法表】

メートルねじ	スパナ・レンチ・ソケットなどの二面幅				
ねじ径 Dmm	六角ボルト・ナット Smm	小型・六角ボルト・ナット Smm	高力・六角ボルト・ナット Smm	六角穴付きボルト Smm	六角穴付き止めねじ Smm
M1.6	3.2			1.5	0.7
M2	4			1.5	0.9
M2.2	4.5				
M2.5	5			2	1.3
M3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M4	7			3	2
M4.5	8				
M5	8			4	2.5
M6	10			5	3
M7	11				
M8	13	12		6	4
M10	16（17）	14		8	5
M12	18（19）	17	22	10	6
M14	21（22）	19（21）		12	
M16	24（26）	22（23）	27	14	8
M18	27（29）	24（26）		14	
M20	30（32）	27（29）	32	17	10
M22	34（35）	30（32）	36	17	
M24	36（38）	32（35）	41	19	
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55（54）	50		27	
M39	60（58）	55		27	
M42	65（63）			32	
M45	70（67）			32	
M48	75（71）			36	
M52	80（77）			36	
M56	85			41	
M60	90				
M64	95			46	
M68	100				
M72	105				
M76	110				
M80	115				
M85	120				


（　）内は旧ＪＩＳの数値です

メートルねじ	
ねじ径 Dmm	六角ボルト・ナット Smm
M90	130
M95	135
M100	145
M105	150
M110	155
M115	165
M120	170
M125	180
M130	185
M140	200
M150	210


ウィットねじ	
ねじ径 D in	六角ボルト・ナット Smm
W 3/8	17
W 7/16	19
W 1/2	21
W 5/8	26
W 3/4	32
W 7/8	35
W 1	41
W 1 1/8	46
W 1 1/4	50
W 1 3/8	54
W 1 1/2	58
W 1 5/8	63
W 1 3/4	67
W 1 7/8	71
W 2	77
W 2 1/4	85
W 2 1/2	95
W 2 3/4	105
W 3	110
W 3 1/4	120

（参考：旧JES規格）

六角ボルト



六角穴付きボルト



六角穴付き止めねじ



【引掛スパナ呼び径と軸受け用ロックナット寸法表】

mm	軸受ロックナット	
	呼び番号 AN	ねじの呼び mm
12		
14		
16		
18	00	M10×0.75
20		
22	01	M12×1
25	02	M15×1
28	03	M17×1
30		
32	04	M20×1
34		M22×1
36		
38	05	M25×1.5
40		
42		M28×1.5
45	06	M30×1.5
48		M32×1.5
50		
52	07	M35×1.5
55		
58	08	M40×1.5
62		
65	09	M45×1.5
68		
70	10	M50×1.5
75	11	M55×2
80	12	M60×2
85	13	M65×2
90		
92	14	M70×2
95		
98	15	M75×2
100		
105	16	M80×2
110	17	M85×2
115		
120	18	M90×2
125	19	M95×2
130	20	M100×2
135		
140	21	M105×2

mm	軸受ロックナット				
	呼び番号				ねじの呼び mm
	AN	ANL	HN	HNL	
145	22	24			M110×2
150	23				M115×2
155	24	26			M120×2
160	25				M125×2
165	26	28			M130×2
175	27				M135×2
180	28	30			M140×2
190	29	32			M145×2
195	30				M150×2
200	31	34			M155×3
210	32 / 33	36			M160×3 / M165×3
220	34	38			M170×3
230	36				M180×3
240	38	40			M190×3
250	40			41	M200×3
260		44		43	
270			42		
280	44		44	47	Tr220×4
290		48	46		
300	48		48		Tr240×4
310		52		52	
320			50		
330	52	56	52	56	Tr260×4
340			54		
350	56		56		Tr280×4
360		60		60	
370			58		
380	60	64	60	64	Tr300×4
390			62		
400	64	68	64		Tr320×5
410				69	
420		72	66	72	
430				73	
440	68		68		Tr340×5
450		76	70	76 / 77	
460	72		72		Tr360×5
470		80	74	80	
480				82	
490	76	84	76	84	Tr380×5
500				86	

A	
AB5100	137
AC6100	136
AH1200	82
AI0152-1000	82
AIS0710	82
AL0150-1900	76
ALS0770-0990	76
ANS0610-0730	80
AP0150-3600	78
APS0710-0990	78
APTS710	78
AQ0150-1900	60
AQK0300-1000	71
AQKS710-910	71
AQKSE91	19, 72
AQKX104-532	19, 71
AQS0710-0910	61
AQSE910	61
AQTS910	19
AQU0150-1000	62
AQUS710-910	18, 62
AQX0116-0308	60
ARS0710-1110	79
ARSE110-820	79
ATL0250-0600	81
ATX010-040	82
ATXS710	82
AW0150-5000	74
AWS0770-0990	75
AWX0102-0732	74
AX0150-1400	66
AXS0710-0910	66
AY0150-1900	65
AYK0300-1000	72
AYKS910	72
AYS0710-0910	65
AZ0150-1400	63
AZK0300-1000	72
AZKS910	72
AZS0710-0910	63
AZU0150-1000	18, 64
AZUS710-910	18, 64

B	
BB0008-0014	139

C	
CL0005-0032	44
CLS060-140	44
CP0005-0060	39
CPS1010-1410	40
CPX0104-0504	41
CPXS101-141	41

D	
DA1400-4600	17, 55
DAT1400-4600	55
DH0600-1000	55
DR0024-0200	16, 52
DRX0101-2916	17, 53
DS0030-0210	54
DV0150-1900	69
DVS0910	69
DW0150-1000	70
DWS0910	70
DY0150-1000	67
DYS0910	67
DZ0150-1000	68
DZS0910	68

E	
EX0710-1270	77

F	
FK0012-0380	57
FP2528-9298	17, 58
FPP105	58
FW0810-1922	50

H	
HO0100-0250	140
HP0350-0650	140

K	
KKL0013-0032	141
KL0010-0025	141
KS0017-0080	141

L	
LB0008-0041	139
LC023N-180N	20, 92
LCK0930-1892	90
LCK3000-4000	90
LCQ023N-180N	20, 92
LCR0408-1841	86
LCR2000-4000	87
LCS0207-1841	19, 84
LCS1000-4000	21, 85
LCV1000-4000	21, 91
LCW0005-0032	42
LCWS6	42
LCWU005-017	43
LCWUS30-60	43
LCX0203-1814	20, 88
LCX1000-4000	21, 89
LOF0810-2224	48
LOFS601	48
LQ3045-4080	20, 91
LSX0507-2224	37
LSXS6	37
LVR3180	106
LVR4252	118

M	
MELS610	77

O	
OF0809-3641	47
OL0810-2224	49
OLS060	49

P	
PP0150-0200	140
PPW0250	140

R	
RD0017-0024	16, 46
RS0010-0200	45

S	
SD2340	100
SL0507-2224	38
SLAS6-62	38
SM0507-2224	35
SMC0304-0507	36
SMCS300	36
SMS0600-0800	35
SMS621H	142
SN0010-0075	143
SN0507-4146	143
SNT110H-621H	142
SNT0550-0800	34
SNT0809-3032	34
SS0005-0200	16, 31
SSP0005-0075	15, 32
SW0507-5560	33

T	
TB0006-0055	138
TFSLH01	38
TS2000	27
TS2100	28

TS3100	24
TS3200	25
TS4100	26
TW0008-0019	138

U

UA0304	127
UA0403-0406	129
UA0604-0608	131
UA0806-0810	134
UA1008	134
UE0307-0310	127
UE0410-0425	129
UE0610-0625	130
UE0816-0830	133
UJ0300	127
UJ0400	129
UJ0600	131
UJ0800	133
UO0300-1100	135
UP0300-1100	135
US0308-0323	126
US0407-0436	128
US0617-0655	130
US0817-0895	132
US1050-1120	134
USL0307-0322	126
USL0410-0432	128
USL0619-0646	130
USL0817-0860	132
UX3003-3012	127
UX4005-4019	129
UXT0610-0622	131
UXT0814-0832	133
UXT1022-1036	135
UXX0610-0622	131
UXX0814-0832	133
UXX1022-1036	135

V

VA3020-3040	109
VA4030-4060	120
VA6040	124
VB0212	102
VB0315	109
VB0425	121
VC2005-2013	94
VC3008-3032	95
VC4017-4060	97
VCL3010-3019	22, 96
VCL4019-4036	22, 98
VCLS360	22, 96
VCLS470	22, 98
VCS2090	94
VCS3110-3180	21, 95
VCS4080-4130	21, 97
VD2001-2070	101
VD3001-3006	105
VD4002-4010	118
VE0215-0275	101
VE0315-0375	107
VE0415-0475	119
VE0620-0640	123
VEB330	107
VEB438	119
VF4100-4240	116
VFS4100	114
VG0214	102
VH0215	101
VH0319	107
VH0430-0438	119
VH0646	123
VJR4080-4320	115
VJS4100-4251	112-114
VK3080-3230	104
VK4080-4320	117
VL0428	121
VL0630	124
VN0440	121
VO3121-3122	103
VO4100-4251	110-112
VO6080-6081	122
VP0321	109
VP0421	120
VQ0300	106
VQ0400	118
VR0211	101
VR0319	105
VR0650	123
VRL3180	106
VRL4250	118
VS2040-2130	100
VS3060-3230	104
VS4080-4320	115
VS6190-6550	122
VT0211	102
VT0320	108
VT0425	119
VT0650	123
VTH0300-0800	81
VTL0300	108
VTL0400	120
VU0200	102
VU0300	108
VU0400	120
VU0600	124
VX2003-2010	100
VX3003-3010	105
VX4000	114
VX4004-4017	117

Y

YB0810-1923	139

ASAHI TOOLS 旭金属工業株式会社
https://www.asahi-tool.co.jp/

本　　社　〒959-0215　新潟県燕市吉田下中野1444-1
TEL (0256)92-7121　　FAX (0256)91-1009

東京営業所　〒130-0004　東京都墨田区本所4-19-3
本所吾妻橋DJビル5階
TEL (03)3621-1051　　FAX (03)5608-7066

大阪営業所　〒541-0054　大阪市中央区南本町4-5-7
東亜ビル9階
TEL 06-6282-5520　　FAX 06-6282-5561

福岡営業所　〒812-0069　福岡市東区郷口町9-16
TEL (092)611-8968　　FAX (092)624-1379

〈貿易部〉　〒541-0054　大阪市中央区南本町4-5-7
東亜ビル9階
TEL 06-6282-5521　　FAX 06-6282-5561

●本カタログの製品及び価格は２０２１年１１月１日現在のものです。
●本カタログの価格には消費税が含まれていません。
●製品の改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。